

S9自动扫地机

产品名称	S9自动扫地机
公司名称	桥东区华旺清洁设备销售部
价格	7.80/台
规格参数	品牌:格美 型号:S8 清扫宽度:1800mm
公司地址	河北省邢台市桥东区豫东市场南四街1号门市（经营场所）
联系电话	13292120632

产品详情

产品优势

l 高配产品装备风扇、挡风帘、半封闭顶棚、前挡风玻璃，并且边刷独立控制，满足全天候工作的要求。

l 1700CM长主刷，前后四边刷。选配165升大垃圾箱，有效延长连续工作时间，提高工作效率。

l 在保证扫地效果的前提下，技术性将底盘离地高度增加到10CM。为国内最高。解决扫地车通过减速带的问题。

l 快慢档，安全开关，半坡驻车功能，倒车慢半速；独有机械制动系统，12码平地制动仅为2米

l 3KW大功率驱动桥，轻松越过25度坡角地面关保证清扫效果，适用于大坡度、多坡度作业环境

l 可根据客户不同需求，选配不同风机，并标配加长复膜滤芯，过滤面积达9.5平方米。

l 采用先进的高性能免维护电池，不漏液，不产生有害气体。

l 拥有先进的二级控尘系统，滚筒尘箱设计，纳米复膜加厚滤芯，寿命长，效果好。

l 高压雾化喷洒系统，有效避免二次扬尘。

l 整车采用施耐德工程按钮，国内知名品牌配件，有效降低维护和维修成本。

l 加大实心轮胎，大容量垃圾箱同行最重的加固一体式底盘。

I 进口电控系统，过流保护，欠压保护，适应高负载环境。

I 拜尔材料风挡，ABS高强度外壳，LED高亮警示灯

S9扫地车

发布时间：2019/03/07

格美品牌产品	产品优势	通用产品
<p>我司格美牌产品： 外壳采用ABS材质，具有高强度、抗老化、防腐蚀、抗污能力强、污迹容易清理。</p>		<p>通用产品：市面上大部分的电动扫地车采用玻璃钢，低刚性不足容易变形，易老化变脆，抗腐蚀性低，清洗，同时玻璃钢不是环保材料，不能再生利用，纤维会引起使用者过敏。</p>
<p>操作台304不锈钢面板，历久常新。美国科蒂斯电量表，电量表带低电保护功能，是保护电池使用寿命的重要配置。施耐德按钮，达到ip65等级，触点镀银，使用寿命更长。</p>		<p>通用产品：市面上一般的电动扫地车按钮防护等级低，工作环境下容易渗入水和尘，容易产生故障，因此等级的按钮才能保证整车的可靠性。</p>
<p>我司格美牌产品：使用美国品牌科蒂斯大功率控制器，具有刹车电流回充功能，有效延长续航里程，同时有电子刹车功能，陡坡缓降功能，操作安全性更高。</p>		<p>通用产品：市面上一般使用电动三轮车控制器，效率和自动调速功能，效率较低，操控不安全。</p>
<p>我司格美牌产品：驱动桥功率达到3.0千瓦，更能适应市政环卫的高负载环境下使用。</p>		<p>通用产品：市面上大部分电动扫地车采用低功率电机，爬坡和高负载环境会造成整车抖动或向后打滑，影响工作效率。</p>
<p>我司格美牌产品：电池线采用25平方国标阻燃线，带过载保护装置，并附有电池组加固底板，减少撞击以及震动对电池的冲击，电池接头上涂有保护膏。</p>		<p>通用产品：市面上大部分电动扫地车采用非标线，甚至10平方线，容易引起自燃，电池没有额外的加固，车收到撞击或者急刹会造成电池移位而产生安全隐患。</p>
<p>我司格美牌产品：座椅带扶手和安全座椅，增加操作员的舒适性和安全性。</p>		<p>通用产品：市面一般电动扫地车没有配置安全带，行走和急速转弯时会出现危险，引致操作员摔落，影响安全。</p>
<p>我司格美牌产品：刹车装置采用汽车专用碟刹，制动距离更短，费力更小，安全性更高。</p>		<p>通用产品：普通三轮刹车装置的制动距离远，费力大，安全性低。</p>

我司格美牌产品：集成线束，达到汽车TS16949标准，线材达到德国标准，采用阻燃线材。

通用产品：市面上一般的电动扫地车采用一般的容易自燃，增加危险性。

我司格美牌产品：滤芯过滤面积答9.5平方米，过单位时间内吸附的灰尘越多，清扫时扬尘更小，的二次污染。

我司格美牌产品：垃圾箱为180L大容量设计，由于增加了车辆垃圾箱的载重体积，减少倾倒次数，提高了工作效率，更适合市政环境使用。

通用产品：市面上一般的电动扫地车容量只有135程中增加了往返次数，降低了工作效率

我司格美牌产品：我司扫地车针对市政道路设计，离地10CM，更容易通过有缓冲带和凹凸不平路面，路牙，保证扫地效果。

通用产品：市面上电动扫地车一般只有6-8CM，只适合工厂和室内环境使用。

我司格美牌产品：前轮多级可调避震，减少行车震动，减少操作员疲劳感的同时也降低路面对车体结构的冲击，增加整车的使用寿命。

通用产品：市面上大部分扫地车并没有避震装置，在通过高低不平的路面上，冲击直接传导到车体和操作员身上，降低了整车零部件的使用寿命和操作员的舒适性。

我司格美牌产品：所有扫地车产品都能购买第三者保险，让客户在行驶过程中无顾虑。

通用产品：因多种客观原因，未能办理第三者保险。

清扫宽度：1900mm 工作效率：11400mm 爬坡率：14°/25% 主刷长度：800mm
动力源：48V（8只电池）连续工作时间：6-8h 垃圾箱容量：180L
水箱容积：45L（选配安装）边刷直径：500mm 驱动功率：3.0kw 工作速度：0-6km/h
行驶速度：0-12km/h 过滤面积：9.5m²；净重：1000kg 规格：2000x1900x1950mm

行业案例

