

逆变直流ZX7系列焊机 (ZX7-400)

产品名称	逆变直流ZX7系列焊机 (ZX7-400)
公司名称	上海熔易焊机制造有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:熔易 型号:ZX7-400 控制方式:自动
公司地址	上海市金山区朱泾镇万安街51号13幢104室G座
联系电话	021-57322377 13757672630

产品详情

品牌	熔易	型号	ZX7-400
控制方式	自动	动力形式	氩弧
焊接原理	氩弧	作用原理	逆变
驱动形式	自动	作用对象	金属
用途	手工焊	电流	直流
额定输入容量	17.8KVA	产品别名	IGBT逆变直流焊接机
负载持续率	60%	气体延时	5s

欢迎光临【上海熔易焊机制造有限公司】,我们将竭诚为你服务

本店是阿里巴巴金牌供应商,并通过实名认证,已加入诚信保障金,请放心购买。

店主提醒:在购买产品之前请先花几分钟时间看完内容介绍和交易说明

选择品质--我们选择的产品都是高档的有品牌的精品机器

选择服务--我们有专业的服务人员和所有厂家的大力支持

我们不承诺我们的产品价格是“市场最低价”,但是我们承诺“我们的质量和性价比”!

特点

- 1.采用igbt开关元件，电流稳定，能高效稳定起弧，工作效率高；
- 2.合理的结构设计，体积小，重量轻，携带方便，起弧性能好，维护方便；
- 3.内置过热、过流、过压、欠压等保护电路，电流连续可调、准确直观，操作简单、可靠；
- 4.zx7(s)是手工焊机，zx7(stg)是氩弧焊、手弧焊两用机；
- 5.电弧稳定，电弧推力可随焊接电缆长度调节，可以实现远距离的焊接，可以选择有线遥控或者无线遥控方式；
- 6.焊接速度快，飞溅小，焊缝美观，焊接质量好，空载损耗小，电源利用率高；
- 7.可适合铸铁、碳钢、不锈钢等金属材质的焊接。

Ø 主要技术参数

型号	zx7-315	zx7-400	zx7-500	zx7-630
规格				
额定输入电压/频率	ac380+15%v/50~60hz			
额定输入容量	12.9kva	17.8kva	24.7kva	34.2kva
额定输入电流	19a	26a	37a	52a
空载持续率	60%	60%	60%	60%
输出电流范围	20-315a	20-400a	20-500a	60-630a
功率因素()	0.95	0.95	0.95	0.95
防护等级	ip21s	ip21s	ip21s	ip21s
绝缘等级	b	b	b	b
净重	30.3kg	35.2kg	40.3kg	60.2kg
外形尺寸(mm)	325*575*460	325*575*460	575*325*585	575*325*585

保修承诺：

1：保修期一年

保修期是指保用期过后1年内，有问题客户只要承担往返运费，我公司负责免费维修。

2：免责条款：

a) 在保用期内由于焊机工作状态之外的原因导致的损坏的享受保修期待遇：如悬挂于高空作业时不慎摔下、雨水浸泡等设备管理不善或者意外事件、自然灾害等。

b) 送修焊机零部件缺失的，由客户承担零部件成本费。

c) 保修期内的维修的需事先联系确认。

上海熔易地址：上海市金山区朱泾工业园区中发路999号 邮编：201500

销售电话：021-57322377 传真：021-51561727