寿光海明机械有限公司 安庆HDPE自粘胶膜设备

| 产品名称 | 寿光海明机械有限公司 安庆HDPE自粘胶膜设备 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 寿光市海明机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省寿光台头工业园 |
| 联系电话 | 13176064068 13176064068 |

产品详情

自粘胶膜设备厂家为您介绍

高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,并应符合下列规定:

- 1、卷材宜单层铺设;
- 2、在潮湿基面铺设时, HDPE自粘胶膜设备哪家好, 基面应平整坚固、无明水;
- 3、卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶结带搭接,卷材端部搭接区应相互错开。
- 4、立面施工时,在自粘边位置距离卷材边缘10mm~20mm内,每隔400mm~600mm应进行机械固定,并应保证固定位置被卷材完全覆盖。

自粘胶膜防水卷材优缺点有哪些呢?

- 1、全新的粘结技术:浇筑混凝土时的浆液与卷材粘结层特殊的高分子自粘胶膜反应粘结,使卷材与 混凝土结构层永jiu性粘接为一体,中间无窜水隐患。
- 2、防水卷材与基层空铺、无粘结,基层沉降变形不会影响其防水性能。
- 3、抗冲击和耐根穿刺性能优异,能承受编钢筋时的冲击,直接实施钢筋混凝土浇筑。
- 4、较强的耐化学腐蚀性,不受生活垃圾及生物侵害,HDPE自粘胶膜设备供应,防霉、耐腐蚀。
- 5、施工时无需找平,对基层要求低,安庆HDPE自粘胶膜设备,不受天气及基层潮湿影响。

自粘胶膜设备厂家为您介绍

高分子自粘胶膜防水卷材的功能特点

- 1、全新的湿粘结技术:浇筑混凝土时的水泥浆与卷材粘结层特殊的高分子聚合物湿固化反应粘结,卷材与结构层永jiu性粘结为一体,中间无窜水隐患;即使卷材局部遭遇po坏,也会将水限定在很小范围内,完全提高了防水层的可靠性;
- 2、防水卷材与基层空铺、无粘结,基层沉降变形不会影响其防水性能;
- 3、抗冲击和耐穿刺性能优异,能承受直接作用其上的施工荷载及钢筋骨架的冲击,而不需要格外的保护 ,而直接实施钢筋混凝土浇筑;

自粘胶膜设备厂家为您介绍

自粘胶膜防水卷材优点

- 1、全新的粘结技术:浇筑混凝土时的浆液与卷材粘结层特殊的高分子自粘胶膜反应粘结,使卷材与 混凝土结构层永jiu性粘接为一体,HDPE自粘胶膜设备厂家,中间无窜水隐患。
- 2、防水卷材与基层空铺、无粘结,基层沉降变形不会影响其防水性能。
- 3、抗冲击和耐根穿刺性能优异,能承受编钢筋时的冲击,直接实施钢筋混凝土浇筑。

寿光市海明机械有限公司,供应优质防水卷材设备等,欢迎大家来电咨询!

寿光海明机械有限公司-安庆HDPE自粘胶膜设备由寿光市海明机械有限公司提供。寿光市海明机械有限公司(www.sdhuili.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.sgdahai.com)还是从事自粘胶膜防水设备厂家,非沥青基自粘胶膜防水设备,高分子自粘胶膜防水设备价格的厂家,欢迎来电咨询。