

认证热缩套管 JSSC 2016 云浮热缩套管

产品名称	认证热缩套管 JSSC 2016 云浮热缩套管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

玻璃纤维及其织物的用途有哪些？

短缺纤维：适用于热固性与热塑性的增强，带胶热缩套管，常用于制备结构塑料制品

切碎纤维：将连续纤维原丝切成0.4~6mm长的纤维称为切碎纤维，其特点是在浇注成型时极易分散

无碱沙：适用于制作电绝缘材料和其他玻璃钢制品

PJVCO-06 PJVCO-08 PJVCO-10 PJVCO-12 PJVCO-14 PJVCO-16 PJVCO-18 PJVCO-20

无碱无捻纱：主要用作电绝缘用玻璃钢和工程塑料等的增强材料，尤其适用于制造缠绕制品，如压力容器、储罐、管道、火箭壳体等

中碱无捻纱：主要用作酸性介质用玻璃钢和工程塑料等的增强材料

无碱布：用作电绝缘用云母制品、漆布和玻璃钢等的增强材料

无碱无捻布：主要用作电绝缘用玻璃钢和工程塑料增强材料

中碱布：适用于作乳胶、橡胶、塑料及沥青等涂覆制品的基布，液体、气体粉尘的过滤布，认证热缩套管，防腐保温、隔热等的包扎材料

无捻布：适用于制作包扎管道和管接头，或缠绕高压管和容器

无碱带：适用于制作包扎管道和管接头，或缠绕高压管和容器

无碱套管：用作电机、电器及仪表的绝缘材料

DIN5510-2标准高温套管

DIN5510-2标准硅胶玻璃纤维套管

DIN5510-2标准玻璃纤维套管

德标DIN5510-2对于屏蔽套管

DIN5510-2编织网管/热缩管防火烟毒性能有哪些...

DIN5510-2屏蔽套管/编织网管/热缩管为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护。

用于动车组、高铁、地铁等轨道车辆的屏蔽套管/编织网管/热缩管需要

符合德标DIN5510-2各项标准要求

DIN5510-2标准双壁热缩套管

DIN5510-2标准热缩套管

DIN5510-2标准标识热缩套管

DIN5510-2标准铁路标准热缩套管

DIN5510-2标准轨道交通专用热缩管

DIN5510-2标准中车标准热缩套管

DIN5510-2标准铁路技术审查热缩套管

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

玻璃毡：分为短切纤维毡和连续纤维毡两种，适用于手糊成型，云浮热缩套管，也可用于模压及连续预浸工艺

三向织物：是一种由玻璃纤维织成的立体结构的、可使织物的层间区域也得到增强、产生力学上各向同性的增强塑料，适用于齿轮、轴承等受力零件

拉链式耐热套管，广州普众是专业的高温套管公司

其优点在于拆装方便，安装时不需要停用设备，拆开缆线等，内部缝合有耐火阻燃的黏扣带，只需将套管从中间拉链闭合即可起到密封绝缘的作用，不影响设备生产而且节省安装时间。大型冶炼设备中常用，金属高温软管中也有使用。

5：复合型耐热套管

其优点在耐高度极高，运用于极其恶劣的高温环境。大型冶炼设备中常用，金属高温软管中也有使用。

TSS-10

TSS-14

TSS-22

TSS-44

DIN5510-2标准高温套管

DIN5510-2标准硅胶玻璃纤维套管

DIN5510-2标准玻璃纤维套管

德标DIN5510-2对于屏蔽套管

DIN5510-2编织网管/热缩管防火烟毒性能有哪些...

DIN5510-2屏蔽套管/编织网管/热缩管为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护。

用于动车组、高铁、地铁等轨道车辆的屏蔽套管/编织网管/热缩管需要

硅橡胶玻璃纤维套管的特点：

- 1、能阻挡熔铁、熔铜、熔铝等高温熔融物的喷溅
- 2、能阻挡火焰产生的热辐射、
- 3、阻挡热量的流失、有利于节能降耗
- 4、柔韧耐磨且耐高温、防火隔热、防水、防油、防污染等
- 5、强大的介电绝缘性

温度：硅胶玻纤套管长期工作温度 260 ，瞬间耐温1650

硅橡胶玻璃纤维套管的作用：硅橡胶玻璃纤维套管良好的防火隔热作用保护工业管路免受外界环境损伤，避免人员遭受高温管路的灼伤，保障生产的顺利进行；

硅橡胶玻璃纤维套管的应用：该套管被广泛的应用于冶金、化工、航空等行业，包覆软管、油管及缆线等。

耐受电压：7000—10000伏（10000伏以上可定做）

32 mm

38 mm

44 mm

51 mm

64 mm

76 mm

89 mm

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

DIN5510-2高温套管

DIN5510-2防火套管

DIN5510-2认证

DIN5510-2标准

DIN5510-2硅胶玻璃纤维套管?

ROHS 2 2011/65/EU标准热缩套管

JSSC-2016-034 : V1.0热缩套管

TB/T3139-2006标准热缩套管

TB/T1034-2008标准热缩套管

SAE-AMS-DTL-23053 : 1999标准热缩套管

GB/T1040.3-2006标准热缩套管

GB/T 7113.2-2005标准热缩套管

认证热缩套管-JSSC-2016-云浮热缩套管由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司 (www.gzpuzhong.com) 为客户提供 “ 高温套管,热缩套管,高温保护套管,防火套管 ” 等业务, 公司拥有 “ 广州普众 ” 等品牌。专注于绝缘材料等行业, 在广东 广州 有较高知名度。欢迎来电垂询, 联系人: 王明。

