

# 博林苦瓜肽 沙棘提取物供货商 沙棘提取物

产品名称	博林苦瓜肽 沙棘提取物供货商 沙棘提取物
公司名称	陕西博林生物技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区锦业一路10号中投国际B座23层
联系电话	17791712441 18066549236

## 产品详情

卡琪花蒂玛提取物对于女士保健非常好。其他同类产品还有益母草提取物。益母草分早熟益母草和冬性益母草，一般均采用种子繁殖，以直播方法种植，育苗移栽者亦有，但产量较低，仅为直播的60%，故多不采用。播种期因品种羽性不同耐异，冬性益母草，必须秋播种均可开花结果。播种按行距27cm，穴距20cm，深3-5cm，开浅穴播种。

购买卡琪花蒂玛就找陕西博林生物技术有限公司！

### 卡琪花蒂玛的吃法

卡琪花蒂玛可以泡茶喝，只要取几片叶子用开水冲怕即可，还可以加入一些根在里面。冲出来的味道有一点淡淡的青草味道，颜色也是淡黄色。除了泡茶喝以外，还可以在水中煎煮，也可以加入几片柠檬。如果觉得味道有些淡的话还可以加入蜂蜜，口感会好很多。

卡琪花蒂玛在市场上也有很多地方出售，但是市面上的产品质量参差不齐。大家要尽量选择在一一些正规的店里去购买。

卡琪花蒂玛提取物对于女士保健非常好。其他同类产品还有大豆异黄酮。

栽培环境对大豆中异黄酮含量和种类分布的影响主要通过栽培时期和生长地来反映，其中栽培时期对异黄酮总含量和各类分布的影响更为显著。研究者分别在1989、1990和1991年种植了同一品种的大豆，测得收获大豆中的异黄酮总含量分别为3.3%、2.8%和1.2%，1989年种植的大豆收获豆制品中异黄酮总含量为1991年的3倍，这很可能是由气候变化所致。生长地对大豆异黄酮总品种和栽培环含量和各类分布有影响，一般来说，纬度越高，日照时间越长，大豆中异黄酮的含量越高。

购买卡琪花蒂玛就找陕西博林生物技术有限公司！