郑州不锈钢储罐厂家地址 郑州铁营设备 不锈钢储罐

产品名称	郑州不锈钢储罐厂家地址 郑州铁营设备 不锈钢储罐
公司名称	郑州市铁营设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区振兴大道1号
联系电话	13939083299

产品详情

低温储罐使用时间久了会出现问题都是正常的,重要的是我们要会辨别不锈钢储罐出现问题的原因,并及时解决。低温不锈钢储罐内筒压力异常升高,安全阀起跳。可能是由于以下三种原因产生的:

- a.低温储罐夹层真空度被破坏;
- b.内筒增压阀失灵,需要对增压阀进行修理或更换;

c.接口下部泄露泄露部位处在不锈钢与碳钢外壳焊接处,或铜管与不锈钢内筒连接处,即异种焊接接头处,主要是在异种焊接接头处形成电化学腐蚀。

【铁营设备】主要生产不锈钢反应罐、pp罐等各种不锈钢储罐,还可为根据客户需要量身设计非标设备,欢迎前来咨询。

我们公司不锈钢储罐采用的防腐涂料都有哪些特点?跟着小编来了解一下吧

防腐储罐具有防腐性能,这是因为它在防腐储罐内外表面都涂上防腐涂料,并且它不同的部位采用了不同的防腐涂料。

随着技术的发展,现在浅色非碳系导静电防腐涂料的出现,它在不锈钢储罐表面涂刷EP-2000非碳系导静电防腐涂料4道,能解决这种蚀坑的现象。在储罐内表面涂刷即EP-2000非碳系导静电防腐涂料4道,2 道底漆、2道面漆,涂层干膜总厚度>200 μ m;罐底板内表面多涂1道面漆,涂层干膜总厚度>280 μ m。 防腐储罐底板外表面采用水性硅酸锂富锌涂料,它具有很好的防腐效果,不会影响焊接施工,环保,施工简单,对储罐底板开成阴极保护。涂刷两道,厚度大于80 μm;两道环氧煤沥青面漆,涂层干膜厚度大于160 μm。

以上就是我公司【郑州铁营设备】储罐所采用的防腐涂料。我公司以 先进的机型、创新的技术、稳定的质量、优惠的价格、热情的服务,一直深受用户青睐,愿与您长期合作,实现共赢。

不锈钢储罐主要有那几种类型?它的优点是什么呢?

不锈钢储罐主要有两类:聚乙烯(pe)储罐、钢衬塑料(聚乙烯)储罐。

1、非焊接聚乙烯 (PE) 储运设备系列为非金属塑料储罐:

该系列产品采用独特配方的纯聚乙烯(线性低密度聚乙烯LLDPE,高密度聚乙烯HDPE)。特殊的滚塑工艺是一次性成型,从罐体到进出口,人孔,法兰,污水出口等。它的价格低于不锈钢储罐,普通玻璃钢储罐等。

2、钢衬塑料(聚乙烯)储罐、储运容器及再灌注设备系列均为金属非金属复合材料储罐:

钢衬塑料(龟甲布、钢、网、塑料三合一)是钢衬复合材料系列Pro的精髓。它是由钢网(龟甲)焊接于钢外表面,以聚乙烯为材料,选用滚塑技术加工制造。可用于100度以下的汽车运输罐、反应釜和离子交换柱。酸洗槽、沉淀槽、中和槽等,是一种优良的耐腐蚀槽。

铁营公司有着全自动化工艺设计、设备制作、安装、调试、人员培训和完善的售后服务水平一条龙服务。