

10千瓦柴油发电机智能全自动

产品名称	10千瓦柴油发电机智能全自动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-1200TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

10千瓦柴油发电机智能全自动 上海欧洲狮实业有限责任公司，品牌发电机是我们坚持“以质量求生存，以品牌求发展”为方针，创*品牌。“不断进取，永不满足”的敬业精神在鼓舞着全体闪发人，同心协力地将事业推向一个崭新的阶段。欧洲狮发电机组工作可靠、耐

技术参数

产品型号：GT-1200TSI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

10

· 缸体结构

双缸、风冷

· 备用功率KW

11

· 发动机型号

OU-285TSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

空气冷却

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统

V型、直喷 发动机

· 机构类型

静音款（带四轮）

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

1.0

· 防护等级

IP22

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

32

· 燃油型号#

0#夏季、-10#柴油

· 机油容量L

2.8

· 排 量

875cc

· 连接方式

锥度轴刚性连接

· 工作时间

12H连续运转

· 过载能力%

100

· 电机类型

励磁电机

· 调速方式

机械调速

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 机器配置

标 准

· 工作时间H

12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业消声装置

· 连接方式

锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1050

宽mm

610

高mm

170

整机净重KG

260

7m/db(A)3000rpm(min-1)

62-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。应使力率尽量保持在规程规定的范围内，不要大于迟相的0.95。因为力率高说明与该时有功相对应的励磁电流小，即发电机定、转子磁极间用以拉住的磁力线少，这就容易失去稳定，从功角特性来，送出的有功增大，功角就会接近90度，这样也就容易失去稳定。大型阻抗复合式静音器。大容量燃油器。特设快速开启盖板，维护保养方便。欧洲狮2kW柴油发电机220v车载数码变频发电机欧洲狮手提式2/3kw静音静音小型家用微型柴油发电机房车车载数码变频发电机220V第三代静音发电机组，设计更加:静音型柴油发电机组全系列静音型柴油发电机组可在箱顶部吊装;