

# 房车专用5KW汽油发电机

产品名称	房车专用5KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

房车专用5KW汽油发电机 大泽发电机组包含由柔性驱动器连接的交流发电机和发动机的主驱动设备。现代发电机是一种小型的发电设备，是以（汽油）为燃料，以发动机为原动机带动发电机的动力机械。一般由发动机同步交流发电机和控制系统三大主要部件组成。其中，发动机是引擎设备，用来发动整个发电机组；同步交流发电机用来发电；控制系统用镭制整个发电机组的启动、运行和停止。发动机和同步交流发电机都是很地安装固定在钢质底盘桥架上，发动机是由蓄电池供直流启动电机及所有装在控制箱内的一般控制监测装置组成。发电机组的主要优势是：

- 1.机器内部采用自动控油阀门、您不必担心第二次投资。
- 2.无刷发电机，易操作，维护更方便
- 3.新型电压自动调节器保证了电压平稳输出，不会对设备造成伤害，同时具有过载保护功能。
- 4.内部配有低油压报警系统在无人看守燃料消耗完的情况下可自动闭发动机。
- 5.装有电起动按钮，保证了机组可快速起动。使用起来也更加方便快捷。

机组型号

TOTO5

额定输出

5KW

5.5KW

额定电压

220/380

频率

50HZ

相数

单相

三相

绝缘等级

F

发动机

引擎型号

TOTO186F1

缸径 × 行程

90 × 66mm

排量

420cc

燃油损耗率

374g/kw.h

点火方式

电感放电式

发动机类型

单缸、四冲程、风冷、顶置式气门

燃料

90#以上汽油

机油量

1.1L

启动方式

手/电启动

附属配置

燃油容量

20L

电池容量

12V-14AH免维护电池

机油报警器

有

燃油指示表

脚轮附件

定向轮2个，万向轮2个

其他

噪音

60-72dBA/7m

机组尺寸(mm)

1050\*590\*800

连续工作时间

8h-12h

重量(kg)

145

选配：

云控制（手机或者电脑控制）

发电机主要作用：

电信系统中的发电机组通常是用于应急通讯、抢修或者是小型接入网机房、小灵通机房的后备电源。在以下情况下会使用到发电机组：

1、

发生天灾，如大雨、洪水等情况下，庞大的机组无法运送，轻便的机组则是保障灾区通讯设备供电的选择；

2、在市电不稳或者停电的时候，小型的接入网机房或者是小灵通基站，就可以用发电机组作后备电源；

3、在抢修时，如果需要抢修人员携带后备电源，就可以使用发电机组（当然假如用电功率大时，需要移动的发电机组）。