

Datasensor传感器、 Datasensor开关

产品名称	Datasensor传感器、 Datasensor开关
公司名称	上海航欧机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中江路388弄1号楼905室
联系电话	021-51085161 13045641319

产品详情

Datasensor传感器、 Datasensor开关、 Datasensor光幕、 Datasensor放大器

Datasensor工厂商

上海航欧专业Datasensor传感器

Datasensor传感器、 Datasensor开关、 Datasensor光幕、 Datasensor放大器

Datasensor工厂上海航欧机电设备有限公司

<http://www.datasensor.de/en/vertriebspartner>

Datasensor (原DATALOGIC) 成立于1972年, 公司总部位于意大利著名的工业城市

博洛尼亚, 是欧洲第三大光电传感器、安全光幕、温度控制器制造商。上海航欧机电设备有限公司专业从事进口机电设备、仪器仪表等疑难备品备件的销售, 是经营世界各地进口设备机电配件的现代化企业。

上海航欧公司与众多知名品牌电子元件供应商建立有极其良好的合作关系, 在欧美、日本等地形成了稳定、的供应网络, 专业的询价渠道

和多年的行业经验, 更使我们在价格及货期上有很大优势。

经销产品供应的行业涉及冶金、钢铁、石化、能源、航天、集装箱码头、汽车、水利、造纸、电厂、纺织、注塑、橡胶、医疗、食品包装等。

我们热忱地希望尽我们的努力, 力争优惠的产品价格, 供货周期以及服务质量, 能够为您解决进口备件

方面的问题。

优势进口产品主要有：传感器，测速电机，接近开关，电子尺，编码器，控制器、分析仪，光纤，光栅，插装阀，电缆，拖链，分配器，马达

，减速机，继电器、缓冲它拥有一

个占地10,000平方米的厂房和办公场所和当今世界上为进的自动化生产线，并且

拥有世界上大的圆柱体传感器生产线。Datasensor完全依靠自己的行业技术，在

欧洲个在生产中采用CSP和micro;BGA技术，制造出世界上个一级安全

激光发射的圆柱型传感器，欧洲个数字显示光纤放大器，以及激光距离传感

器、荧光检测传感器、检测颜色的传感器等，它以技术、快速的交货期、完善的

技术支持和售后服务，在意大利拥有30%的市场，在欧洲拥有25%的圆柱型传感器

市场，并为世界上许多知名的传感器厂商提供代工服务，上海航欧出品的色标传

感器在同行中占的地位。上海航欧（Datasensor）已被世界各主要质量认证

协会所认证，而且是欧洲委员会SC17B（低压开关设备和控制设备）的认证工作组

WG3认证成员。Datasensor产品能够满足所有的光学性能，如：直接反射式、

对射式、反射板式、偏振反射板式、检测透明物体、聚焦式、背景抑制、前景抑

制、距离传感器，色标、颜色、荧光检测器、光纤放大器、CCD视像传感器，物体

形状、高度检测、测量光栅及提供2/4级安全防护型安全光幕和温度控制器等。并

且在近年以其灵活、理性的经营策略和人性化的产品设计成功地迈进中国市场。

在中国，从欧洲进口的包装、印刷等机械上七成以上的光电传感器、色标传感器

、安全光幕用的是DATASENSOR（原DATALOGIC）的产品。上海航欧公司近又新推

出三色TL46色标传感器，为了适应中国市场，TL46产品设计了三个版本（经济型

、标准型和高级型），频率分别达到15k、20k和30k,是上海航欧继S65后又一个

响应时间达到16us的传感器。TL46拥有模拟输出，PNP/NPN输出可选，延时，锁键

等人性化的功能模块，高级版的TL46还拥有RS485,四位数字显示系统等进的设计

。目前高级型的TL46的进性能还没有别的色标传感器能够比拟；可称为当今世界

上进的色标传感器。预计，它的出现必将会使我国的包装机、贴标机、灌装机的

技术指标来一个质的飞跃

Order No. MODEL

FAM.1000

TC1200

939501108 TC1200-1000 CCD READER, RS232
939501109 TC1200-1100 CCD READER, USB
939501110 TC1200-0000 SCAN ENGINE CCD READER, RS232
939501111 TC1200-0100 SCAN ENGINE CCD READER, USB

DS1100

939101000 DS1100-1100 ST-RES,RS232 +RS485, LIN,DIR
939101010 DS1100-1101 ST-RES,RS232 +RS485, LIN,90 °
939101020 DS1100-1110 ST-RES,RS232 +RS485, R1, DIR
939101030 DS1100-1111 ST-RES,RS232 +RS485, R1, 90 °
939101040 DS1100-2100 HI-RES,RS232 +RS485, LIN,DIR
939101050 DS1100-2101 HI-RES,RS232 +RS485, LIN,90 °
939101060 DS1100-2110 HI-RES,RS232 +RS485, R1, DIR
939101070 DS1100-2111 HI-RES,RS232 +RS485, R1,90 °

DS1500

939201000 DS1500-1100 ST-RES,RS232+RS485,LIN,DIR
939201001 DS1500-2100 HI-RES,RS232+RS485,LIN,DIR

DS2200

930161000 DS2200-1100 ST-RES, LIN, RS485+RS232, 5V
930161030 DS2200-1110 ST-RES, R1, RS485+RS232,5V
930161040 DS2200-2100 HI-RES, LIN, RS485+RS232, 5V
930161050 DS2200-2110 HI-RES, R1, RS485+RS232, 5V

Accessories

- 93A051388 CAB-TC1200 to CBX 10-30 VDC PWR Supply
- 93A050026 CAB-TC1200 TO 25DSUB FEMALE (TC11K COMP)
- 93ACC1891 GFC1200 - 105 ° REFLECTING MIRROR TC1200
- 93ACC1780 ADP-015 ADAPTER 25P 10-30VDC
- 93ACC1771 DS1500 CONF. SW+RF MANUAL DOCS
- 93A201030 GFC-2200 90 ° READING DEVICE
- 93ACC1040 DC5-2200 DC CONVERTER 4-30 VDC TO 5 V

FAM.2000

DS2100N

- 930153183 DS2100N-1200 STD-RES, LINEAR, NSC
- 930153184 DS2100N-2200 HI-RES, LINEAR, NSC
- 930153185 DS2100N-1210 STD-RES, RASTER, NSC
- 930153186 DS2100N-2210 HI-RES, RASTER, NSC
- 930153187 DS2100N-1204 STD-RES, LINEAR, HI-PERF, NSC
- 930153188 DS2100N-1214 STD-RES, RASTER, HI-PERF, NSC
- 930153189 DS2100N-2204 HI-RES, LINEAR, HI-PERF, NSC
- 930153190 DS2100N-2214 HI-RES, RASTER, HI-PERF, NSC
- 930153232 DS2100N-1300 STD-RES, LINEAR, ETH, D
- 930153234 DS2100N-1310 STD-RES, RASTER, ETH, D
- 930153233 DS2100N-1304 STD-RES,LIN,HI-PERF,ETH,D
- 930153235 DS2100N-1314 STD-RES,RAST,HI-PERF,ETH,D
- 930153236 DS2100N-1400 STD-RES, LINEAR, PNET, D
- 930153238 DS2100N-1410 STD-RES, RASTER, PNET, D
- 930153237 DS2100N-1404 STD-RES,LIN,HI-PERF,PNET,D
- 930153239 DS2100N-1414 STD-RES,RAST,HI-PERF,PNET,D

DS2400N

930181379 DS2400N-0200 SHORT RANGE, LINEAR, NSC
930181380 DS2400N-0210 SHORT RANGE, RASTER, NSC
930181381 DS2400N-1200 MEDIUM RANGE, LINEAR, NSC
930181382 DS2400N-1210 MEDIUM RANGE, RASTER, NSC
930181383 DS2400N-2200 LONG RANGE, LINEAR, NSC
930181384 DS2400N-2210 LONG RANGE, RASTER, NSC
930181481 DS2400N-0300 SHORT RANGE, LINEAR, ETH, D
930181482 DS2400N-0310 SHORT RANGE, RASTER,ETH, D
930181485 DS2400N-1300 MEDIUM RANGE,LINEAR,ETH,D
930181486 DS2400N-1310 MEDIUM RANGE, RASTER,ETH, D
930181489 DS2400N-2300 LONG RANGE, LINEAR, ETH, D
930181490 DS2400N-2310 LONG RANGE, RASTER,ETH, D
930181483 DS2400N-0400 SHORT RANGE, LIN, PNET, D
930181484 DS2400N-0410 SHORT RANGE,RASTER,PNET,D
930181487 DS2400N-1400 MEDIUM RANGE, LINEAR,PNET,D
930181488 DS2400N-1410 MEDIUM RANGE, RASTER,PNET,D
930181491 DS2400N-2400 LONG RANGE, LINEAR, PNET, D
930181492 DS2400N-2410 LONG RANGE, RASTER, PNET, D

DS2400N Subzero

930181415 DS2400N-0205 SHORT RANGE, LINEAR, NSC, SUBZERO
930181416 DS2400N-0215 SHORT RANGE, RASTER, NSC, SUBZERO
930181417 DS2400N-1205 MEDIUM RANGE, LINEAR, NSC, SUBZERO
930181418 DS2400N-1215 MEDIUM RANGE, RASTER, NSC, SUBZERO
930181419 DS2400N-2205 LONG RANGE, LINEAR, NSC, SUBZERO
930181420 DS2400N-2215 LONG RANGE, RASTER, NSC, SUBZERO

93A051300 CAB-JB1 25P-JBOX1 SINGLE ADAPTER
93A201108 GFC-200 85 ° MIRROR CONTACT READING, NSC
93A201080 GFC-2000 105 ° READING DEV
93A201000 GFC-2100 90 ° READING DEV
93ACC1871 GFC-2020 2KN 102 ° LATERAL OUTPUT
93ACC1839 OM2000N OSCILLATING MIRROR, NSC

FAM.4000

DS4800A

931061318 DS4800-1000 ADJ FOCUS, LINEAR
931061321 DS4800-1100 ADJ FOCUS, OM
931061322 DS4800-1005 ADJ FOCUS, LINEAR, SUBZERO
931061325 DS4800-1105 ADJ FOCUS, OM, SUBZERO
93ACC1837 BK-4000 L-SHAPE BRACKET (5 PCS)
93ACC1838 BK-4001 U-SHAPE BRACKET (5 PCS)
93ACC1785 GFC-40 105 DEGREES MIRROR DS4800
93ACC1867 GFC-400 ADJ MIRROR CONTACT READING

FAM.6000

DS6300

931351010 DS6300-100-010 2 S.F., LIN, M/S
931351030 DS6300-100-012 2 S. F., LIN, ETH.
931351060 DS6300-105-010 2 S. F, OM, M/S
931351080 DS6300-105-012 2 S. F., OM, ETH.
931351020 DS6300-100-011 2 S. F., LIN, PB-DP
931351070 DS6300-105-011 2 S. F., OM, PB-DP

DS6400

931351093 DS6400-100-010 DYN.F.,M, LINEAR, M/S

931351097 DS6400-100-012 DYN.F.,M, LIN.,ETHERNET

931351103 DS6400-105-010 DYN.F.,M, OM, M/S

931351107 DS6400-105-012 DYN.F.,M, OM, ETHERNET

931351095 DS6400-100-011 DYN.F.,M, LIN.,PROFIBUS

931351105 DS6400-105-011 DYN.F.,M, OM, PROFIBUS

93A051299 BT-6000 TERMINATOR 6K FAMILY

93A051220 CAB-6101 CABLE M.SLE NEW 6000 1m

93A051230 CAB-6102 CABLE M.SLE NEW 6000 2m

93A051240 CAB-6105 CABLE M.SLE NEW 6000 5m

93A051224 CAB-6112 M/S (NO POWER)NEW 6000 2M

93A051225 CAB-6115 M/S (NO POWER)NEW 6000 5M

93ACC1752 CAB-6310 POWER CABLE FAM.6K 10M

93A051351 CAB-S01 STD CABLE TO CBX 1M

93A051352 CAB-S02 STD CABLE TO CBX 2M

93A051353 CAB-S05 STD CABLE TO CBX 5M

93A051354 CAB-S10 STD CABLE TO CBX 10M

93ACC1721 FBK-6000 FAST BRACKETSKIT (2pcs)

93A201100 GFC-60 90 DEGREES MIRROR NEW FAM. 6000

93A201102 GFC-600 90 DEG MIRRORCLOSE DISTANCE

93ACC1730 GFX-60 X-PATTERN MIRROR
(solo
DS6300)

93ACC1719 PG6001 SING. UNIT P.SUPP. NEW 6000 (UK)

93ACC1718 PG6002 SING. UNIT P.SUPP. NEW 6000 (US)

93ACC1720 PG6000 SINGLE UNIT POWER SUPPLY NEW 6000

CONNECTIVITY

SC4000

935201000 SC4000-1000 ID-NET CONTROLLER STD

CBX Connection Box

93A301067 CBX100 CONNECTION BOX COMPACT

93A301068 CBX500 CONNECTION BOX MODULAR

93A301069 CBX100LT CONN. BOX COMPACT LOW TEMP.

CBX 800 Gateway

93A301077 CBX800 GATEWAY

CBX Mounting Adapters

93ACC1821 BA100 DIN RAIL ADAPTERS

93ACC