

7KQ2501-1GA14 7KQ2501-1GA12 西门子色谱仪进样阀配件MAXUM II

产品名称	7KQ2501-1GA14 7KQ2501-1GA12 西门子色谱仪进样阀配件MAXUM II
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	9999.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:7KQ2501-1GA1 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

北京域能汇通科技有限公司主营西门子7ME/7MB/7MH/7ML/7MF/7NG/6DR/7KG/C79451/A5E等系列产品，常规货号备有库存，大部分备品备件货期4-6周，欢迎新老客户来电垂询！

maxum ii用于精细化工、炼油和烃加工工业的所有分支。进行各个生产阶段中气体和液体的化学组成分析。maxum可安装在苛刻的环境中直接地在线测量，也可临近实验室安装而进行连续测量。它应用灵活，可以分析原料、过程流路、最终产品、以及含有废弃物和危害环境的工艺副产品。

另外，maxum gc 气相色谱分析仪平台增加了模块化柱箱的选择。模块化柱箱为电加热柱箱设计，不需要仪表空气，整个色谱分析模块成一体化设计，在几分钟内就可以完成一个模块的拆卸与更换，从而大大降低了气相色谱仪的操作和维护难度。用户可以随个人方便程度，选择在用户现场维修该模块，或者选择送回到西门子工厂进行维修。

借助不同分析部件的组合，maxum ii提供广泛的分析可能性。因此，仅仅借助一个产品能够完成高度不同的测量任务。这减少了投资、培训、零部件的成本。

西门子液态进样阀 (SLIV) - 深层进样 - 凹槽/槽口

C79451-A3364-B27-Z SAA Liquid Injection Valve, Deep Injection, SS, ("Z"=0.4, 0.6,

1.5 or 2.4 ul)

SAA LIV, 深层进样, SS, ("Z"=0.4, 0.6, 1.5 或 2.4 ul)

C79451A3364B27

C79451-A3364-B127-

Z

US-SAA Liquid Injection Valve, Deep Injection, SS, ("Z"=0.4,
0.6, 1.5 or 2.4 ul)

US-SAA LIV , 深层进样 , SS , ("Z"=0.4 , 0.6 , 1.5 或 2.4 ul)

C79451A3364B127

C79451-A3364-B25-Z SAA Liquid Injection Valve, Deep Injection with Glass Liner SS

("Z"=0.4, 0.6, 1.5 or 2.4 ul)

SAA LIV , 深层进样 , 有玻璃衬垫 , SS ("Z"=0.4 , 0.6 , 1.5 或
2.4 ul)

C79451A3364B25

C79451-A3364-B125-

US-SAA Liquid Injection Valve, Deep Injection with Glass

Liner SS ("Z"=0.4, 0.6, 1.5 or 2.4 ul)

US-SAA LIV , 深层进样 , 有玻璃衬垫 , SS ("Z"=0.4 , 0.6 ,
1.5 或 2.4 ul)

C79451A3364B125

1901872-001 SAA Liquid Injection Valve, Deep Injection, 0.6uL, SS,

w/PTFE/Glass seals

SAA LIV , 深层进样 , 0.6ul , SS , 带 PTFE/玻璃密封件

C79451-A3364-B27-

0.6

1901873-001 SAA Liquid Injection Valve, Deep Injection, 1.2uL, SS,

SAA LIV , 深层进样 , 1.2uL , SS , 带 PTFE/玻璃密封件

1.2

1901871-001 SAA Liquid Injection Valve, Deep Injection, 2.5uL, SS,

SAA LIV , 深层进样 , 2.5uL , SS , 带 PTFE/玻璃密封件

2.5

1901939-001 US-SAA Liquid Injection Valve, Deep Injection, 0.6uL, 1/8", SS,

US-SAA LIV , 深层进样 , 0.6ul , 1/8" , SS , 带 PTFE/玻璃密封

件

1900378-001 SAA Liquid Injection Valve, Deep Injection with Glass Liner,

0.6uL, SS, w/PTFE/Glass seals

SAA LIV , 深层进样 , 有玻璃衬垫 , 0.6ul , SS , 带 PTFE/玻璃

密封件

C79451-A3364-B25-

1901938-001 US-SAA Liquid Injection Valve, Deep Injection with Glass

Liner, 0.6uL, 1/8", SS, w/PTFE/Glass seals

US-SAA LIV , 深层进样 , 有玻璃衬垫 , 0.6ul , 1/8 " , SS , 带

PTFE /玻璃密封件

Flame Ionization Detector (FID)

火焰离子检测器 (FID)

2021651-001 FID 302A Assembly; with 0.25mm inlet tube; complete without heater

(Maxum II)

FID 302A 组件 ; 带有 0.25mm 入口导管 ; 无加热器 (Maxum II)

Maxum II

2021651-002 FID 302A Assembly; with 0.38mm inlet tube; standard; complete without

heater (Maxum II)

FID 302A 组件 ; 带有 0.38mm 入口导管 ; 标准 ; 无加热器 (Maxum II)

2021651-003 FID 302A Assembly; with 0.38mm inlet tube; sulfur inert, complete

without heater (Maxum II)

FID 302A 组件；带有 0.38mm 入口导管；硫去活；无加热器（Maxum II）

2021266-001 Heater assembly for FID and FPD, 115vac（Maxum II）

加热器组件，用于 FID 和 FPD，115vac（Maxum II）

2021266-002 Heater assembly for FID and FPD, 230vac

加热器组件，用于 FID 和 FPD，230vac（Maxum II）

2021650-001 FID 302A Assembly, with 0.38" mm insert; complete with cover and heater; 115vac (Ref. 2021651-002)

FID 302A 组件；带有 0.38mm 插管；有防护罩和加热器，115vac（参看 2021651-002）

2021665-001 Ignition module for FID (Maxum II)

FID 点火器模块（Maxum II）

2021388-003 FID Combustion Air Restrictor, Stainless Steel (Maxum II)

FID 助燃空气气阻，不锈钢（Maxum II）

2021388-002 FID Admixed Air Restrictor, Stainless Steel (Maxum II)

FID 混合空气气阻，不锈钢（Maxum II）

2021388-001 FID Hydrogen Restrictor, Stainless Steel (Maxum II)

FID 氢气气阻，不锈钢（Maxum II）

2021347-002 Discontinued. Replace with 2021347-005.

不再使用，由 2021347-005 代替

2021347-004 FID 302A Flame arrestor assembly; 205 x .38 ID

FID302A 阻火器，205 x .38 ID

2021347-005 FID 302A Flame arrestor assembly; 92.5 x .25 ID

FID302A 阻火器，92.5 x .25 ID

2021347-006 FID 302A Flame arrestor assembly, sulfur inert; 205 x .38 ID

FID302A 阻火器，硫去活，205 x .38 ID

A5E36166755002

7KQ2501-0AA12

7KQ2501-0AA14

7KQ2501-0AB12

7KQ2501-0AC12

7KQ2501-0BA12

7KQ2501-0BA14

7KQ2501-0BA22

7KQ2501-0BC12

7KQ2501-0CA12

7KQ2501-0CA14

7KQ2501-1FA12

7KQ2501-1FA14

7KQ2501-1FA22

7KQ2501-1FA24

7KQ2501-1GA12

7KQ2501-1GA13

7KQ2501-1GA14

7KQ2501-1GA22

7KQ2501-1GA24

7KQ2501-1GB12

7KQ2501-1GC12

7KQ2501-1HA12

7KQ2501-1HA13

7KQ2501-1HA14

7KQ2501-1HA22

7KQ2501-1HA24

7KQ2501-1HB12

7KQ2501-1HB14

7KQ2501-1JA12

7KQ2501-1JA14

7KQ2501-1JA22

7KQ2501-1JA24

7KQ2501-2FA12

7KQ2501-2FA14

7KQ2501-2GA12

7KQ2501-2GA14

7KQ2501-2GB12

7KQ2501-2GC12

7KQ2501-2HA12

7KQ2501-2HA14

7KQ2501-2JA12

7KQ2501-2JA14

7KQ2501-4FA12

7KQ2501-4FA14

7KQ2501-4GA12

7KQ2501-4GA14

7KQ2501-4GB12

7KQ2501-4GB22

7KQ2501-4HA12

7KQ2501-4HA14

7KQ2501-4JA12

7KQ2501-4JA14
7KQ2501-5FA12
7KQ2501-5FA14
7KQ2501-5GA12
7KQ2501-5GA14
7KQ2501-5HA12
7KQ2501-5HA14
7KQ2501-5JA12
7KQ2501-5JA14
7KQ2501-6AA12
7KQ2501-6AA14
7KQ2501-6BA12
7KQ2501-6BA14
7KQ2501-6CA12
7KQ2501-6CA14
7KQ2501-7FA12
7KQ2501-7FA14
7KQ2501-7GA12
7KQ2501-7GA14
7KQ2501-7HA12
7KQ2501-7HA14
7KQ2501-7JA12
7KQ2501-7JA14
7KQ2501-8FA12
7KQ2501-8FA14
7KQ2501-8GA12

7KQ2501-8GA13

7KQ2501-8GA14

7KQ2501-8HA12

7KQ2501-8HA14

7KQ2501-8JA12

7KQ2501-8JA14

2017619-001 Cable, FID signal

FID 信号线

Maxum I

2017619-002 Cable, FID signal, no FID heater

FID 信号线, 无 FID 加热器

2017761-001 Cable, FID, high voltage

FID 接线, 高压

2017909-001 Cable, temp. sense, DPM to OEFT, Channel 2

温度传感器电线, DPM 到 OEFT, 通道 2

Maxum I or II

Maxum I 或 II

2017910-001 Cable, FID Detector Personality Module to OEFT bias

FID DPM 到 OEFT 偏置电压连接线

2017911-001 Cable, FID Detector Personality Module to OEFT signal

FID DPM 到 OEFT 信号线

2017920-002 Thermocouple, FID II

FID II 热电偶

2017990-001 Cable from PECM to methanator, MAT, or SLIV

PECM 到甲烷转化器、MAT 阀或 SLIV 阀的连接线

2020902-001 Feed-thru Flex Cable (PCBA)

馈通模块软排线 (PCBA)

2020910-001 PCBA, OEFT adapter

PCBA , OEFT 适配器

2021236-001 Cable, FID, high voltage, FID2 / OEFT2

FID 高压线 , FID2 / OEFT2

2021237-001 Cable, FID, signal, FID2 / OEFT2

FID 信号线 , FID2 / OEFT2

2021270-001 Cable, FID, signal, FID2 / OEFT1

FID 信号线 , FID2 / OEFT1

2021271-001 Cable, FID, signal, FID1/OEFT2

FID 信号线 , FID1 / OEFT2

2021272-001 Cable, FID, high voltage, FID2 / OEFT1

FID 高压线 , FID2 / OEFT1

2021273-001 Cable, FID, High Voltage, FID1 / OEFT2

FID 高压线 , FID1 / OEFT2

2021274-001 Cable, TC detector to TCD / OEFT2

TC 检测器到 TCD / OEFT2 的连接线

2021275-001 Cable, electrometer, signal, SMA, DPM2 / OEFT2

接线 , 电子测量信号 , SMA , DPM2 / OEFT2

2021276-001 Cable, ignition, DPM, glow plug

点火线 , DPM , 点火器插头

2021277-001 Cable, high voltage, DPM2 / OEFT2

高压线 , DPM2 / OEFT2

2021278-001 Cable, high voltage, DPM2 / OEFT1

高压线 , DPM2 / OEFT1

2021279-001 Cable, High Voltage, DPM1 / OEFT2

高压线， DPM1 / OEFT2

Sensor Near Electronics (SNE)

信号控制器 (SNE)

2020963-001 Discontinued. Replace with 2022008-701

不再使用，由 2022008-701 代替

2020960-004 Discontinued. Replace with 2020960-003

不再使用，由 2020960-003 代替

2020960-005 Discontinued. Replace with 2020960-003

2017500-005 Discontinued. Replace with 2017501-006 plus 2021753-001

不再使用，由 2017501-006 加 2021753-001 代替

2017501-006 SNECON Sensor Near Electronics Board, Version 3, without cage

SNECON 板，版本 3，无外壳

or Advance Plu

Input and Output Boards

输入和输出板

2017519-802 8 Channel AO Board

8 通道 AO 板

Maxum I or II (s)

2017519-803 4 Each DO/DI Board

4 通道 DO/4 通道 DI 板

2017519-804 2 Each AI/AO/DI/DO Board

2 通道 AI/2 通道 AO/2 通道 DI/2 通道 DO 板

Electronic Pressure Control (EPC)

电子压力控制器 (EPC)

2020165-001 EPC Module Complete with Manifold and Seals

完整的 EPC 模块，包括流路基座以及密封件

2015950-001 ^ Install package, EPC module, with gaskets

^ 安装包 , EPC 模块 , 包括垫片

1291510-004 ^ Fitting, ferrule, 1/16T, vespel / graphite, Valco

^ 接口组件 , 卡套 , 1/16T , vespel / 石墨 , Valco

1291509-003 ^ Fitting, nut, 1/16T, stainless steel

^ 接口螺母 , 适用于 1/16 管 , 不锈钢

2020334-001 Restrictor, Hydrogen coil, 210 cc/min

螺旋形氢气气阻 , 210cc/min

2020334-002 Restrictor, Hydrogen coil, 420 cc/min

螺旋形氢气气阻 , 420cc/min

2020334-003 Restrictor, Hydrogen, 420 cc/min

氢气气阻 , 420cc/min

2020910-001 Adapter

适配器

2020104-701 Feed-thru assembly; replacement kit, FID app'ns below 160 C

馈通组件 ; 替换套件 , 在 160 ° C 以下 FID 使用

2015966-003 Feed-thru; Version 2; used for FID without heater

馈通套件 ; 版本 2 ; 供没有加热器的 FID 使用

2021271-001 Signal Cable Detector side

检测器端信号线

2021273-001 Bias cable Detector side

检测器端偏置电压连接线

2021275-001 Signal Cable electronics

电子信号线

2021279-001 Bias Cable Electronics

偏置电压连接线

2020105-701 Feed-thru ass'y; replacement kit, heated FID app'ns below 160 C

馈通组件；替换套件，在 160 以下 FID 使用

2015966-004 Feed-thru; Version 2; used for FID with heater

馈通模块；版本 2；供有加热器的 FID 使用

检测器侧面信号线

检测器侧面偏置信号线

电子偏置线

2017921-002 RTD Assembly

RTD 组件

2017921-003 RTD Assembly

1901522-001 Contact, female

连接件，母

1688007-036 Jumper wire