

## 300A汽油发电电焊机云南

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 300A汽油发电电焊机云南              |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                 |
| 价格   | .00/台                      |
| 规格参数 | 型号:TOTO300A                |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138   |

## 产品详情

300A汽油发电电焊机云南 能解决很多麻烦，比如说可以户外抢修建设等方面，能发电也能电焊，一举多得！现在社会的进步下，谁会嫌弃设备单一呢？机器工作多元化也标志时代的跨越！

发电电焊机以柴油/柴油为燃料！通过内燃技术进行整流逆变焊接，其特点和用途：

- 1.发电电焊一体机采用精品190F四冲程发动机，具有油耗低、可靠性高的特点。
- 2.大容量的金属油箱，可长时间连续工作10小时。
- 3.本机组装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭动机以免发动机损坏。
- 4.电焊、发电两用，特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。
- 5.备注：1，焊接插头 2个
- 2，扳手 1个
- 3，螺丝刀 1把
- 4，减振脚 1套
- 5，火花塞套筒1个
- 6，使用说明书1份
- 7，合格证，保修卡各1份300A汽油发电电焊机云南

产品售后：那么买了大泽发电电焊机之后，货怎么到我手上呢？

客服張飯飯回答：“大泽”机器都是走物流托运为主，合作物流为较大的天地华宇物流，德邦物流等。如果这些不到的物流，我们将走其他专线物流，机器保修一年！配件终身提供及安装维护！

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TOTO300A

发电机参数：

\*、额度功率：10KW

\*、后备功率：10.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO300F

\*、发动机功率：26HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：320g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：90号以上无铅汽油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：418CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：双缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：20kw

\*、焊接范围：0-6.00MM

\*、电流调节：0-300A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：860\*650\*650

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：65-68Db

\*、机油/油箱容积：2.27/25升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：120kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护