灯检机 恒立达超声诚信经营 西林瓶灯检机生产厂家

产品名称	灯检机 恒立达超声诚信经营 西林瓶灯检机生产厂家
公司名称	济宁市恒立达超声电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东市济宁市车站西路28号
联系电话	13508977269

产品详情

冻干粉、水针半自动灯检机性能特点灯检机

- 1) 丁达尔效应结合黑色背景有利于保护检测人员视力,适于长时间检测;
- 2) 产品通过检测区域保持匀速自转,有利于检测产品是否存在质量问题;
- 3) 采用开放式检测,每个检测部位标注序列号,发现不合格品可以按键剔除;
- 4)拥有故障自检功能,便于操作人员快速准确处理故障,提高生产效率;
- 5)拥有计数功能,检测产品总数和不合格产品数量在显示屏上同步显示,全自动灯检机,有利于了解产品质量状况,改进工艺流程;
- 6)检测速度、瓶体旋转速度可进行无极调整,且运行速度(频率)均在触摸屏上显示;
- 7) 光源的高度、角度、水平度、光照强度均可进行调整;
- 8) 采用德国材质的宽视距放大镜片,西林瓶灯检机生产厂家,使产品放大更清晰;
- 9) 采用世界知名品牌电气元件,确保设备运行的稳定性与可靠性;
- 10)设备主要部件采用优质不锈钢、铝合金和非金属材料,结构合理,美观大方。

灯检机

DJQX全自动胶塞清洗机

适用于(水)粉针制剂胶塞,口服y液胶塞的洗涤烘干必备设备,本系列设备采用进口PLC编程控制器,使洗涤,高压水喷淋,灯检机,硅化、烘干在箱内一次自动完成,在控制面板上人机界面显示自动运行中各种设备的运行状态,监视画面上显示各运行工步的设备组合动态画面,PID温度控制适时温度监控,运行参数可在人机界面上按工艺要求进行设定。进入灭菌时温度由打印机记录灭菌过程温度变化。

在人机界面上可进行手动操作进行洗涤、灭菌。设备在接触胶塞部位采用(316L)材质,其余部位采用1 Cr18Ni9Ti材质、采用进口PLC和变频器速度可任意调节自动控温,采用固态继电器,延长了开关使用寿命,水泵使用进口丹麦g格兰富泵工作可靠。

自动出塞减少二次污染,洗涤灭菌后的胶塞经国家医y药局制药机械检测中心检验认定达到国家GMP标准,本设备具有体积小、产量高、功能全、结构紧凑、外观大方是理想的胶塞清洗灭菌设备。

全自动智能灯检机

- 1、当被检测安瓿瓶传送至输送带后,由输送带传送至进瓶星轮,再由进瓶星轮输送到转盘检验区。
- 2、当安瓶运转至旋瓶装置的投光器透镜前方时,旋瓶电机高速旋转,被检测安瓿瓶高速旋转后进入光电检测,通过刹车制动使得被检测安瓿瓶停止旋转,而瓶内的液体由于惯性原因仍在旋转,使可能存在的微粒在瓶内随液体运动。

此时,灯检机厂家,被检测安瓶进入光电检测区(双SD检测,降低灯检率),光源照在被检测安瓶瓶身,如果被检安瓶内液体有任何杂质,通过光量变化,SD检测系统能够准确连续观察到动态异物颗粒,并将其剔除。zui后将合格品与不合格品分别送入合格品通道和不合格品通道,完成整个灯检过程。

灯检机-恒立达超声诚信经营-西林瓶灯检机生产厂家由济宁市恒立达超声电子科技有限公司提供。济宁市恒立达超声电子科技有限公司(www.jnhenglida.com)位于山东市济宁市车站西路28号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前恒立达超声在行业专用设备中享有良好的声誉。恒立达超声取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒立达超声全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。