

# 斐卓Feizhuo 40t锅炉脱硝喷枪 绥化喷枪

产品名称	斐卓Feizhuo 40t锅炉脱硝喷枪 绥化喷枪
公司名称	上海斐卓喷雾系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国上海市松江洞泾工业区洞业路205号(近洞薛路)
联系电话	13916639930

## 产品详情

?锅炉脱硝喷枪\_锅炉喷枪\_上海斐卓喷雾公司{脱硝喷枪}

{脱硝喷枪}锅炉脱硝喷枪\_锅炉喷枪\_上海斐卓喷雾公司

{脱硝喷枪}锅炉脱硝喷枪生产厂家，脱硝喷枪安装，上海斐卓喷雾系统公司，国内大型的脱硝喷枪研发、制造、销售中心；以专业技术致力于脱硫脱硝、喷雾制造领域！公司拥有16年的行业从业经验，对于喷雾产品的研发生产和创新有着丰富的应用经验。公司致力于脱硝喷枪的产品应用及技术改造。自主研发生产的脱硝喷枪产品拥有数项国家专利，广泛的应用于水泥窑炉，CFB锅炉、垃圾焚烧炉，煤粉锅炉等烟气脱硝的设备中，实现了脱硝喷枪进口国产化的良好开端；

?脱硝喷枪的安装位置{脱硝喷枪}

脱硝喷枪的安装位置{脱硝喷枪}

上海斐卓喷雾系统公司{脱硝喷枪}是国内专门提供脱硝喷枪及脱硝喷枪如何安装使用的喷雾系统公司！公司致力于脱硝喷枪的研发生产、设计、应用20年，在相关专业领域有着丰富的应用经验，40t锅炉脱硝喷枪，能够为客户解决在脱硝过程中遇到的各种问题！

{脱硝喷枪}脱硝喷枪是应用在SNCR脱硝系统和SCR脱硝系统的设备零部件，在整个脱硝领域起着关键的作用，脱硝喷枪的实用性能和质量，对脱硝效果和脱硝效率起着很大的影响效果！在SNCR脱硝和SCR脱硝系统中，脱硝喷枪的安装位置各不相同，下面我们详细确认脱硝喷枪合理的安装位置！

SCR是选择性催化还原，是利用还原剂在催化剂的作用下选择性的与烟气中的氮氧化物发生化学反应，生成氮气和水的方法！采用选择性催化还原时其反应温度控制在300-400℃，由于NOx在烟气中的浓度较低、反应引起催化剂温度的升高可以忽略，脱硝效率可以达到90%！SNCR脱硝是非选择性催化还原，是利用还原剂在不需催化剂的情况下有选择性的与烟气中的氮氧化物发生反应，生产气和水！该方法主要使用含氮的药剂在温度区域800-1200℃，脱硝效率30-50%！

{脱硝喷枪}脱硝喷枪安装位置的确认，在尿素溶液的锅炉中，我们建议脱硝喷枪尽可能安装在温度区域 $950 \pm 50$ 的范围内，使用氨水溶液，脱硝喷枪尽量安装在 $900 \pm 50$ 的位置区域内，脱硝喷枪的安装位置应该避开火焰！脱硝喷枪在不同系统中的安装位置我们均可经过CFD模拟试验确定，对于锅炉温度的确认，需要安装传感器来测量！

在不同的脱硝系统中选择不同形式的脱硝喷枪，能够有效的保证脱硝效率，且能够很好打的延长脱硝喷枪使用寿命！新型脱硝喷枪都采用可伸缩性能及保护套管，增加金属软管等备件，使得安装使用更为方便快捷！

脱硝喷枪的需求，脱硝技术问题测试，请您咨询上海斐卓喷雾系统公司！

### 锅炉脱硝喷枪开孔位置{锅炉脱硝喷枪}

{锅炉脱硝喷枪}锅炉脱硝喷枪是SNCR脱硝和SCR脱硝的主要的，核心的零部件！上海斐卓喷雾系统公司是专业研发脱硝喷枪的厂家！锅炉脱硝喷枪开孔位置更为直接的影响着脱硝喷枪的使用效果及脱硝效率！此篇文章我们重点了解锅炉脱硝喷枪的开孔位置如何确定？

{锅炉脱硝喷枪} SNCR脱硝喷枪的工作环境温度高，其使用温度一般在（850度-1100度），SNCR脱硝系统中，雾化喷枪，锅炉或管道内烟气的流速快，且烟气中夹杂着大量的粉尘，在这样恶劣的环境里，脱硝喷枪的磨损很严重；脱硝喷枪尽量安装在 $950 \pm 50$ 度温度范围内；使用氨水溶液，脱硝喷枪安装在 $900 \pm 50$ 的位置处，安装位置必须避开火焰。废液燃烧的时间一般要求保证在0.5s以上，确保充分反应；使用多种不同角度的脱硝喷枪，安装位置通过CFD流场模拟分析结合现场测量情况得到布置图，以此达到较高的脱硝效率！

SCR脱硝喷枪，因其为催化还原，双流体雾化喷枪，反应是以温度在 $500 \pm 50$ ℃左右的位置，具体布置温度依旧建议通过CFD模拟试验进行检测布局！

脱硝喷枪参数参考案例：

- 1.1. 喷枪流量范围：0-20 m<sup>3</sup>/H，喷雾形式：锥型（30°-120°）
- 1.2. 喷射方式：1、顺着烟气喷射 2、逆着烟气喷射
- 1.3. 喷射距离：1000-5000mm，
- 1.4. 空气压力范围：0.2-0.5mpa
- 1.5. 液体压力范围：0.1-0.4mpa
- 1.6. 雾化粒径：0-150um
- 1.7. 连接方式：法兰连接、快拆

斐卓Feizhuo(图)-40t锅炉脱硝喷枪-绥化喷枪由上海斐卓喷雾系统有限公司提供。“喷嘴,雾化喷嘴,脱硝喷枪,进口喷嘴,高低压喷淋管,喷雾系统!”就选上海斐卓喷雾系统有限公司(www.feizhuo.net),公司位于:中国上海市松江洞泾工业区洞业路205号(近洞薛路),多年来,上海斐卓Feizhuo喷雾坚持为客户提供好的服务,联系人:斐卓Feizhuo-罗经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。上海斐卓Feizhuo喷雾期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.shfeizhuospray.com)还是从事脱硝喷枪喷嘴,喷嘴品牌金属喷嘴,进口喷嘴不锈钢喷嘴的厂家,欢迎来电咨询。