

# 不锈钢高压釜厂家 山东行雨化机反应釜 化工不锈钢高压釜厂家

产品名称	不锈钢高压釜厂家 山东行雨化机反应釜 化工不锈钢高压釜厂家
公司名称	威海行雨化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭镇曲和路17号
联系电话	13563101906 13563101906

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海行雨化工机械有限公司

### 不锈钢高压釜不锈钢高压釜厂家

不锈钢高压釜广泛用于实验室、科研单位、研究所中，进行高温高压耐腐蚀实验。不锈钢高压釜使用完后要及时的清洗，以免一些残渣腐蚀高压釜。那么，在清洗它的时候要注意哪些方面的要求呢？

高压釜的清洗要注意以下几点：

- 1、将反应溶剂从排气阀充入釜内，清洗掉大部份残留物后，注入水半釜进行搅拌10分钟，此时方可打开釜盖，对釜内壁进行清洗。
- 2、清洗时，必须清洗釜盖、取样阀，同时在釜内有水的情况下，稍充一下氮气。
- 3、暂时不用的反应釜，不锈钢高压釜厂家，将反应釜内加入70%体积干净的无水乙醇浸泡，可以不拧紧螺丝。

### 不锈钢反应釜搅拌器传动特点不锈钢高压釜厂家

威海行雨化工机械有限公司是专业研究、开发、生产各种反应釜，各种实验室反应釜和磁力反应釜的行业技术公司，下面为您介绍磁力反应釜搅拌器传动特点：

磁力反应釜搅拌反应釜以其静密封、零泄漏的特点，适用于高温、高压、深冷、负压、介质易燃、易爆、昂贵等各种工况。

从动磁环带动传动轴与搅拌轴实现物料的搅拌，因传动轴的轴承置于密封罩以内，与磁力反应釜内高压相通，变传统的外置式轴承为内置式轴承，磁力反应釜搅拌器轴承的润滑与冷却防腐尤其重要。

威海行雨化工机械有限公司以先进的工装设备，雄厚的技术力量，完善的检测手段和严格的质量管理，制造出质优价廉、安全可靠的各种实验室反应釜和实验室反应釜等各种系列反应釜设备。

不锈钢反应釜具有优良的机械性能，可承受较高的工作压力，也可承受块状固体物料加料时的冲击；耐热性能好，工作温度范围广，大型不锈钢高压釜厂家，具有很好的耐腐蚀性，传热效果好，升降温速度快。按反应温度的高低分为高温树脂反应釜(150 -300 )和低温树脂反应釜(60 -150 )，醇酸树脂反应釜属高温树脂反应釜，氨基酸树脂反应釜、丙烯酸树脂反应釜和乳液反应釜属低温树脂反应釜。

不锈钢反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、染料、医药、食品，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程。

不锈钢反应釜具有这么多的优点，被应用于多种行业中。那么不锈钢反应釜要怎样进行维护呢？

- 1、首先要经常注意整台设备和减速器的工作情况；
- 2、电加热介质油每半年要进行更换；
- 3、减速器润滑油不足应立即补充；
- 4、对夹套和锅盖上等部位的安全阀、压力表、温度表、蒸馏孔、电热棒、电器仪表等要应定期检查：如果有故障要即时调换或修理。
- 5、设备不用时，一定用温水在容器内外壁清洗，经常擦洗锅体，保持外表清洁和内胆光亮，达到耐用的目的。

使用不锈钢反应釜需要注意的事项如下：

- 1、在使用前必须要关闭冷媒进管阀门；
- 2、开动搅拌器，再输入物料，小型不锈钢高压釜厂家，然后开启蒸汽阀门和电热电源；
- 3、到达所需温度后，应先关闭蒸汽阀门和电热电源，过2~3分钟后，再关搅拌器；
- 4、加工结束后，化工不锈钢高压釜厂家，放尽锅内和夹套剩余冷凝水后，应尽快用温水冲洗，然后用40~500C碱水在容器内壁清洗，以达到耐用的目的。特别锅内无物料(吸热介质)空锅情况下，不得开启蒸汽阀门和电热电源，5特别注意使用蒸汽压力，不得超过定额工作压力。

不锈钢高压釜厂家-山东行雨化机反应釜-化工不锈钢高压釜厂家由威海行雨化工机械有限公司提供。威海行雨化工机械有限公司（[www.whxingyu.com](http://www.whxingyu.com)）位于威海市环翠区羊亭镇曲和路17号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威海行雨化机在反应器中享有良好的声誉。威海行雨化机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威海行雨化机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.ctfyfzz.com](http://www.ctfyfzz.com)）还是从事高温高压成套反应釜装置，成套反应釜装置厂家，成套反应釜装置价格的厂家，欢迎来电咨询。

