BM28B0.6-16DP/2-0.35V(51)广濑原装库存供应

产品名称	BM28B0.6-16DP/2-0.35V(51)广濑原装库存供应
公司名称	深圳市锦善电子有限公司
价格	.00/pcs
规格参数	品牌:Hirose广濑 间距:0.35mm Pin数:16
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道万科城社区居里夫人大道 神舟电脑大厦4F4020室
联系电话	13691730807

产品详情

优势供应原装HRS广濑连接器BM28B0.6-16DP/2-0.35V(51)

0.35mm间距, 0.6mm嵌合高度, 板对板及板对FPC连接器, 支持电流高达5A1. 额定电流5A2. 高可靠接触性设计3. 优良的嵌合操作性4. 支持USB3.1第二代(10Gbps)传输

本公司专注代理经销Hirose(HRS)广濑连接器,品质保证,交期快,价格优势。

如果您需要采购或了解本产品更多信息,可联系我们页面上面的联系方式,手机微信同号。

交期:常备现货,现货1天内发货,偏料订货8-10周

报价:因产品型号众多,网上部分价格仅供参考,实际价格请以报价为准。

质量:原厂原装质量交货标准

交易:支持在国内或者香港交货,支持美金\$交易。

连接器类型:插头,插座,插头

传输规格: USB2.0, USB3.0, USB3.1

传输速度:10.0 Gbps

开口间距: 0.35 mm

安装间距: 0.35 mm

嵌合高度(Min.): 0.6 mm

嵌合高度(Max.): 0.6 mm

嵌合高度: 0.6 mm

PIN数: 6, 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 58, 60

插拔次数:10

供应商:锦善电子

安装方法:SMT

开口方向:笔直

接触部电镀:金

额定电流: 0.2, 0.3 A

(AC)额定电压: AC 30.0 V

(DC)额定电压: DC 30.0 V

(Max.)使用温度范围:85

(Min.)使用温度范围: -40