海南酒店装修 酒店装修公司 壹榀舍计

产品名称	海南酒店装修 酒店装修公司 壹榀舍计	
公司名称	海南壹榀舍计装饰工程有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	海口市海甸六东路荣域3-14铺面(光大银行后面	
联系电话	18608918649	

产品详情

餐厅装修注意事项,设计前期准备(3):室内设计的材料及运用

室内设计的材料及运用?

- 1、外立面门头的规范??
- (1) 标准式样??
- (2) 标准材料?
- 2、地面材料:采用600*600MM六边形地砖,酒店装修公司,适用于大厅、过道。?
- 3、墙面材料:采用黑板漆、橡木钢刷纹饰面板,适用于大厅、过道。?
- 4、天花材料:轻钢龙骨石膏板吊顶(出于消防要求,不建议采用木质吊顶)适用于走道、玻龙适用于卡座区、吊盘适用于大厅、木格栅+圆盘(木制)适用于吧台。?
- 5、造型隔断:轻钢龙骨石膏板或安全玻璃隔断,适用于大厅、。?
- 6、吧台:台面为大理石,木制结构,面层为防火板或其他材料。?
- 7、门:与周围材质一样,类似隐藏门。但根据消防需要应安装金属防火门的除外。?
- 8、备餐台:木芯板基层,橡木钢刷纹贴皮。

饭店装修需要注意的

一、风格定位要准确

不同的定位决定了不同的设计风格。餐厅装修应围绕经营的需要而展开,应首先以顾客为中心,对目标市场的容量及餐饮需求的趋势进行分析,找到切入点,决定餐厅的定位和整体规划,从而决定餐厅的店面装修风格,以及餐饮店面装修的投入和产出等相关问题。

二、规模比例要恰当

一般而言,比较的餐厅大堂空间不宜过大,应增加贵宾包间的数量,并提高其质量。掌握消费者心理很重要,海南酒店装修,许多到餐厅消费的客人都希望有一个良好的就餐氛围,不喜欢有许多人聚在一起 ,使就餐的气氛受到干扰。

三、重视流线的设计

如果条件允许,散席与包间分设入口,设计中要尽可能考虑这一因素。同时,服务流线避免与客人通道交叉。这也十分重要,酒店装修价格,特别是包间区域,过多的交叉不仅会降低服务的品质,酒店装修设计公司,而且还会给清洁卫生工作带来很大的不便,不利于硬件设施的保养。高水平的餐厅装修设计会将两通道明显地分开,满足顺畅、安全、便利的需要,不应过分追求餐座数量的化,具体来说,就是考虑到员工操作的便利性、安全性、以及客人活动空间的舒适性和伸展性。

四、不设酒水服务台

因为大部分客人都不会到酒水服务台点酒或结账,很大的服务台只会占用有限的空间,因此在比较隐蔽的位置设置一个很小的结账台即可,另外,尽可能减少散席及包间区域地面高低的变化,因为不但会降低空间的利用率,还会导致摔跤事故的发生,选用不同的材质也可区分不同的空间。

五、注重保护隐私性

在散席中,不要设计排桌式的布局,那样一眼就可能将整个餐厅尽收眼底,使得餐厅毫无挡次,空间乏味。餐饮店装修设计目前的方式是通过各种形式的玻璃、镂花屏风将空间进行组合。这样不仅可能增加装饰面,而且又能很好地划分区域,给客人留有相对私秘的空间。

好不好,谁更好的问题是见仁见智的。一般都是要把机构的资质、行业经验、外部资源、成功案例情况等综合来评估和考量。更重要的是需要从当前自己关心的方面去重点衡量,不是一句话两句话能说完的。关于这个问题可以咨询下海南壹榀舍计装饰工程有限公司。海南壹榀舍计装饰工程有限公司专业提供酒店、餐饮、办公室、店铺、医美等装修设计施工一体化服务,我们是一家专注商业办公环境和星级酒店等公共建筑装饰领域的一体化设计工程公司,多年专注,经验丰富,设计团队根据客户需求定制装修方案,期待与您合作!

海南酒店装修-酒店装修公司-壹榀舍计(推荐商家)由海南壹榀舍计装饰工程有限公司提供。海南壹榀舍计装饰工程有限公司(www.ypsjart.com)在装潢设计这一领域倾注了无限的热忱和热情,壹榀舍计一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:弋先生。