

# 广州阳光板厂家直销 鹰潭阳光板厂家直销 国伟兴规格齐全

产品名称	广州阳光板厂家直销 鹰潭阳光板厂家直销 国伟兴规格齐全
公司名称	广东国伟兴塑胶科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区横沥镇大元开发区平安路2号
联系电话	13924139884

## 产品详情

国伟兴欢迎咨询有关阳光板报价、阳光板的价格、阳光板哪家好、阳光板规格价格、阳光板品牌、pc阳光板价格、阳光板多少钱一平方、阳光板价格多少、阳光板哪个牌子好、阳光板规格等。广东国伟兴塑胶科技股份有限公司从事聚碳酸酯（PC）板材的研究开发、加工和生产销售的一体股份有限公司，是目前国内的聚碳酸酯(PC)板材的生产企业之一。公司在原有的生产基础上投资大量资金引进国际上先进的聚碳酸酯PC生产线，使生产能力与技术含量进一步增强，国际市场遍布世界各地，和全球几十个国家有贸易往来，凭着过硬的质量、新颖的产品、实惠的价格在市场上占有的优势。

### PC阳光板防火阻燃

阻燃级pc阳光板表面光泽度好，耐热性好，鹰潭阳光板厂家直销，能自熄，冲击性能优良，膨胀系数较小，尺寸稳定，电性能及耐化学品性能优良，耐疲劳强度好，符合欧盟ROHS指令及严格的UL安全规范，UL94防火等级达到V0级、V2级、HB级，广泛用于电子元器件、电器外壳、开关面板、接线盒及充电器外壳，汽车仪器仪表及有阻燃要求的面板印刷等。

耐燃性:PC阳光板本身不自燃并具有的自熄性。符合欧盟ROHS指令及严格的UL安全规范，UL94防火等级达到V0级、V2级、HB级。PC阳光板自身燃点是580摄氏度，离火后熄，燃烧时不会产生有毒气体，广州阳光板厂家直销，不会助长火势的蔓延。

PC阳光板防火性能其本身就很好，在火焰猛烈燃烧时，PC板会熔化，但是不会加剧火焰的伸张和流传火焰的燃烧，一旦直接导致燃烧的火焰被移开，它就会立刻凝聚并临时行熄灭。当直接的热源被移开后，它会敏捷的凝聚。

国伟兴主要产品有：阳光板、白色阳光板、pc阳光板、耐力板阳光板、阳光板pc板、阳光板PC、阳光板采光板、采光板阳光板、采光阳光板、耐力板与阳光板等。广东国伟兴塑胶科技股份有限公司从事聚碳酸酯（PC）板材的研究开发、加工和生产销售的一体股份有限公司，是目前国内的聚碳酸酯(PC)板材的生产企业之一。企业坚持“质量为重，服务取胜”的原则，注重个人的培养及成长。希望通过我们国伟兴企业整个团体的高超水平及不懈的努力，不仅提升个人价值，更实现企业的愿景，达成企业的使命。公司产品规格齐全，质量上乘，已赢的广大客户的信赖。

阳光板在建筑工程中运用的优势1、阳光板的抗震性：低层别墅的屋面大都为坡屋面是以屋面构造根基上采取的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架系统轻钢构件在封完构造性板材及石膏板以后构成了很是坚毅的"板肋构造系统"这类构造系统有着更强的抗震及抵当水平荷载的才干适用于抗震烈度为8度以上的地域。

2、阳光板经久性：轻钢构造室第构造全数采取冷弯薄壁钢构件系统组成钢骨采取超级防腐高强冷轧镀锌板制造有用避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响添加了轻钢构件的使用寿命。构造寿命可达100年。节能：全数采取高效节能墙体保温、隔热、隔音后果好可抵达50%的节能尺度。

3、阳光板隔音性：隔音后果是评价室第的一个首要目标轻钢系统安装的窗均采取中空玻璃隔音后果好隔音达40分贝以上;由轻钢龙骨、保温材料石膏板组成的墙体其隔音有60分贝。

4、阳光板保温性：采取的保温隔热材料以玻纤棉为主具有杰出的保温隔热后果。用之外墙的保温板有用的避免墙体的“冷桥”现象抵达了更好的保温后果。100mm阁下厚的R15保温棉热阻值可相当于1m厚的砖墙。

在国伟兴你能了解耐力板和阳光板区别、阳光板能用多少年、阳光板PC价格是多少一平、6mm阳光板价格、pc阳光板每平米价格、pc中空阳光板价格、阳光板是什么材料、阳光板哪里有卖的附近等。广东国伟兴塑胶科技股份有限公司是从事聚碳酸酯（PC）板材的研究开发、加工和生产销售的一体股份有限公司，是目前国内的聚碳酸酯(PC)板材的生产企业之一。企业生产PC塑胶板材，pc阳光板厂家直销，产品被广泛应用于：公共建筑、工业建筑、民用建筑的美型；现代商业建筑的内外装修、装饰、公共服务设施的遮覆及装饰、温室天棚、高速公路及城市高架路隔音屏障、路牌广告、灯箱广告及展示展览布置等。

阳光板温室安装需注意事项有哪些？

一，需要检查阳光板的膨胀预留量是不是合理，板材的裁尺寸是不是合格，预留的膨胀间隙是否均匀是否足够。膨胀间隙的相关数据可以找厂家提供帮助。

二，在将阳光板与配件安装固定的时候，zui好将保护膜撕开30mm到50mm，这样是为了避免配件压条将保护膜压住。不过要注意的是不能揭的太多，不然容易因为安装操作划伤阳光板。

三，如果阳光板有UV涂层，在安装时一定要分清，将抗紫外线的一面朝外安装，没有防紫外线涂层的一面朝内安装，切勿装错。

四，如果是中空阳光板装置工程，板材连接的边缘局部zui少都要保持20mm的空间，且阳光板装置工程

相互连接的夹持配件至少要少一条筋肋

广州阳光板厂家直销-鹰潭阳光板厂家直销-国伟兴规格齐全由广东国伟兴塑胶科技股份有限公司提供。广东国伟兴塑胶科技股份有限公司（[www.chinagwx.com](http://www.chinagwx.com)）是一家从事“PC耐力板,PC阳光板,PC磨砂板,PC颗粒板等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“国伟兴”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使国伟兴在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！