

佛山环保细沙回收机 百洪机械技术先进 环保细沙回收机多少钱

产品名称	佛山环保细沙回收机 百洪机械技术先进 环保细沙回收机多少钱
公司名称	东莞市百洪机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇大利村科技路东三街一号B栋一楼1号
联系电话	13612708868

产品详情

百洪公司环保细沙回收机使用攻略大全

新的环保规则促使砂厂工艺不断升级和改进，湿法生产线的主导地位不言而喻。许多用户已经添加了一台环保细沙回收机以便在选择设备时从排出的废水中回收细砂。对于初始安装，查看说明是快速理解和掌握设备的方式：

- 1.确保设备机箱上方的支腿固定在基础上并牢固固定。支撑的四英尺保持在同一水平，误差不应太大。
- 2，环保细沙回收机运行中重要的是依靠渣浆泵形成循环水，确保泵运行方向正确，且无失相运行。
- 3.当环保细沙回收机运行异常或噪音过大时，请立即关闭设备，检查设备的平衡和水平，以排出异常噪音。
- 4，用于环保细沙回收机的聚氨酯筛板是一种耐磨材料，尽量避免大型材料的坍塌。
- 5，渣浆泵确保管路中有水，不要空转，否则会影响泵的使用寿命。
- 6.设备关闭前，需要在运行和停机前将物料从水箱中完全排出；如果设备因故障而关闭，则需要清除水箱中的物料。

机械设备的一件事就是维护，就像汽车一样。按照章程正常使用至关重要。在关闭和启动之前和之后，重要的是要检查环保细沙回收机的状况：

- 1.泵，分离器和沉砂池等多个关键部件的库存。

2, 有许多环保细沙回收机的制造商, 各种部件的供应商是不同的。整机的性能必然会有所不同。消费者应该合理购买, 不能便宜或不参考相关价格水平, 一味启动, 好货不怕比较, 店铺周边都可以稳定!

3, 砂和砂砾的生产不一样, 选择模型也很重要。

一般来说, 环保细沙回收机采用的模型比预期的要大, 设备可以清空, 但不能超载。长期超载是具破坏性的机器。

因此, 无论质量与否, 人为因素也至关重要。环保细沙回收机需要磨合, 百洪机械提醒大家, 根据个别沙地的不同情况, 相应调整环保细沙回收机的使用, 即使是微调也是将环保细沙回收机与相应的砂田相匹配的过程, 这有利于长期使用。

百洪环保细沙回收机专业解决细砂流失问题

从国内外大中型石料厂, 洗沙场, 人工制沙生产线来看, 90%以上是应用湿法生产线, 一般采用料仓——喂料机——破碎机——洗沙设备(螺旋或者叶轮洗砂机)——筛分设备——成品料。湿法生产线顾名思义就是采用水洗骨料, 也就避免不了从洗砂机中流失一部分成品沙, 尤其是0.16-0.2mm以下的细沙流失严重, 流失率高达20%以上, 这样照成的后果有以下几个方面:

1, 0.2mm以下细沙流失影响沙子的级配, 造成级配不合理, 细度模数不合理, 大大降低了机制沙的产品质量

2, 过多的细沙和污泥进入沉淀池, 造成沉淀池淤积, 污染环境

3, 大量细沙流失, 大大降低了客户的收益

为解决上述问题, 百洪机械成功研制了LZ系列环保细沙回收机, 该机是百洪吸收国内外的**技术, 结合砂粉的实际情况而设计的具有**水平的细料提取装置, 广泛应用水电站砂石骨料加工系统, 人工制沙生产线、及环保工程等, 可有效解决细砂回收问题。

百洪机械教你如何选择环保细沙回收机型号

东莞百洪机械教你如何选择环保细沙回收机设备:

首先, 我们在选购环保细沙回收机的时候, 重要的一点就是根据沙场的产量, 合理选择环保细沙回收机型号。如果制沙生产线中, 细沙的产量远远低于细沙回收产量, 那么选购的环保细沙回收机型号就偏了, 这样就会降低设备的生产效率。所以, 要根据制沙生产线的产量, 计算一下细沙回收机的上水量大概是多少。一般情况下, 制沙产量越大, 所需要使用的细沙回收设备的型号也就越大。

其次, 通常状况下, 环保细沙回收机电机功率越大, 相对应的细沙回收设备产量也就越大。在我们选购环保细沙回收机的时候, 要留意电机的功率。可以说, 现在多大的环保细沙回收机, 由制沙生产线中细沙回收机电机功率的大小决定的。如果两者不能成正比关系, 就会导致细沙回收产量的降低。另外, 当我们选购环保细沙回收机的时候, 还要根据选厂的具体情况, 比如生产线所在场所的地理环境大小、作用物料以及出产线上别的设备相关情况等等, 这些都会影响环保细沙回收机型号的选择。

