

恒毅环保机械 全自动废纸打包机 吉林打包机

产品名称	恒毅环保机械 全自动废纸打包机 吉林打包机
公司名称	惠州市恒毅环保机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区陈江街道罗群村中京路88号厂房一楼
联系电话	13809831185

产品详情

自动打包机设计特点

- 1.集成电路设计：新型电路设计，打包机采用插入式电路板控制整个打包动作和烫头温度，电路板更换相当方便，打包机服务便捷。
- 2.瞬间加热，立即打包：创新高速热热熔系统设计，5秒种内可使打热片工作，使PET打包机进入打包状态。
- 3.自动停机装置，省电实用：当捆包动作完成，60秒内不再操作时，打包机结构设计紧凑，马达会自动停止，进入待机状态。
- 4.新型刹车设计：打包机使用带盘之刹车采用特殊的弹簧设计，保证进带平稳无噪音，打包机价格合理。

打包机故障维修

不自动

1.送带长度控制的电位器在零位

送带长度控制电位器在前面板开关牌上左起第二个位置。顺时针方向调整，则出带长度长反之则短；如果在零位置则不出带。

2.穿带不正确。

打开右门，按照说明书标明的“穿带过程法”或穿带示意图，正确穿带。

3.上下分机内有异物。

打包机器长期使用，又未能及时清洁与保养，致使机器内积有脏物，使送带不顺畅自如，应多作清洁保养。

4.送带滚轮间隙不正确。

一对半自动打包机送带滚轮之间的间隙大小对正常送带至关重要，间隙的调整参照说明书之说明。仔细调整，吉林打包机，调至送带滚轮间隙只比带子厚度多出0.05~1mm时即可。

5.选用的PP带太厚或太薄。

因PP打包带生产厂家有很多，厚度也不一致，打包机价格，应按要求选用；如不可能请按照说明书之方法，仔细调整送退带滚轮之间隙。

6.电磁铁工作不正常。

电磁铁不工作。首先检查电磁铁连线焊接头是否脱落，再检查线圈是否烧坏。如两者都无异常，全自动废纸打包机，应检查电磁铁是否位移，或是被脏物堵住，使头不能活动自如。

废纸打包机具有良好的刚韧性和稳定性，造型美观大方，操作维修方便，安全节能，设备基础工程投资费用低等特点。它广泛应用于各类废纸厂、旧物回收公司等单位企业，液压打包机，适用于对旧物废纸、塑料秸秆等的打包回收，是提高劳动效率、减少劳动强度、节约人力、减少运输费用的好设备。

废纸打包机是机电一体化产品，主要由机械系统、控制系统、上料系统与动力系统等组成。整个打程由压包、回程、提箱、转箱、出包上行、出包下行、接包等辅助时间组成。

打包机故障维修

系统不能启动

- 1、电源缺相
- 2、检查电源是否三相都有电并排除
- 3、电源指示灯亮不一定不缺相
- 4、转动急停使其弹出
- 5、急停按钮没有旋转弹出

环保机械制造有限公司 (www.hengyidabaoji.com) 是从事“生产、加工、维修、销售:环保机械设备。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林先生。