

杭州热缩套管 JSSC 2016 认证热缩套管

产品名称	杭州热缩套管 JSSC 2016 认证热缩套管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

陶瓷纤维套管的优势特性

- 1、耐高温、隔热性能。
- 2、阻挡明火、融溅、高温热辐射对管路造成损伤。
- 3、可有效避免人员遭受高温区的高热管路（线）。
- 4、化学性能稳定，除强酸外，可耐受多种化学物质。

二、陶瓷纤维套管应用范围

陶瓷纤维套管广泛适用于冶金、石化、电力、汽车、航空等领域的高温环境下的缆线、软管、油管、尾气排气管等。

PJVCO-48 PJVCO-52 PJVCO-56 PJVCO-60 PJVCO-64 PJVCO-72

符合德标DIN5510-2各项标准要求

DIN5510-2标准双壁热缩套管

DIN5510-2标准热缩套管

DIN5510-2标准标识热缩套管

DIN5510-2标准铁路标准热缩套管

DIN5510-2标准轨道交通专用热缩管

DIN5510-2标准中车标准热缩套管

DIN5510-2标准铁路技术审查热缩套管

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

DIN5510-2高温套管

DIN5510-2防火套管

DIN5510-2认证

DIN5510-2标准

3.防喷溅，认证热缩套管，多重防护

在冶炼行业，电热炉内的介质温度都极高，容易形成高温喷溅（电焊行业也如此），冷却凝固后在管道或电缆上形成炉渣，会使得管道或电缆外层的橡胶硬化，并最终脆化破裂。进而损坏未经保护的设备及电缆，经过多道硅胶涂覆的防火管，标识热缩套管，能实现多重安

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

DIN5510-2高温套管

DIN5510-2防火套管

DIN5510-2认证

DIN5510-2标准

DIN5510-2硅胶玻璃纤维套管?

ROHS 2 2011/65/EU标准热缩套管

JSSC-2016-034：V1.0热缩套管

TB/T3139-2006标准热缩套管

TB/T1034-2008标准热缩套管

SAE-AMS-DTL-23053：1999标准热缩套管

GB/T1040.3-2006标准热缩套管

GB/T 7113.2-2005标准热缩套管

全

同时也可采用维可牢的安装方式，将耐高温的黏扣带缝制于套管内部，不需拆卸软管和缆线即可进行包覆工作。

搭扣式高温套管的优点

选用广州普众牌搭扣式高温套管的另一项优点是可以在工厂内现场安装，以确保正确的密合度和结构的完整性。搭扣式耐热套管采用高温玻璃纤维，内部缝合有耐火阻燃的黏扣带。搭扣式耐热套管调整至适当尺寸时，即可利用黏扣带紧密结合。

轨道车辆电器专用绝缘套管

轨道交通用高温套管

轨道交通阻燃编织套管

轨道交通用热缩套管

轨道交通用标识热缩管

轨道交通用热缩编织管

轨道交通用双壁热缩管

轨道交通用尼龙波纹管

防火套管，高温保护套管，双壁热缩套管，电缆防护套管厂家广州普众

耐高温套管是采用芳纶纤维加捻编织而成、芳纶纤维具有耐高温、防火阻燃、耐高压、耐磨耗、耐热性、耐化学腐蚀、机械性能好等优点

轨道绳螺旋缠绕在钢化炉辊道上、便于高温玻璃的快速输送。玻璃在钢化炉内经过高温加热后，经风栅急速冷后输出，辊道绳用于保护高温玻璃不接触到低温金属辊道而不冷爆、并且无划痕。

方形规格4X4 mm 5X5 mm 5.5X5.5 mm 6X6 mm 10X10 mm

圆型规格 2mm —10mm可以接特殊规格定制

轨道绳系列产品：规格齐全，起货快捷。可以按照客户要求的规格生产。

芳香族聚酰胺纤维黄色 钢化炉、窑炉工业用绳高温绳、高温辊道绳、钢化炉辊道缠绕绳窑炉工业窑炉用保温、钢化炉用绳带耐刺破高温绳、耐磨耗芳纶绳、高温绳，杭州热缩套管，防火阻燃绳、耐化学腐蚀高温绳、高温辊道绳、方绳、扁绳、圆绳、玻璃厂系列高温绳、钢化炉耐高温绳、高温绳、凯夫拉辊道绳、凯夫拉高温绳、厂家直销钢化炉辊道绳，钢化炉辊道耐高温绳、高温辊道绳，防火辊道绳、耐高温绳、玻璃钢化炉辊道配套高温绳、钢化炉高温辊道芳纶绳、O型传动胶带、钢化炉高温绳、高温套管带

S型玻璃纤维套管

Part Number and Dimension List

规格编号及尺寸表

Inside Diameter

内径

Part No.

IN5510-2标准铁路技术审查热缩套管

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

DIN5510-2高温套管

DIN5510-2防火套管

DIN5510-2认证

DIN5510-2标准

DIN5510-2硅胶玻璃纤维套管?

ROHS 2 2011/65/EU标准热缩套管

JSSC-2016-034：V1.0热缩套管

TB/T3139-2006标准热缩套管

TB/T1034-2008标准热缩套管

SAE-AMS-DTL-23053：1999标准热缩套管

GB/T1040.3-2006标准热缩套管

GB/T 7113.2-2005标准热缩套管

GB/T 24128-2009标准热缩套管

JSSC-2016-034铁路客车热缩管技术审查实施细则

JSSC-2016-034铁路客车热缩管技术-检测通检测认证服务

JSSC-2016-034鐵路客車縮管技術審查實施細則_標準政策法規

TB1759-2003铁道客车配线布线规则

防火测试，阻燃测试，-JSSC-2016-034

JSSC-2016-034热缩套管

JSSC-2016-034标识热缩管

JSSC-2016-034号码管

JSSC-2016-034双壁热缩套管

JSSC-2016-034标准热缩套管

JSSC-2016-034低烟无卤热缩套管

轨道车辆电器专用绝缘套管

杭州热缩套管-JSSC-2016-认证热缩套管由广州容信塑胶制品有限公司提供。“高温套管,热缩套管,高温保护套管,防火套管”就选广州容信塑胶制品有限公司（www.gzpuzhong.com），公司位于：广东省广州市新塘镇永和新新七路299号，多年来，广州容信坚持为客户提供好的服务，联系人：王明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广州容信期待成为您的长期合作伙伴！