

win10系统三防平板电脑 耐摔防摔工业三防pad

产品名称	win10系统三防平板电脑 耐摔防摔工业三防pad
公司名称	北京鲁成伟业科技发展有限公司
价格	9999.00/台
规格参数	品牌:Xingtac 型号:xx 产地:北京
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北清路1号院6号楼2单元608
联系电话	16620205868

产品详情

win10系统三防平板电脑 耐摔防摔工业三防pad

这是一款win10系统三防平板电脑，具有强大的功能，可承受军用应用，同时提供高科技解决方案，可提高生产率，提高安全性并降低运营成本。耐摔防摔工业三防pad处理能力来自英特尔的四核N2930 Bay Trail-M处理器，搭配真正的英特尔显卡，实现高性能。该平板电脑具有明亮的平面内切换功能，采用直接光学绑定，投射电容式触摸屏，可在室外观看，并提供1280 x 800像素分辨率。此外，该军用平板电脑还具有QWERTY键盘和许多功能键，可轻松输入数据。TD80的重量仅为3.3磅（约1500克），可在坚固的平板电脑中提供轻便的移动性。

尺寸	8
亮度	500
分辨率	1280 × 800
对比度	800 : 1
显示颜色	24位RGB
触摸屏	多点触控投射电容，可承受重复打字，并在整个使用寿命期间防刮
面板可视性	用于阳光可视性的光学粘合
处理器	英特尔赛扬四核N2930 1.83 GHz
内存	4GB SODIMM DDR3L-1600（最高8 GB）
LAN控制器	符合1 Gb/s以太网802.3规范
存储	64GB m.2 SATA SSD（最高256GB）
无线网路	802.11 a/b/g/n/ac

蓝牙	蓝牙4.0双模式（经典+低能耗）
WWAN	可选的LTE支持：FDD LTE，TDD LTE，DC-HSPA + / HSPA + / HSPA / UMTS，TD-SCDMA，GSM / GPRS / EDGE
全球定位系统	GPS，伽利略
音频	2个立体声扬声器（80分贝输出）
控制按钮	物理键盘：ISO / IEC 9995-3 QWERTY键盘，IP65防水防尘，带LED背光（键盘尺寸：最小10x10mm） 物理按钮：1个电源，10个功能键
LED指示灯	电源，电池，硬盘，射频
产品尺寸（宽x长x高）	271.8 x 198.2 x 22毫米（10.7 x 7.80 x 0.87英寸）
产品重量	1.35千克（3磅）
工作温度	交流模式：-20 ° C至60 ° C（-4 ° F至140 ° F）， 电池模式：0 ° C至50 ° C（32 ° F至122 ° F），MIL-STD 810G方法501.5程序II，方法502.5程序II
储存温度	MIL-STD 810G方法501.5程序I，方法502.5程序I-30 ° C至70 ° C（-22 ° F至158 ° F），
防水防尘等级	IP65认证，防尘和防水
相对湿度	10%至90%RH，非冷凝 MIL-STD 810G方法507.5程序I.
认证	CE，CC
休克	MIL-STD-810G方法516.6程序I.
振动	MIL-STD-810G方法514.6程序I.
下降	MIL-STD-810G方法516.6程序IV，4英尺到混凝土
电源支持	19V DC，电源插头类型：BS 546 A M型插头，2个POLE-3接地线（2P + E），额定功率：15A - 16A 250
电池规格	标准：7.4V，典型值。5140 mAh锂聚合物电池（2S1P） 高容量：7.4V，典型值。10280 mAh锂聚合物电池（2S2P，可选）
电源配适器	100-240V，50-60Hz / 19V DC，符合BS546，BS 546A，SANS 164-1，SABS 164-1和IA16A3标准
电池工作时间	标准：6小时 高容量：12小时 *使用MobileMark 2014进行测试
配件清单	AC适配器，电容式触控笔，标准电池
配件选购	桌面底座，车载底座，电池充电器，有源笔，大容量电池，手带，UHF RFID读卡器，肩带，LAN电缆，便携包，Micro HDMI线，RS232线，移动打印机，车载充电器
操作系统	Windows 10 IoT Enterprise
摄像头	500万像素自动对焦摄像头，后部有LED闪光灯

数据捕获

可选1D / 2D条形码阅读器（相互配备专用HF RFID）可选HF RFID（与条形码互斥）可选UHF RFID阅读器

安全

用户和硬盘锁的密码安全性

可信平台模块（TPM）V2.0 Kensington锁槽