

塔机喷淋机图片 牡丹江喷淋 祥通制造

产品名称	塔机喷淋机图片 牡丹江喷淋 祥通制造
公司名称	任县祥通机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇环水村
联系电话	13932908642

产品详情

工地塔机喷淋喷淋

工地塔吊高空喷淋降尘系统围墙环绕式喷淋降尘系统采用绿色环保节能新技术，根据塔吊高高空作业的特性，利用工地上的降水井或消防水池作为水源，经过加压，通过塔吊架中的供水管将水输送到吊臂上的喷淋头进行高空喷淋。据测试，在风速低于二级的情况下，高空喷淋可使工地大气中的颗粒物浓度降低84%，降尘的效果特别明显，同时通过可调节的喷淋水雾对主体结构进行养护，节省省养护成本，且不会对施工造成影响。后期大楼进行外立面装修时，高空喷淋降尘效果会更明显，除能有效防止灰尘重新扬起造成二次污染外，还能为施工现场降温，消除消防险情。祥通机械厂是国内喷雾机械、除尘设备的重点研发厂家，产品涵盖了环保远射程喷雾机、高空塔吊喷洒设备、农林喷雾打药机械、工业除尘，等产品系列。

除尘设备塔吊喷淋祥通塔机喷淋机

覆盖面积可根据塔吊大臂长度自由设置；

喷淋湿度可自主调整喷淋时间控制；

喷淋效果可根据实际需求自由调节喷淋流量控制；

能让控制区域湿度90%以上持续30分钟，祥通塔机喷淋机，达到除尘减霾的效果；

疏水设备可循环多系统共同，降低运营成本；

喷淋湿度可自主调整喷淋时间控制。

使用塔机喷淋设备用于工业除尘、能够有效的抑制粉尘、提升空气的质量、改善工作环境，减少环境污染和促进安全生产，喷雾降尘效果显著，射程远、覆盖面广、水雾细小，与粉尘接触快速吸附，实现快速除尘抑尘，为安全生产做到了很好的保护。

塔吊喷淋降尘系统技术原理：

喷淋系统喷出来的细水雾持续均匀，

雾粒直径小，

通常为

1-50

微米，牡丹江喷淋，雾粒速度高、密度大，具有许多特殊性质，可以很快吸收周围热量，塔机喷淋机图片，在气化状态下，

使得粉尘吸收增湿、凝聚，从而达到降温降尘的目的。

全自动塔吊喷淋装置

安全措施

施工前召开班前安全会，做好三级安全教育和安全交

底。施工机电应有专人负责保养、维修和看管，施工现场临时用电严格按《施工现场临时用

电安全技术规范》

系统设置，三级配电，二级保护设

置。电缆线采用五芯电缆。高空安装供水管时，操作工人应配戴安全帽、系安全带、穿防滑

鞋作业。

安排人员统一指挥

，
高空作业操作时，

与地面人员沟通使用对讲机

，
严禁工人施工前

饮酒。严禁在晚间和大风、雨雪天气安装。现场配备好灭火器等消防器材。

[点击文档链接，可查看更多信息](#)

塔机喷淋机图片-牡丹江喷淋-祥通制造由任县祥通机械制造厂提供。行路致远，砥砺前行。任县祥通机械制造厂（www.hbxtjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.qiyang668.com）还是从事塔吊喷淋降尘系统，环保除尘塔吊喷淋机，工地塔吊喷淋的厂家，欢迎来电咨询。塔机喷淋采用手自一体化控制系统控制，并同时控制喷淋水泵的启闭，能够实现无人值守运行，操作设置极为方便。