

Allen-Bradley控制网中距离光纤模块1786-RPFM

产品名称	Allen-Bradley控制网中距离光纤模块1786-RPFM
公司名称	陕西赛硕机电设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:Allen-Bradle 型号:.1786-RPFS 产地:US
公司地址	西安市灞桥区滨河路水岸东方二期3幢2单元21201号
联系电话	18092171377

产品详情

罗克韦尔Allen-Bradley(AB)ControlNet 网络介质

通过 ControlNet 网络介质和连接设备，可以灵活进行网络设计。ControlNet 同轴电缆是一种适用于典型安装的低损耗、RG-6 四芯屏蔽同轴电缆。ControlNet 光纤介质允许您延长网络的网段，提供对电磁干扰 (EMI) 的抗扰性，且允许在危险场所安装。我们提供适用于同轴电缆和光纤系统的各种连接器、分接头、终端器、中继器和工具。请根据应用项目和/或系统安装环境选择电缆类型。

特性:

- .采用高柔性和标准聚氯乙烯 (PVC)
- .包括 200 微米电缆
- .长度为 10、20、30、60、100 和 300 m
- .与 1786-RPFS 中继器结合使用
- .可使用中继适配器向中继器模块提供大 1.6 A 电流 (5 V 直流时)

网络及通讯产品，控制网中继器适配器模块.

1786-RPA/B控制网络模块中继适配器

1786-RPA/B中继器适配器

可与以下模块一起用于构建控制网中继器:

.1786-RPCD中继器双铜模块

.1786-RPFS中继器短距离光纤模块

.1786-RPFM中距离光纤模块

.1786-RPFRL光纤环形增音模块

.1786-RPFRXL光纤环形增音模块

中继器延长网络的长度;

创建星形、环形或点到点拓扑;并执行网络媒体

从铜到纤维的转换,

从纤维到铜的转换。您可以在一个系列中放置最多20个中继适配器。

提示:如果1786-RPA/B中继器适配器与1786-RPCD、

1786-RPFS和1786-RPFM中继器模块一起使用,

则可以附加多达4个中继器到中继适配器。

.如果1786-RPA/B中继器适配器与1786-RPFRL和

1786-RPFRXL中继器模块一起使用,

您可以附加尽可能多的模块

作为中继器适配器的两个中继器。

转发器适配器还提供:

.控制网络数据的数字重定时

.中继模块的电源

.一个同轴电缆通道

.状态指标

.24V直流,可移动电源

转发器适配器附带以下项目:

.一个可移动的终端块(电源连接器)连接到中继适配器上。

.75 One 终结者 终止一个未使用的葡语

.两个DIN钢轨锁。

1786-BNC 同轴连接器介质

1786-BNC2TNC 媒体连接器

1786-BNCJ TNC同轴连接器

1786-BNCJI 隔离TNC同轴连接器

1786-BNCP TNC同轴连接器

1786-CP 通讯接口电缆

1786-CTK 同轴媒体工具

1786-FS10 网络通信电缆

1786-FS100 光缆

1786-FS20 电缆

1786-FS200

1786-FS60 网络通信电缆

1786-RG6 网络通信电缆

1786-RG6F 网络通信电缆

1786-RPCD 通讯模块

1786-RPCD-CC 通讯模块

1786-RPFM-CC 通讯模块

1786-RPFRL 通讯模块

1786-RPFRXL 通讯模块

1786-RPFRXL-CC 通讯模块

1786-TCAP 假负载连接器

1786-TJPR 5在。灵活的同轴跳线

1786-TNCJ4 TNC同轴连接器

1786-TNCJ4 隔离TNC同轴连接器

1786-TNCL10 TNC同轴连接器插头

1786-TNCLP4 TNC同轴连接器

1786-TNCLXT4 TNC75 Ohms 端子插头

1786-TPR 同轴媒体T-点击

1786-TPRT2T 有接头电缆

1786-TPS 同轴媒体T-点击

1786-TPSDT2T

1786-TPST2T 插头

1786-TPYR 同轴介质Y型分

1786-TPYS 同轴介质Y型分

1786-XT BNC终端电阻

全新原装原标，优势特价，质保一年！

以上介绍部分型号，了解更多产品欢迎来电咨询！

联系人：袁经理

电,话微,信18092171377

商,务Q,Q 260841989