

# 带刷卡人脸识别门禁考勤机,人脸识别设备厂家直销价格

产品名称	带刷卡人脸识别门禁考勤机,人脸识别设备厂家直销价格
公司名称	深圳市思卡乐科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:思卡乐 型号:F172 尺寸:260*136*26mm
公司地址	深圳市宝安区西乡街道桃源社区臣田航城工业区B栋202
联系电话	+86 755 23092796 15323441705

## 产品详情

挂式人脸识别挂式带刷卡门禁考勤机简介：

设备采用7英寸IPS全视角高清屏，内部集成了IC卡读卡模块，支持IC卡、NFC刷卡认证；实现人脸识别、刷卡验证和人证合一多重验证授权。设备采用简单方便的挂壁安装方式，可以满足多种门禁等场景的安装使用。

挂式人脸识别挂式带刷卡门禁考勤设备采用华为海思Hi3516DV300方案配合业界领先的人脸识别算法，配备专业ISP图像处理，实现双目活体检测，防止照片、视频作弊等手段，识别时间200ms。终端可搭载本公司人脸识别智能访客系统，为用户的工作和生活提供便捷服务。

挂式人脸识别挂式带刷卡门禁考勤设备特性：

- (1) 内置顶级人脸算法，识别率高达99.9%；
- (2) 采用Linux操作系统，系统更加安全、稳定；
- (3) 采用可见光+近红外双摄像头设计，支持双目活体检测；
- (4) 人脸对比库多达24000张，识别记录多达16万条；
- (5) 支持局域网部署和云平台部署两种方式；
- (6) 支持红外、可见光双重补光，可以自动适应逆光、顺光、暗光等环境，满足更多场景需求；

(7) 支持屏幕自动休眠，人脸感应唤醒，高效节能；

(8) 高清动态摄像头，识别时间200ms；

(9) 支持陌生人抓拍；

(10) 真人语音播报；

(11) 终端拥有1:1模式、1:N模式、混合模式等多种识别模式，同时，除人脸识别验证外，还内置IC卡读卡模块，支持IC卡，NFC刷卡、人脸识别和人证合一多重验证；

(12) 设备外壳采用防腐蚀铝合金材质，具有良好的导热性和防腐性；

(13) IP66防尘防水，使用不同工作环境使用。

挂式人脸识别挂式带刷卡门禁考勤机主要参数：

处理器

华为海思Hi3516DV300 双核 ARM Cortex-A7@ 900 MHz

操作系统

Linux操作系统

存储

1GB RAM+16GB FLASH,支持TF卡存储

摄像头

210万像素双目摄像头

屏幕

7寸IPS 高清屏

识别高度

1.2~2.2米，角度可调

识别距离

0.5~1.5米，视镜头可变

人脸角度

左右30度，上下30度

存储容量

16万条抓拍记录

人脸容量

24000张

通讯接口

RJ45 以太网口

预留接口

1路开关量输出

读卡类型

IC卡、NFC

工作温度

-30 - +60

工作湿度

0 ~ 90%相对湿度,无冷凝

防护等级

IP66

工作功率

20W(MAX)

电源

DC12V/3A

重量

1.7kg

尺寸

260\*136\*26mm

挂式人脸识别挂式带刷卡门禁考勤机应用领域：

可应用于机场、建筑工地、车站、办公写字楼、智慧小区、政府机构、学校、工业区、宾馆酒店等多种场景，对进出得人员进行识别、考勤和门禁出入口管理。

挂式人脸识别挂式带刷卡门禁考勤机尺寸图：

产品详情：[https://www.sikale.com/product\\_Info-32-34.html](https://www.sikale.com/product_Info-32-34.html)