

## 黄冠梨树苗基地 山东黄冠梨树苗

产品名称	黄冠梨树苗基地 山东黄冠梨树苗
公司名称	泰安开发区忠信苗圃
价格	1.50/棵
规格参数	
公司地址	泰安开发区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913236 15853828236

### 产品详情

一般从苗木落叶后至翌年3月中旬都可以进行苗木栽植，越早栽植越好。由于黄冠梨长势较旺，容易抽生枝条，栽植密度宜小。株、行距可选择3m 4m或 2.5m 5m。先按行距起定植垄，垄宽100~120cm，垄高根据当地的地形确定，可为30~60cm。如有条件，起垄前可在栽植行上覆盖牛粪或秸秆，以改善果园土壤。因南方雨水较多，起垄的目的是为了提高树体的防涝能力，起垄后在垄上按确定的株距栽植梨苗，栽植坑大小以能使苗木根系伸展开为宜。幼树定植成活后要及时定干，干高以 60~80cm为宜，剪口下的芽要饱满。如果园地为缓坡地，可采取梯度定干法，即坡上干定低些，坡下干定高些。

在定干的植株上选取 3~4 个长势健壮且角度较好的枝条作为树头或主枝培养，其他枝条疏剪掉或留作短结果枝培养。

树龄 2~3 年时，要对树体进行定形。黄冠梨树形可采取小冠疏层形。基层一般留 3~4 个主枝，第2 层留 2~3 个主枝或大型结果枝组，层间距 1m左右。层间可留 1~2 个大中型结果枝组。下层主枝为上层主枝枝长得 2 倍左右，树高控制在 2.5~3m。幼树以轻剪缓放为主，对主侧枝头进行轻剪，应注意避免外围枝条过多，导致结果部位外移和影响通风透光。对于处于初盛果期的梨树，修剪的重点是控制好树体各骨干枝条的角度和树体高度，留好辅养枝。盛果期的果树，整形修剪中应确定结果枝的数量、枝条之间的角度，以结果枝数量合适、质量较好且枝条之间角度相对开张为宜。另外，要通过修剪调整好枝条与花芽的比例。在授粉树配置合适的情况下，黄冠梨自然坐果率较高，因此，生产中要控制树体的负载量，进行疏花疏果。疏花应在花蕾期进行，疏果应在谢花后进行。黄冠梨在镇江地区的盛花期在 3 月 25 日左右，疏蕾最好在 3 月中、上旬进行，疏果应在 4

月中、上旬进行。另外，生产上疏果常分两次进行，第 1 次疏果时留果为 1 个花序 2 个果，第 2 次疏果以结果枝条间隔 20cm 留 1 个果为宜。第 1 次疏果与第 2 次疏果的间隔期为 20d 左右。为确保生产出高档果品，可根据树体情况调整枝条上的果距。

生产中，为提高果品的外在品质，常对果实进行套袋以保持果实的整洁度。另外，套袋亦可以减少果实病虫害的发生率。果柄木栓化后即可套袋，套袋常用的袋子通常选用内为黑木浆的双层纸袋或内为无纺布+黑纸的三层袋。套袋时间以花后

45~60d 为宜，套袋不可过晚，否则将影响梨果的外观品质。需要指出的是，套袋前要对梨树均匀喷施 2~3 次杀虫、杀菌剂，减少套袋后病虫害的发生，套袋距前次喷药 2~4d 为宜。黄冠梨的土、肥、水管理要根据树体的生理阶段进行。在果实落叶后至霜冻来临前，在树冠外围穴施或沟施基肥。施肥量随树体的大小有所不同，大树可多施，小树酌情少施，施肥深度以 50~60cm 为宜。萌芽前后以追施氮肥为主，待到果实膨大时，以施磷钾肥为主，施肥后最好能及时浇水。另外，在花前、花后、果实膨大期及采摘前，结合喷药适量施以磷酸二氢钾为主的含硼、锌、锰等微肥。在梨树开花前、开花后、果实膨大期及落叶后各灌水 1 次。栽培的黄冠梨病害主要有褐斑病、轮纹病以及锈病（3~4 月），虫害主要有梨木虱、黄粉虫、蚜虫和卷叶瘿蚊等。要做到“以防为主，综合防治”，所用药剂要符合无公害生产要求。为减少病虫害的发生，在梨树的休眠期剪除树干上的病虫枝，刮除树干上的老树皮及病斑，清除果园内的枯枝、败叶和僵果，进行集中烧毁。冬季来临前，对树的主干喷刷石灰水。落叶后及萌芽前，各喷施 1 次 5~6°Be 的石硫合剂。在生长期要病虫并防，药液中最好含有杀虫杀菌成分，这样既能预防虫病，又能减少劳动量。对于锈病，在 3 月上旬均匀喷洒 1 次己唑酮就可根除。萌芽后喷施吡虫啉，落花后喷洒 2~3 次杀虫杀菌剂，可有效杀除蚜虫、梨木虱等。卷叶瘿蚊发生时很难通过喷施杀虫剂杀除，根据其生活史，可在秋末和初春向土壤和树体喷洒较高浓度的杀虫剂。泰安开发区忠信苗圃基地专业培育梨树苗，拥有 200 亩梨树苗基地、每年培育梨树苗 20 余万株。规格 1-5 厘米 选育优质梨树苗品种，玉露香 黄金新梨 7 号 秋月 早酥红 红香酥 皇冠 晚秋黄 等提供以下服务：1、常年供应优质梨树苗及梨树苗采购合同。2、提供梨树苗种植技术服务，梨树苗栽种、剪枝、打药等管理技术咨询。3、提供梨树苗价格信息咨询。4、代办运输，并常年办理保湿邮寄业务。快递 3 日内到货、物流 5 日内到货、火车 2 日到货。所产梨树苗等果树苗常年销往全国各地。欢迎广大新老客户来电咨询！