

# LIKA编码器

C50-H-500ZCU410K/C50-H-500ZCU410L6/C50-H-600ZCU410

产品名称	LIKA编码器 C50-H-500ZCU410K/C50-H-500ZCU410L6/C50-H-600ZCU410
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	3333.00/个
规格参数	品牌:LIKA 型号:C50-H-500ZCU 产地:意大利
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

## 产品详情

意大利利卡lika自1982年以来，成功地为自动化控制工业开发出各式电子产品，并成为欧洲光学编码器、磁栅测量系统及定位控制的领先厂商，基于全球营销的策略，使得lika得以将其优异的产品行销至全世界。

目前lika编码器近50%产量销往世界各地。意大利利卡lika中国总经销特价供应意大利莱卡lika编码器、lika磁栅测量系统、lika定位装置等lika自动化备品配件。意大利利卡lika公司是意大利自动化领域的主导者，特别是旋转编码器，在国际市场长占有重要地位。意大利利卡lika公司是世界上少数记得获得ESA认证可以将其编码器应用于欧洲航天领域的公司之一。因为lika的编码器更稳定、更精确、更轻、更省电以及工作温度范围更宽。

常见型号：

AS608/GY-10-RL3/S660 纺织机编码器

AS608/GY-10-R/S681 纺织机编码器

AM58S13/4096PB-10

IT65-P-100ZND2CR

CK58-H-2500ZCU415R

IT65-P-10ZND2CR/S10

I40-P-100ZNF26

AS58S-36/GY-8-EL5

IT65-P-1000ZND2C

EC-C12F-LK-I8-5

EC-C12F-LK-I8-10

IT65-H-100ZCP4CR

IT65-H-500ZCP4CR

IT65-H-1000ZCP4CR

IT65-H-1024ZCP4CR

IT65-H-2500ZCP4CR

IT65-H-5000ZCP4CR

E10MLS

EC-M10F-LK-I8-10

C50-H-100ZCU410K

C50-H-360ZCU410K

C50-H-500ZCU410K

C50-H-1024ZCU48

C50-H-1024ZCU410KL2

C50-L-1000-ZCU110

C50-H-600ZCU410

C50-L-1024-BCU110T

CK58-H-500ZCU415R

CK58-H-1000ZCU415R

CK58-H-1024ZCU415R

CK58-H-2048ZCU415R

C80-H-1024ZCU430L2

C80-H-1024ZCU430PKL8

C80-H-2048ZCU430L2

MI36-Y-500ZNF26JL2

I36-Y-1024ZNF26JL2

I58S-Y-1000ZNF210JL2

I58S-Y-2500ZNF210JL2

I58S-Y-5000ZNF210JL2

AS5812-AI1-10

AM5808/256GY-10-EB

AM5812/4096PB-10

AM5812/4096GS-6-E

AM58S12/4096GS-10-E

EC-M10F-LK-A8-10

AM5812/4096PY-6

E41MLS

EC-M41F-LK-A40-10

AM5812/4096PB-6

AM58S12/4096PB-10

AMC5812/4096PB-15

MMC5812/8192GB-15

SML-Y-2-100-I-2

LIKA CC-PB

LIKA MMC5812/8192GB-15

LIKA SML-Y-2-100-I-2

AMC58/16

AMC58/256

AMC58/4096

AMC59/16

AMC59/256

AMC59/4096

AMC60/16

AMC60/256

AMC60/4096

AM5812/4096P

AM5813/4096P

AM58S12/4096P

AM58S13/4096P

AMC5812/4096P

AMC5813/4096P

AMC5912/4096P

AMC5913/4096P

AMC6012/4096P

AMC6013/4096P

AS5812/4096-PB

AS5813/4096-PB

AS58S12/4096-PB

AS58S13/4096-PB

ASC5812/4096-PB

ASC5813/4096-PB

ASC5912/4096-PB

ASC5913/4096-PB

ASC6012/4096-PB

ASC6013/4096-PB

AS5812/4096-IB

AS5813/4096-IB

AS58S12/4096-IB

AS58S13/4096-IB

ASC5812/4096-IB

ASC5813/4096-IB

ASC5912/4096-IB

ASC5913/4096-IB

ASC6012/4096-IB

ASC6013/4096-IB

AS5812/4096-FD

AS5813/4096-FD

AS58S12/4096-FD

AS58S13/4096-FD

ASC5812/4096-FD

ASC5813/4096-FD

ASC5912/4096-FD

ASC5913/4096-FD

ASC6012/4096-FD

ASC6013/4096-FD

AS5812/4096-CB

AS5813/4096-CB

AS58S12/4096-CB

AS58S13/4096-CB

ASC5812/4096-CB

ASC5813/4096-CB

ASC5912/4096-CB

ASC5913/4096-CB

ASC6012/4096-CB

ASC6013/4096-CB

AS58S12/PB-12

IT65-H-1024ZCP4ER

IT65-N-900ZND2VRQ/S331

TQ65-N-900ZND2CRQ/S331

C50-Y-500BNF29/S5533A

I45-N-360ZNF26PL2/S348

C58-Y-100ZCU115L20

C80-L-2000BCU18/S352

C80-Y-1024BNF230L7

C70-Y-45ZNF26PL04/S185

ASC5808/GY-15-RZ/S404

C50-H1204ZCU410PT

AS180/GY-10/S306

AM58 12/4096-PB-10

MT50-10-100-1

I58-L-2000ZCZ16R

I58-L-2000ZCZ16R+EPFL121

I58-L-720ZCZ16R+EPFL121

AST640/GY-10/S308

IT65-Y-3600ZND2CR/S331 ( IT65-N-3600ZND2CK/S331 )

LD-200-P8

C50-L-1000-ZCU110/S553A

I58-H-1024ZCU46

158-L-2000ZCZ16R+EPFL121

SFME-1500-H-500-4-L2

I65-Y-300BNF 2EK

EBOX-1/S572

SM15-R-L-1-3

2x SMK-Y-2-100-I-10

MT50-500mm-50-1

CK58-H-1024ZCU414RL2

I58-H-1024ZCU46RL2

I58-Y-1000ZCU28R

C80-H-1024ZCU430P/S689 s/n091700647

C50-H-1024ZC0410P S/N:084601167

141-H-360ECU46R

BR1-6X6

LIKA C50-N-500BNF29/S533

8A020 4231 5 000

SM5-R-3.0

SMI5-R-L-1-2

C50-Y-500BNF29/S533A

AS605/DN10XRW/S273

AMC5813 4096PB-15

LD200-P8/SXXX

PV2V3-20/40; R1MC25A1

AS608/BY-10 , 17240 , AS6-S017

I58S-Y-500BND210R/S71A

CK58-Y-300BND215

ASC5812/GL-10-TL0 /2/S244

5812-4096-fba1dpp3pg

C81-H-1024ZCU435L1/S604D

C80-H-1024ZCU425L1/S604D INCR.1024PPR MULT

CK58-Y-300ZNF212RL3/S378

AS5812S12/GS-10-R/S625

IT65-Y-1800ZND2ER/S312

5801.DB01.805.001

C80-H-1024BCU43OPK8L

MT50-30-100-1 40m

MT50-30-100-1 10m

C80-Y-2500BNF230K

MT50-5-100-1 5M/PC

C80-H-1024 BCU430PKL8

C81-H-1024ZCU438L11/024001500

ZU 100-G 63/260D

ZU100-G-25/215DPB

PV2V3-20/40R1MC25A1-Q-HYDRAULIKA

IT65-L-9000ZCP1B

BHK1601A500-I6-5 BY LIKA

C81-H-1024ZCU444P

C80-H-1024BOSU430PKL

C80-H-1024 BOSU43PKL

I40-Y-50ZNF26L1



PV2V3-20/40 R1MC25A1

I41-H-400ZCU46R

VDC IN:5-15v BEI

"编码器 924-01070-925

HS35F-100-R11-BS-1024-ABZC-28V/V-SCS18-S"

500mm FACOM 3/4吋棘轮扳手，加K.126A延长杆 K.151B K.126A

700mm FACOM 1吋棘轮扳手，加m.126A延长杆 M.151 m.126A

3/4吋 FACOM 3/4吋弯头驱动柄 K.130A

0.5-6mm<sup>2</sup> FACOM压线钳

1/2"-3/8" FACOM转换接头

H-S21-2-A-EF-02-H-00-BBPC DELTA

H-S24-2-A-DC-02-H-00-BBPC DELTA

H-S21-2-A-ED-02-H-00-BBPC DELTA

单点油气流量开关PRX2 2个 REBS REBS

液位控制继电器OLAS2-450-350 1个 REBS

液位液温计OLP500 REBS

PART.NO:924-01070-925 SPEC NO OEHS35A09

PBMN23B19RA 14441211000

BAUMER PBMN-2.3.B19.R.A1.44.41.2.1.1.0 0 0 000

FB2000 BECKHOFF 倍福模板

W3013IC604H W301-3-1-C6-04-H(1.5KPA) DELTA 差压开关

W3013IC604H30 DELTA 差压开关

W-S21-3-G-DC-H2-F-01 DELTA

difference pressure switch model W-310-1-C-D5-02-A DELTA

H-S21-3-A-DB-02-H DELTA

H-S24-2-A-V7-02-H-00-BBPC DELTA

VB63.XXBGDRANX VEGA 振棒开关

PSSR68.XXDGD2HAMXX VEGA

2703.9083 MARQUARDT

ME1236087BH90v00 flscher 24v压力传感器

测距传感器CP25QXVT80 wenglor

电缆S80-2M wenglor

VUR 100-1"-//50KPa HYDROIMPIANTI 液压单向阀

AYUX-HR103X160VDC1 Itelcond Capacitor电容

D 63073 PR 9214T 0mbar r=4mA 400mbar r=20mA R?slar + cie. Instruments GmbH

MDC1A-040-600-3E-0178D-B25 MERZ

STG5M12/KUG5-M12 C F 0.6m LUETZE

448036 O\E WA DRUCK/TEMP RPE LUETZE

VERS.TURCK 0,05m RPE LUETZE

RPE M12-4LS 2,6M TORSION BOX-M12-4L4S 2,6 LUETZE

PS61.XXBXXHANXX VEGA 雷达液位计

PSSR68.XXDGD2HANXK VEGA 雷达料位计

NS 25/25 AM-K-0950-SK661/4MKS BUHLER

NS 25/25 AM-K-1200-SK661/4MKS BUHLER

NS25/25 L=1400MM BUHLER

NS 25/25 AM-K-1600-SK661/4MKS BUHLER

S115S07 S115S07 FLOWSERVE 驱动器

FLOWSERVE S050D FLOWSERVE

PN:PUTA000300-00817 0.37KW schmid

VKM7106DR0447\D-12-D-69 KOBOLD

"Drawing No.:1671670-6Z

Code: TE60" Alphura kontrolltechnik

MMS 22-S-M8-NPN SCHUNK

RF100L/40-B32H HEW

61211,DC24V GIMATIC 光电转换器

NS 25/25 AM-K-1300-SK661/4MKS BUHLER 液位计

NS 25/25 AM-K-1100-SK661/4MKS BUHLER

NS 25/25 AM-K-1700-SK661/4MKS BUHLER

NS 25/25 AM-K-2000-SK661/4MKS BUHLER

V9N Saia-Burgess 微动开关

ES/43-11 gesmann/gessmann 电子控制单元

GEL260-V-01000B713UB LENORD+BAUER GEL 260-V-001000B713

530-K-4-04-100A ETA 断路器

482-G611-K1M1-044012-40A (AC220V/50HZ) ETA

583-G611-K1M1-A1S0X-30A ETA

8340-G2C1-K3H1-281037-20A ETA

583-G611-K1M1-A1S0X-20A ETA

483-SG901-10A ETA

Y922(220000068AT) BAUMER 压力传感器

NCS/L/11/50/PNP/K/F/X NEGELE

7011.00010-L NCS-L-11/PNP/KF /50 Anderson

RB2C-175/060 K015;2580/2850rpm 0.29/0.37A 64/82W 2.5UF-450V EMC

SUPER-DEW SDP-100度~0度 4-20mA.DC 英国SHAW 露点分析仪

ME1236087BH90v00 fischer 压力传感器

X06-2-E51G6Z85 Saia-Burgess 限位开关

ID 533 117-20 RCN 223F 16384 03S17-0D HEIDENHAIN 编码器

Parker PV063R1K1T1NFR1 420bar 轴向柱塞泵

F020-125UVP A002U8 S/N:074153T02175 BIFFI

M3 CBN 1006 CL 20 C01N C5075288

HPI 齿轮电机

HEN 228 Art.79802028 MOOG

DCM6C 30/14 A2+CT NDE MATADOR

MD-810-AER MATADOR

GL-1606 DR.LANGE REFO 60D Glossmeter, 60 ° geometry, with DOS software

GL-1616 DR.LANGE REFO 3D Glossmeter, 20/60/85 ° geometry, 115V

GL-1617 DR.LANGE REFO 3D Glossmeter, 20/60/85 ° geometry, 230V

GL-1633 DR.LANGE Standard A, replacement for 60D

GL-1634 DR.LANGE Standard metal mirror for 60D

GL-1638 DR.LANGE Standard A, replacement for 3D

GL-1639 DR.LANGE Standard metal mirror for 3D

VPS-3302-316 VERSA

FLP1-PL18-12VAC CCP MDA/QMD BURN-BRITE 防爆灯

SRW-80-3003-24 INTEGRATED POWER DESIGNS

D-47918 tonisvorst

ARCA-REGLER GmbH

阀门定位器 防护等级：IP66；Stellungsregler 827A.X4-OOH-E10-N；

防爆等级：II 2 G Ex ia IIC T6/T4 Gb

29ALMV1230 Glossmeter REFO 60 DR.LANGE

29AREF060L Glossmeter REFO 60-L DR.LANGE

29ALMV1350 Glossmeter REFO 60-D DR.LANGE

29BLZM1500 Standard A for REFO 60/60-D DR.LANGE

29BLZM1540 Standard M for REFO 60-D DR.LANGE

ARCA-REGLER GmbH 阀门定位器

7912.0083-V2 301008；

Magnodul Type 745.20H , serial no : 147780" PHONIX

PZ000002-EE520852 SERIE:740637 60280 END-ARMATUEN

3LTULH-5 ARTno : 5-010-000144 e249134 ABB

ECI 1317 32 62S12-78 heidenhain

VSP-3501-316 VERSA

CSA-3301-316-314E501 VERSA

ABLA-250ME-04C , B5 , 380V , 55KW ,

LOHER 变频调速三相异步电动机:

1109-770-644 DEUBLIN

1109-770-644

DD,RTR PT12

5003 WUVP-IMEO-16-2 HYDROTECHNI

P2HT WUVP-IMEO-16-2 HYDROTECHNI

SA07.5-F10 , OTOR AD0063-4/80 AUMA

电动阀门, 阀体的参数为MARICO DN100 10 GS-C25 L3808 CE0035

GEL260-V-01000B713UB LENORD+BAUER GEL 260-V-001000B713

215250B000 BIFFI

2P67000C00 BIFFI

KV-9-SILT SPEIDEL 电源柜

KV-16-SILT SPEIDEL 电源柜

SLVD5PR PARKER 伺服驱动器 SLVD5NS

SLVD7 PARKER 伺服驱动器 SLVD7NS

SF2-10RD-VLFM F-NR: 000.001.152.439 A.NR: 04.1457.18 STEIMEL

PZZ-AP121932 SF2/10RD-VLFM ASF2/10RD-... alt041457

ETY924-D-E--PE01

COLLAR FOR BELLOW LRCM50885 25meters AXIMA CONCEPT

SP 3941-60 CROUZET

SP 4522 CROUZET

PN:PUTA030300.03108 1.8kw schmid 水洗泵

3BHB018008R0005 ABB

3BHB018008R0003 ABB

SNP2/17 D COO1 1F /2L DANFOSS 泵

MPS 015 schrof

(R364-01JKx64(DHZ02/1200-RR)DC24V 20bar LARU

R45/160 FL-Z-DB rickmeier

齿轮泵 330268-4 R45/160 FL-Z-DB25-W-SAE2.1/2-R

429662 SIMRIT/SIMIRIT

保护套 Protection Bellow V6-00594

118157 SIMRIT

衬套 0118157-40 0118157-60

SIMRIT/SIMIRIT 衬套

MATRIX-S-12-24 BEA 地磁开关

110080001 INDUSOL "DP连接器 110080001

110050006 INDUSOL "DP连接器 110050006

E3 105.1/8.2+B 线夹部分 Fischer

PM6420-010-119 -1~9bar/4~20MA ALTHEN "

M6420-002-119 , 0~-1bar ALTHEN 压力传感器

M6420-(-1bar ...+9bar)-G01

DA09S-0423-M07-20-1-1 SIKO

数字表 DA09S-0423

Typ DA09S

GP43-0269 SIKO

GP43-0269 TYP GP43

Incl, coil, switching carns

VL-12E/1250-31.5KA AEG 抽屉式断路器

EL42A1024Z5/28P6X6PR2

PN : 91600003、SN : 562844-L eltra 编码器

PCH1270 A+=12mm/s S++=18mm/s PCH 振动探头

压力开关+HS242AV702H00BBPC 25bar-250bar M20\* DELTA

压力开关+HS212AEF02H00BBPC 15bar-75bar DELTA

压力开关+HS242ADC02H00BBPC+SG\HS212AED02H00B DELTA

92080.LS476 海德汉 光栅尺

S105 A038 接线器 Fischer

F0 90LB 2 B5 3/08 ROOSI MOTORIDUTTORI ;

brake motor TX11(Erp) HBZ 90LB 2 230.400-50 B5, Pn ( kW ) = 3

CA3DN31 31E继电器 施耐德telemecanique

VF22/S50608 3608 PARKER

11JAD1477T-02 ; PT1000 075 ;

1089057470 久茂 jumo

2A67 24VDC 7WIP65 货号 : 118.185.024 瑞士EugenSeitz 电磁阀

2C67 220VAC IP65 货号 : 118.186.23 0Q55 瑞士EugenSeitz 电磁阀

13520800 ATLAS 水泵马达

NSP 2410-1 K23 DP117.101(PLUS); 电源装置

NSP 2410-1 K23(KONZEPT) 24V/10A KONZEPT

XP2-R1 SEG 逆功率继电器

15SV09F075T LOWARA 水泵

Order no: DKG-1/24 MEISTER

Flow monitor switch 8 TO 24 L/MIN T min=20°C T max =120°C

Order no: DKG-1/15 MEISTER

Flow monitor switch 8 TO 15 L/MIN T min=20°C T max =120°C

REC01622.0-00 AC/DC120-240V 5W STEGO 加热器 01622.0-00

technically identical replacement of A4VBO...SO688

calibrated as S/N 32383881

A4VSG355DR/30R-PPB10K680N 德国力士乐 rexroth 柱塞恒压变量泵

FD:08W03 rexroth

MRP050-005 KO.NR:04-A684/1 MAX MULLER 减速机

2LC0470-3AA.0-0AA0 Siemens

FLENDER联轴器ARPEX ARS-6 140-6

2PB26D-G28P1-V SALAMI EH油循环泵

2PB6.2D-G28P1-V SALAMI EH油再生泵

sk 63l/6 31731000 NORD

Rail Clips 9216/08/33/17 GANTREX 轨道压板

2W.4.20053/41 FORKARDT 顶尖盘

DAPE-WH008-0375.04240.00 电机 SSB

21H9KOV180-4645 stasto STASTO Ing. Stocker KG

TRQ 5000R40U7.14-V-W203 ALLWEILER德国

TRF 660R46E18.5-V16-W203 ALLWEILER德国

德国力士乐 rexroth 轴向柱塞泵 A4VBO450HS4/30R-VRH25K99Z-SO952

calibrated as S/N 32383888

德国力士乐 rexroth 轴向柱塞泵 A4VBO450HM3/30R-VRH25K99N-S2167

90253VE AMETEK 析仪器辅助装置/键盘模块.

电磁阀\215250B000 BIFFI

2P67000C00电磁阀 BIFFI

D50708-0100-00-M TESCO 减压阀



RE4-300 31V7-71-35.030

HYDROTECHNIK (海德泰尼克) 感应发送器

MV 308-NC asv-stuebbe

212780MV 308 PP · EPDMDN12 3/8 PN6

D-27607 LANGEN ASM 46 PG2550 100/95MA

3.2/3.9R/MIN/B5 ASTRO GMBH 交流电机,

type WAR72N4 D0701/1045037-016-194 watt

Hilfs-/ Alarmschalter HS/ AS

"LOAD-BEAM-CELLE 0-600 LBS

HJM GmbH 84556 Kasl 扭力传感器

TechDoku\_1049\_31802 (UV706) VETEC 伺服阀

BNr : 327 607 6001/VA G1/2 0-16bar,

VDO 压力变送器 P3276B076001

144-202-000-303加速计 Vibro-Meter

90219VE AMETEK 分析仪器辅助装置、显示模块

Leckstar 101/电源为直流24V Jola

电极继电器 5535001010910230 Leckstar 101 for 230 V

EMAT 630 VA 变压器 zoller

FC120-3891-3 英格兰鲍曼Bowman

冷却器 Heat exchanger part No FC120-3891-3

EC120-4276-3 英格兰鲍曼Bowman

冷却器 EC120-4276-3

ME131245-00 MEROBEL "

POWERBLOCK4 Powerblock 4

Ref.-Nr. 131 245 00"

3VL5763-1DC36-OAE1

BOS 6K-PU-1LQA-S75-C BALLUFF 适配电缆5米

RVS-DN 145 75KW SOLCON 软驱动器

RVS-DN 170 90KW SOLCON

HRVS-DN-SUSA-250-10-S-Z ,3650KW SOLCON

D50708-0100-00-M TESCOM

T501.10 串号是T0915200050 DUALTACH

VLB20105 V003048.B01 德国申克

21H9KOV180-4645 stasto 21H9K0V180-4645

TE1571/2-A/B Dittmer 温度传感器

TE1573~6-A/B Dittmer 温度传感器

Type:SS20.410 SCHMIDT FEINTECHNIK

L250-2VE 增压泵 MAXIMATOR

旋转接头 1890-063 2\*3/4 DEUBLIN 1890-063

DD 2-WEGE, RTR G1 1/2A RH

M4-FAST8-SFP HIRSCHMANN

M4-FAST 8-SFP

943864001

UTK 188-0007 SBA

5138A kistler 放大器

SBA902-MVX+499 BRINKMANN

VAT-ARTIKELNUMMER INDEX 61236-PEAP-AIG2/2356 VAT

F96FP Frequency meter, Rating: 45-55Hz, 110VAC FRER

96Fi 45-55Hz 110+230+400V 110V oder 230V oder 400V //50Hz

wesco2120156

wesco3132001

best.-Nr.42.2.E4240.P04,performax42.2;i=30:1 ebm 电机