

20KW汽油发电机长时间工作

产品名称	20KW汽油发电机长时间工作
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO20
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20KW汽油发电机长时间工作大泽静音发电机在运行时多个传感器进行工作，把发电机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是机组本身的控制系统。

20KW汽油发电机长时间工作大泽高配置涡轮增压发电机组：

提高工作效率

大泽的发电机配有涡轮增压，它通过压缩空气增加进气量，就相当于人在跑步时

增加肺活量，肺活量越大跑步越带劲。涡轮增压相比普通发电机可以提高功率比较

多，为您提高工作效率

封闭式水箱

水箱作为发动机散热的

一个液体回路吸收缸体的热量，防止发电机过热由于水的比热容较大

，吸收缸体的热量后温度升高并不多，再通过大面积的散热片通过对流的方式散热，效率会比较高，而且冷却效果更均匀，水箱配有散热风扇可以冷却发电机组。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

*、型号：TOTO20

发电机参数

*、额定功率：20KW

*、后备功率：22KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：1.0

*、相 数：单三相

*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TO-465F1

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积：28L

*、润滑油容量：3.3

*、发动机排量：1.5L

*、气缸数量：直列 四缸

*、动力载保护：有

整机参数

*、工作时间：8-12H

*、噪音（db）7M 60-70

*、燃油表：有

*、整机电保护: 有

*、自动过载保护：有

*、电压表：有

*、输出指示灯：有

*、机器重量：245/280kg

*、外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

*、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

*、ATS自动切换装置 远程遥控启动

*、发电机云控系统 变频启动装置

*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

*、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护