

房顶建足球场 室外专业足球场造价

产品名称	房顶建足球场 室外专业足球场造价
公司名称	广州奥宏体育产业有限公司
价格	88.00/平方
规格参数	
公司地址	广州市天河区祥圃街祥圃商务大厦509
联系电话	020-34563453 18922253236

产品详情

房顶建足球场 室外专业足球场造价之人造草足球场特点：

材质 PE PP 草高 25-50mm 针数 160-200 针距 5/8 3/4英寸 密度 10500/14700/16800簇/m² 纤度 8000D,11000D 颜色 绿色，柠檬绿，橄榄，双色混合底布 复合底/单底+罗纱布草丝 菱形，单根加强筋，C型加筋，W型，波浪形

房顶建足球场 室外专业足球场造价人工草坪均使用进口(PP)树脂纤维和聚丙烯纤维精制而成，具有弹性好、抗老化、耐磨、不褪色、易铺设、易保养，排水快、易清洗等优点。

房顶建足球场 室外专业足球场造价人工草坪均使用进口(PP)树脂纤维和聚丙烯纤维精制而成，具有弹性好、抗老化、耐磨、不褪色、易铺设、易保养，排水快、易清洗等优点；特别适用于大中专及中学的体育操场，体育俱乐部一些运动人次多、使用频率高的运动场地。

该人工草坪的脚感、球的反弹速度和指标与天然草十分接近。草坪上的所有白线和标志均在铺设时用白色的树脂纤维一次成型、无毒、无味，100%的环保产品。

房顶建足球场 室外专业足球场造价足球场填充要求：

人造草坪高度40~50mm，

人造草坪密度9500~12000针/平米，

人造草坪DET X值6000以上。

场地石英砂要求：粒径0.3~1.5mm，含硅量90%以上。

场地石英砂填充量18~28KG/平米。

场地橡胶颗粒要求：粒径1mm~3mm，

场地橡胶颗粒胶粒填充量4.5~7.5KG/平米。

二、房顶建足球场 室外专业足球场造价适用范围：

适用于全国各地大中小学、企业、工厂、幼儿园、游乐园、广场、小区、公园、体育馆等，气候条件在-16度以上的地区，不可使用高寒冰雪地区。

三、房顶建足球场 室外专业足球场造价施工工艺：

- 1.在人造草产品进场施工前，首先要对场地基础的平整度、坡度和表面观感进行检测，其中平整度的误差不得超过3M直尺3mm，根据广州降水量偏多的气候特点，场地的排水坡度不得少于0.7，如平整度和坡度达不到上述指标，则需要对场地基础进行整改，在达到上述要求后，方可进场施工；
- 2.放线（测量），找出场地的中心点和两个半圆圆心，并根据此三个定位点拉尺放线，定出场地中线和边线交点，然后以勾股定理定出场地中角、点、线的准确位置，进而定出各功能点、线的位置；并用墨线或漆线弹出。
- 3.将草皮搬入场地沿一条边线的方向摊开，并确保A1卷草中所织的白线与底线相吻合，然后各卷草皮依次由一端的底线向另一端推进，同时，需确保A14或A15卷草皮中的白线与中线相吻合，使A28卷草皮中的白线与另一条底线相吻合，在草皮摊开过程中，尽量减少折皱的出现；
- 4.将另外编织的白色草皮部分，则必须以手工裁剪成宽度为120mm的白线条，放置一边待用；
- 5.将绿色草皮各接缝处搭接2-3厘米，用裁草推刀从搭接处中央切开，使两边的草皮尽可能搭接紧凑，然后以裁纸刀进行修剪；
- 6.将20或30厘米宽的连接带沿草皮接缝处铺开，放入草皮下面，尽量使草皮的接缝位于连接带的中央（如果被雨水打湿，需晾晒半天使之干燥），然后将万能胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上，再把两边的草皮拼合，胶粘于连接带上，并用橡胶锤捶打，务求使结合部分粘接紧密。如果拉直后拼合处缝隙较大，可在此处隔2-5厘米割开一道，向接口处拉伸，以确保外形美观；
- 7.在草皮基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，刮涂胶水，把原先预备好的白色草线放回，胶结后，用橡胶锤反复捶打，务求连接部分黏结紧密。
- 8.当草皮摊铺拼接完毕后，草皮上摺折的部份需要以裁纸刀开口，拉直对接，切除重叠的部份，然后胶结；
- 9.草皮全部粘接完毕后，开始用刷草机进行梳理：一遍用刷草机将全场的倒伏的草线梳立起来。
- 10.至此草皮的铺装施工全部完成。

四、房顶建足球场 室外专业足球场造价注意的问题

足球场人造草坪施工需要确保基础平整度达到95以上及水泥石粉基质达到10，其次，铺设

人造草坪，在铺设过程中发现地面不平整、基质中掺杂杂质，则需要及时修复并清扫现场。

铺设人造草坪前先测量画线，利用经纬仪、标准刻度直尺等测量工具，精准测量。若尺寸大小不对，及时修改，尽量避免误差的存在。

五、房顶建足球场 室外专业足球场造价使用维护与保养

1、铺设竣工后保养7—10天方可使用。 2、房顶建足球场 室外专业足球场造价运动场地是提供运动员训练和比赛及健身锻炼用，不得作它用。 3、房顶建足球场 室外专业足球场造价边缘应加以保护，不得任意掀动，如道牙损坏应立即修补。 4、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，如有较长钉的运动鞋则不允许在塑胶跑道上使用。 5、房顶建足球场 室外专业足球场造价上严禁车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物刺划。以免损害运动地面塑胶，影响使用寿命。 6、避免接触有机溶剂，化学药品、烟蒂及其它火种。 7、保持清洁，可以用水清洗，如不小心洒上油污可以用10%氨水或洗涤剂擦洗干净即可。

六、房顶建足球场 室外专业足球场造价工案例展示

七、房顶建足球场 室外专业足球场造价施工价格

新国标常见塑胶篮球场价格如下，仅供参考：人造草足球场：包工包料：98元/平方米
价格根据地点、场地面积大小、付款方式可上下浮动

八、房顶建足球场 室外专业足球场造价广州奥宏体育产业有限公司介绍