

南京培胤PYJ经济型超纯水机

产品名称	南京培胤PYJ经济型超纯水机
公司名称	南京培胤仪器有限公司
价格	17800.00/台
规格参数	品牌:培胤 型号:PYJ-10/20/40 产地:江苏南京
公司地址	南京市江宁区高新园天元东路58号致远大厦6楼639室
联系电话	025-52764011 17849958875

产品详情

便携式[超纯水型纯水机](#)

PYJ-10/20/40C[超纯水型纯水机](#)

基本特点:

微电脑控制，全自动制水。

自动、手动冲洗预处理及 [R.O系统](#)。

系统缺水时自动报警、停机。

压力桶水满时系统自动停机。

配件品质高、价格低，运行成本低廉。

进口名牌高压静音泵,噪声小,振动小,寿命长,运行稳定可靠。

采用进口品牌反渗透膜 ([R.O膜](#)

),可清除源水中的细微杂质、胶体、有机物、重金属、可溶性固体、细菌、病毒、热源和其它有害杂质,仅仅保留水分子和溶解氧,有效去除率高达99%。

3.2加仑真空无菌压力桶。

扩展功能:水质在线实时监测、产水水质水量均可升级、液位自控。

技术参数:

产水量:10/20/40L/H

进水水源:城市自来水(TDS ≤300时增配强化预处理单元),进水压力:1~5kg/cm²,

工作电源:220V/50HZ,电功率:30W

出水水质:电阻率:18.25 MΩ·cm@25℃,优于中国国家实验室用水规格GB6682-2008 Ⅲ级水标准。

外形尺寸:370×275×460(mm)

应用范围:

原子吸收/发射光谱、液相色谱、普通化学、微生物分析、动物学实验、环保实验分析等。

优势：

产出水电阻率：18.25M \cdot cm@25 ° C。优于中国国家实验室用水规格GB6682-2008的I级水标准，配高低压报警自动保护功能，水满自动停机，缺水自动开机，全自动造水，无须人工看管。整机线条流畅精美，外形小巧既可放于实验台上，也可以挂于墙壁，还可以收纳于实验台内，非常节约实验室空间，尤其适合用水量较小的小型实验室。