## 聚亚N06625法兰 合金1.4529法兰 1.4529法兰

产品名称	聚亚N06625法兰 合金1.4529法兰 1.4529法兰
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区,204国道西侧郭 家路,东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

## 产品详情

江苏太仓聚亚特钢有限公司,1.4529锻件,欢迎您的来电!

商品级六角头螺栓及I型六角螺母的使用应符合下列要求:

- 1,公称压力等级小于或者等于Class150.
- 2, 非有毒, 非可燃介质以及非剧烈循环场合。
- 3,配用非金属平垫片。

对焊环松套法兰所配用的六角头螺栓或螺柱的长度按以下确定:

六角头螺栓或螺柱长度=相应的突面法兰用螺栓长度-2\*凸台高度+2\*对焊环厚度

不论是大型锻制件还是小尺精密高压锻件, HastelloyC-276合金都能胜任。

ASTM B564 UNS N10276美标哈氏合金-法兰制作标准ASME B16.5-国标法兰GB/T 9112-GB/T9124、欧标HG20592-HG20605

锻管、锻制法兰、锻制管件、锻棒/扎棒;耐高温合金/耐腐蚀合金/因瓦合金/镍基合金/(超级)奥氏体合金。我司通过ISO9001质量管理体系认证获得证书,生产制造厂家销售省去中间商差价。出厂产品一律提供材料质量保证书。

法兰及特殊规格法兰加工订做/分条/切割。锻棒/扎棒:超大圆钢加工;切割-车光-倒角等服务。

锻制法兰、各类管件生产标准ASME B16.5 /ASMEB16.48 /ASME B16.11