德谦ADP附着力增进剂

产品名称	德谦ADP附着力增进剂
公司名称	湖南有鑫材料科技有限公司
价格	75.00/公斤
规格参数	品牌:德谦 型号:ADP
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道香格里拉大道麓山慧苑
联系电话	13875992061

产品详情

德谦ADP附着力增进剂

德谦ADP为添加于烘漆底漆或一次涂装烘漆,以增进对非铁金属表面的附着性。

德谦ADP的产品特性:

1、组成:不含聚硅氧烷化合物

2、外观:澄清液体

3、有效成份:78-82%

4、溶剂:异丙醇

5、比重:1.08-1.10

6、酸价:60-80 mg KOH/g

德谦ADP附着增进剂的主要特性与用途:

- 1、德谦ADP可改善涂料对非铁质的金属表面如铝、铝合金、锌等底材的附着力。
- 2、可增进涂膜的延展性与耐冲击性。
- 3、高温急速烘烤不变色,并且不影响涂膜的耐候性。
- 4、不影响涂料的储存安定性。

- 5、出色的相容性,与几乎所有的涂料体系均相容。
- 6、促进树脂体系的交联固化。

德谦ADP附着增进剂的应用领域:

- 1、醇酸/胺基树脂烘漆
- 2、丙烯酸/胺基树脂烘漆

添加量:

对全量添加1.5-2.5%。

使用方法:

研磨前、后添加均可,直接用于底漆时,添加量因树脂附着性而定,使用前请预先试验。

储存条件:

- 1、产品置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源。
- 2、低于5 时,外观可能结冻、混浊或分离,请水浴加热至澄清状态,搅拌均匀后使用。

操用与安全:

- 1、德谦ADP含有酸性结构,若与其他碱性颜料混合使用会有亚光现象产生,使用前请预先试验。
- 2、德谦ADP储存于低温下会产生混浊或分离状况,请加热搅拌至澄清即可使用,并不会影响产品性能。
- 3、本产品有溶剂,需小心操作,避免接触皮肤和眼睛。

包装:

净重:200kg/25kg

德谦消泡剂:2700,3200,5300,5500,5600,6500,6800

德谦分散剂:903,904,9045,912,923,926,929,983,9100,9086,9250

德谦流平剂:435,410,432,435,468,810,836,837,839,872,875,879,8629,TSP

德谦水性助剂:W-18,W-19,W-519,WT-102,WT-105A,W-461,W-469

德谦附着增进剂:1051,1121,ADK,ADP,ADW,PPB

德谦流变助剂:201P,202P,211F,229,556