

## 轻质隔墙板服务至上「在线咨询」

产品名称	轻质隔墙板服务至上「在线咨询」
公司名称	西安星鑫润业建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区草滩街道东兴路11号铜霖现代建材院内办公楼201室
联系电话	13609248508

## 产品详情

轻质墙板是一种新型节能墙材料，它是一种外型像空心楼板一样的墙材，但是它两边有公母隼槽，安装时只需将板材立起，公、母隼涂上少量嵌缝砂浆后对拼装起来即可。下面我们学习一下轻质墙板的生产要求：

工程设计单位或建筑承包商应提前向墙条板安装企业提供施工图中的墙体平面布置图和墙相关技术指标，包括以下内容：

- 1、说明选用墙条板的种类和轴线分布，墙体的厚度要求、门窗分布位置和洞口尺寸，管线分布位置和开槽尺寸；
- 2、明确条板墙的使用功能要求，有无防水、吊挂重物要求及应采取的措施等；
- 3、规定条板墙的防火、隔声指标等；
- 4、明确条板墙的抗冲击、抗震功能要求。

为确保工程质量，要求工程设计单位应对条板墙体建筑功能、使用功能提出基本指标要求，使墙性能达到指标。

分隔建筑物内部空间的墙。墙不承重，一般要求轻、薄，有良好的隔声性能。对于不同功能房间的墙有不同的要求，如厨房的墙应具有耐火性能；盥洗室的墙应具有防潮能力。

今天我们小编就来给您介绍隔墙板防潮效果很给力，希望通过我们的介绍让您对隔墙板防潮效果很给力等问题有更深入的了解

### 【1】防潮效果很给力

对于轻质隔墙板的防潮的特点，轻质隔墙板，我相信很多在使用轻质隔墙板产品的朋友们应该感受到这个特点带来的体验了吧，轻质隔墙板的防潮特点让众多的消费者再也不要为了南风天悲催的返潮而懊恼不已啦。

## 【2】保温隔热才是硬道理

对于轻质隔墙板的保温隔热这一点，相信很多朋友在众多的轻质隔墙板厂家的宣传册应该经常看到吧，保温隔热是一个对于现代建筑必备的要点，这样我们可以让众多受不了空调的朋友们也可以享受冬暖夏凉的效果。

## 【3】空间任意组合

轻质隔墙板的任意空间整合这一点是一个不可不说的特点隔墙板，隔墙板防潮效果很给力为什么小编要这么说呢？因为轻质隔墙板产品的空间整合要远远好于传统建材的空间规范呢。

您可能会喜欢：

轻质隔墙板是企口槽衔接组装而成，经不起重锤猛击，不能横向敷设管路，施工时管路有必要在预埋时从楼板中敷设。放线定位后用切割机开凿。敷设竣工即用混凝土砂浆掺入适当107胶等在开槽处张贴玻璃纤维网格带补平，避免开裂。

在装置水箱、磁盆、电气开关、插座、壁灯等水电用具处，按尺度需求剔凿孔口(不行剔通)后，不行用重锤猛击，避免震坏墙板。

管线埋好后，立即用水泥砂浆腻子塞实、刮平。

而关于体积较大，自重较重的用具如动力箱则要按尺度需求凿孔洞(不行凿通)，再将木楔或钢埋件用水泥砂浆掺水泥灌筑塞实。

在厨房和卫生间里面装修的时候，相信对于轻质墙板的选择还是比较多的，首先这种材料的防水性和防潮性很好，在所有的建材中，这也是好的一种，当然通过对于这种材料的施工，实质上时属于一种装配式的施工方式，对于板材的长短，都可以切割机进行随意来切割不同的尺寸，这对于装修方面形成了一定的整体效果。

一般厨房和卫生间原有的隔断墙如果在9-10cm厚度的话就属于轻体墙，这样的墙属于主体混凝土浇筑后剪力上的，一般墙体质量不会有问题，不过后期装修应该注意的是厨卫外侧墙体在刷乳胶漆前贴布处理，这样可以避免墙体松动、移位、冷热温差造成的后期漆面裂纹，至于卫生间内侧就一定要刷好防水，这个很重要，卫生间地面加四周墙面1.8m高因该刷防水，避免水分从地面或墙体渗到外面。

我公司主要从事新型建筑材料及新型节能墙体材料的研发、生产、销售、安装。公司现有各类专业研发、管理、技术、施工人员150余人。公司与国内知名企业及院校保持技术交流与产品研发的合作关系，同时拥有一支经过严格技术培训的高水准设计研发、生产施工、销售及团队。公司实行了标准化管理和严格的产品质量管理、工艺精湛、检测完备、质量优良、安全可靠。多年来承蒙社会各界的指导与支持，公司已发展成为具有雄厚经济实力、先进生产技术，良好社会声誉和高效发展潜质的新型轻质节能墙体材料的知名企业。

轻质隔墙板服务至上「在线咨询」由西安星鑫润业建材有限公司提供。西安星鑫润业建材有限公司（www.xaxxry.com）为客户提供“西安隔墙板,西安轻质隔墙,西安隔墙板厂家,西安轻质隔墙厂家”等业务，公司拥有“西安隔墙板,西安轻质隔墙,西安隔墙板厂家,西安轻质隔墙厂家”等品牌。专注于工地施工材料

等行业，在陕西 西安 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：淡先生。同时本公司（[www.xaxxry.com](http://www.xaxxry.com)）还是从事西安隔墙板厂家，西安轻质隔墙板厂家，陕西隔墙板厂家的厂家，欢迎来电咨询。