

天津机械密封 张家港神鹿机械密封

产品名称	天津机械密封 张家港神鹿机械密封
公司名称	张家港神鹿机械密封有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市金港镇德积街道长江东路115号
联系电话	13901563998

产品详情

张家港神鹿机械密封有限公司（原张家港机械密封厂），是全国生产机械密封件的主要厂家之一。公司生产各种机械密封件产品，包括：机械密封组件、轴用密封、轻型密封、中型密封、高速密封、干气密封、金属波纹管机械密封、耐碱机械密封、耐强腐蚀机械密封、耐酸泵机械密封、釜用密封、泵用机械密封等产品。

如何选择化工泵机械密封？

密封材料 化工磁力泵静密封的材料一般采用氟橡胶，弹簧机械密封，特殊情况才采用聚四氟材料;机械密封动静环的材料配置较为关键，并不是硬质合金对硬质合金就最好，价格高是一方面，轻型机械密封，两者没有硬度差也并不合理，所以最好根据介质特点区别对待。

张家港神鹿机械密封有限公司（原张家港机械密封厂），是全国生产机械密封件的主要厂家之一。公司生产各种机械密封件产品，包括：机械密封组件、轴用密封、轻型密封、中型密封、高速密封、干气密封、金属波纹管机械密封、耐碱机械密封、耐强腐蚀机械密封、耐酸泵机械密封、釜用密封、泵用机械密封等产品。

机械密封的基本形式：

内流式和外流式密封

内流式：密封流体在密封端面间的泄露方向和离心力方向相反的机械密封

外流式：反之为外流式

旋转式和静止式

旋转式：弹性元件随轴旋转的机械密封称为旋转式机械密封

静止式：反之为静止式

平衡性和非平衡性

平衡性：面积比 $B < 1$ 的机械密封为平衡式机械密封

非平衡性：面积比大于等于1为非平衡式机械密封。

(载荷面积/接触面积= B)

单弹簧式和多弹簧式

单弹簧式：只有一个，集中大弹簧的机械密封

多弹簧式：有多个点布小弹簧的机械密封为多弹簧式机械密封

张家港神鹿机械密封有限公司（原张家港机械密封厂），是全国生产机械密封件的主要厂家之一。公司生产各种机械密封件产品，包括：机械密封组件、轴用密封、轻型密封、中型密封、高速密封、干气密封、金属波纹管机械密封、耐碱机械密封、耐强腐蚀机械密封、耐酸泵机械密封、釜用密封、泵用机械密封等产品。

机械密封是由一对或者数对动环与静环组成的平面摩擦副构成的密封装置。

依靠弹性构件和密封介质的压力在旋转的动环和静环的接触表面，产生适当的压紧力，使这两个端面紧密贴合，密封端面之间维持一层极薄的液体膜而达到密封的目的。这层液膜具有流体动压力与静压力，起润滑和平衡压力的作用。

1. 当旋转轴（或轴套）9旋转时，通过紧定螺丝10和弹簧2带动动环3旋转。
2. 防转销6固定在静止的压盖4上，防止静环7转动。
3. 当密封端面磨损时，动环3连同动环密封圈8在弹簧2推动下，求购釜用机械密封，沿轴向产生微小移动，达到一定的补偿能力，所以称为补偿环。

静环通常不具有补偿能力，称为非补偿环，通过不同的结构设计，天津机械密封，补偿环可由动环承担，也可由静环承担。由补偿环，弹性原件和副密封等机构组成的组件为补偿环组件

天津机械密封-张家港神鹿机械密封(推荐商家)由张家港神鹿机械密封有限公司提供。“机械密封件”就选张家港神鹿机械密封有限公司(www.shenlumf.com)，公司位于：江苏省张家港市金港镇德积街道长江东路115号，多年来，张家港神鹿机械密封坚持为客户提供好的服务，联系人：姚女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。张家港神鹿机械密封期待成为您的长期合作伙伴！