

连云港oled显示屏厂家 金硕智能

产品名称	连云港oled显示屏厂家 金硕智能
公司名称	广州金硕智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇市莲路自编163号二层金硕OLED产业基地
联系电话	15989038189

产品详情

广州金硕智能科技有限公司主营产品：oled柔性拼接屏、oled柔性屏、柔性oled屏、柔性oled屏幕、自发光柔性屏、自发光拼接屏等。公司拥有一批接受过专业培训，柔性oled显示屏厂家，并在各类项目中积累了丰富的项目经验的优秀销售、技术人才，为客户提供充分可靠的保障，全力满足客户的需求是我公司的目标。

为什么oled柔性拼接屏广受欢迎？

先进软件技术，实现画中画、图像漫游、切换等多重图显功能。在视频监控领域的应用过程中，液晶拼接墙除了能实现整屏大屏幕显示，超薄oled显示屏厂家，也要实现多路小屏幕显示。

操作灵活，响应速度快，配合控制软件可以轻便的控制整个系统。例如：要求同时观看到所有监控点的画面，当某一监控点出现异常情况，可以通过软件切换，将画面迅速放大至全屏。

支持多视频设备的同时接入，产品具有将模拟视频信号和数字视频信号同时在拼接屏上显示的功能，并将输入的信号快速而流畅地显示出来。

金硕智能自主研发技术，拼接屏的外形美观、整体结构紧凑、设备散热性能佳、操作便捷，低电磁辐射，抗干扰能力很强，主板经过EMI测试，整机符合EMC设计要求，界面更具人性化，有自动保护系统，超过预设标准之后会启动保护，使您使用更放心，更安全，维护成本低和系统功能的不断升级，具有很高的性价比。

广州金硕智能科技有限公司主营产品：曲面柔性屏、超薄柔性屏、55寸柔性拼接屏、65寸柔性屏、柔性屏厂家、柔性屏幕等。金硕可依客户多样化需求提供不同封装方式的有机OLED显示模组，并以先进制程技术、生产设备，能在很短的时间提供客户解决方案以满足客户需求。

oled柔性屏的优点

画面更加柔和。由于oled采用的是自发光技术，所以它不像液晶那样需要LED背光板，所以它也不存在漏光现象，自然显示图像也就更加自然柔和。

除了画面更加柔和突出优势以外，oled柔性屏拼接和液晶拼接屏一样，仍然保持了1920*1080的分辨率，使其清晰度有保证，并且其亮度、对比度等仍然很有优势，当然oled柔性屏拼接时仍然还会有3.9mm大小的拼缝，只不过它不是拼接形成的，连云港oled显示屏厂家，而是屏与屏叠加形成的。

而由于整个oled柔性屏拼接后重量非常轻，所以它的安装方式也更加多样化，比如壁挂、贴墙、支架曲面拼接等，即使墙体不是实体墙也可以直接贴在上面，减小了对外部环境的要求。

目前oled柔性屏多安装在展厅、博物馆、科技馆等场合。

广州金硕智能科技有限公司主营产品：oled柔性拼接屏、oled柔性屏、柔性oled屏、柔性oled屏幕、自发光柔性屏、自发光拼接屏等。金硕智能坚持走高品质路线，注重产品的品质与创新，以高要求服务客户为目标，强化品质体系和环境保护，建立了一流的管理体系。

怎样提高oled柔性拼接屏的稳定性？

在日常使用中时，要保证使用环境的湿度，不要让任何具有湿气性质的东西进入拼接屏内，对含有湿度的全彩拼接屏通电，会导致拼接屏零部件腐蚀，进而造成永久性的损坏，这就得不偿失了。

在使用中时，因为各种原因进水，请立即断电并致电维修人员，等待维修人员回复，经过维修人员鉴定后无问题，直至屏体内显示板干燥后方可使用。

拼接屏在播放时不要长时间处于全白、全红、全绿、全蓝等全亮画面，以免造成电流过大，电源线发热过大，OLED灯损坏，影响显示屏使用寿命。

切勿随意拆卸，拼接屏体，55寸oled显示屏厂家，拼接屏与用户的关系较为密切，做好清洁维护工作也是非常必要的。

拼接屏长时间暴露在户外的环境下，经过风吹雨打，灰尘的洗礼容易显脏，一段时间下来，屏幕上肯定是一片灰尘，这种时候需要及时清洗以防止尘土长时间包裹表面影响观感体验。

拼接屏需要定期检查工作是否正常，线路有无损坏，线路有损坏时要及时联系维修人员，以免触电，或

造成线路损坏。

连云港oled显示屏厂家-金硕智能(推荐商家)由广州金硕智能科技有限公司提供。广州金硕智能科技有限公司(www.jinshuozn.com) 位于广州市番禺区石基镇市莲路自编163号二层金硕OLED产业基地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前金硕智能在液晶器件中享有良好的声誉。金硕智能取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金硕智能全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。