

G12/GV12/36/40B/115 GD18/GV18/115/120 GLV18-55/115/120

产品名称	G12/GV12/36/40B/115 GD18/GV18/115/120 GLV18-55/115/120
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	555.00/个
规格参数	品牌:P+F 型号:GD18/GV18/11 产地:新加坡
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

北京域能汇通科技有限公司主营产品：

ABB流量计、ABB水分析；E+H过程分析仪表；西门子流量计、西门子热量表、西门子称重仪表、西门子物位仪表、压力变送器、温度变送器、西门子气体分析仪、西门子色谱仪；GE气体分析仪、GE超声波流量计、GE露点仪、微水量分析、科隆超声波流量计、科隆密度计、科隆物位仪表；艾默生/罗斯蒙特过程分析仪表；ELSTER埃尔斯特气体流量计、燃气流量计；埃创涡轮流量计、腰轮流量计、埃创热量表；SICK气体流量计、烟气分析仪、SICK传感器；P+F倍加福传感器；代傲、卡姆鲁普超声波热量表；英国KATRONIC流量计、MICRONICS流量计；丹佛斯暖通制冷产品等。

对射型光电传感器 GD18/GV18/115/120

高效系列安装在短 M18 塑料外壳内，适合标准应用

检测范围极远

4 个 LED 指示灯，360 ° 可见性

带前光学端面的型号

直流电压型号

产品阐述

对射型光电传感器，M18 螺纹外壳设计，塑料外壳，前光学端面，20 m 检测范围，红光，亮通/暗通，直流型，2 路 PNP 输出，固定缆线

系统组件

发射器 GD18/115

接收器 GV18/115/120

通用规格

有效检测距离 0 ... 20 m

检测范围极限值 25 m

光源 LED

光源类型 调制可见红光，640 nm

光点直径 大约 1300 mm 当 25 m

发散角 大约 3 °

光学端面 向前直射

环境光限制 30000 Lux

功能性安全相关参数

MTTFd 630 a

任务时间 (TM) 20 a

诊断覆盖率 (DC) 0 %

指示灯/操作方法

工作指示灯 绿色 LED，常亮 通电

功能指示灯 接收器：黄色 LED，光束无阻碍时亮起，稳定性控制不足时闪烁；光束中断时关闭

电气技术规格

工作电压 10 ... 30 V DC

空载电流 < 20 mA

输出

开关类型 亮通/暗通

信号输出 2 路 PNP，互补，短路保护，集电极开路

开关电压 最大 30 V DC

开关电流 最大 100 mA

电压降 1,5 V DC

开关频率 500 Hz

响应时间 1 ms

符合性

产品标准 EN 60947-5-2

认证和证书

防护等级 II，当污染等级为 1-2 级（符合 IEC 60664-1 标准）时，额定绝缘电压 250 V AC

UL 认证 cULus 认证，2 类电源，1 类外壳

CCC 认证 额定电压 36 V 时，产品不需要 CCC 认证/标记

环境条件

环境温度 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)

存储温度 -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

机械规格

防护等级 IP67

连接 2 m 固定电缆

材料

外壳 PC

光学端面 PUMA

质量 大约 75 g 每个设备

GLV12-8-200/36/40b/115

GLV12-8-200/36/40b/92

GLV12-8-200/37/40b/115

GLV12-8-200/37/40b/92

GLV12-54/36/40b/115

GLV12-54/36/40b/92

GLV12-54/37/40b/92

GLV12-6/36/40b/115

GLV12-6/36/40b/92

GLV12-6/37/40b/115

GLV12-6/37/40b/92

G12/GV12/36/40b/115

G12/GV12/36/40b/92

G12/GV12/37/40b/115

G12/GV12/37/40b/92

GLV18-8-200/115/120

GLV18-8-200/25/102/115

GLV18-8-200/25/102/159

GLV18-8-200/59/102/115

GLV18-8-200/59/102/159

GLV18-8-200/73/120

GLV18-8-450/115/120

GLV18-8-450/25/102/115

GLV18-8-450/25/102/159

GLV18-8-450/59/102/115

GLV18-8-450/59/102/159

GLV18-8-450/73/120

GLV18-55/115/120

GLV18-55/25/102/115

GLV18-55/25/102/159

GLV18-55/59/102/115

GLV18-55/59/102/159

GLV18-55/73/120

GLV18-6/115/120

GLV18-6/25/102/115

GLV18-6/25/102/159

GLV18-6/59/102/115

GLV18-6/59/102/159

GLV18-6/73/120

GD18/GV18/115/120

GD18/GV18/25/102/115

GD18/GV18/25/102/159

GD18/GV18/59/102/115

GD18/GV18/59/102/159

GD18/GV18/73/120

GLV18-8-200-S/115/120

GLV18-8-200-S/25/102/115

GLV18-8-200-S/25/102/159

GLV18-8-200-S/59/102/115

GLV18-8-200-S/59/102/159

GLV18-8-200-S/73/120

GLV18-8-400-S/115/120

GLV18-8-400-S/25/102/115

GLV18-8-400-S/25/102/159

GLV18-8-400-S/59/102/115

GLV18-8-400-S/59/102/159

GLV18-8-400-S/73/120

GLV18-55-S/115/120

GLV18-55-S/25/102/115

GLV18-55-S/25/102/159

GLV18-55-S/59/102/115

GLV18-55-S/59/102/159

GLV18-55-S/73/120

GLV18-6-S/115/120

GLV18-6-S/25/102/115

GLV18-6-S/25/102/159

GLV18-6-S/59/102/115

GLV18-6-S/59/102/159

GLV18-6-S/73/120

GD18-S/GV18-S/115/120

GD18-S/GV18-S/25/102/115

GD18-S/GV18-S/25/102/159

GD18-S/GV18-S/59/102/115

GD18-S/GV18-S/59/102/159

OBT200-18GM60-E4

OBT200-18GM60-E4-V1

OBT200-18GM60-E5

OBT200-18GM60-E5-V1

OBT500-18GM60-E4

OBT500-18GM60-E4-V1

OBT500-18GM60-E5

OBT500-18GM60-E5-V1

OBS4000-18GM60-E4

OBS4000-18GM60-E4-V1

OBS4000-18GM60-E5

OBS4000-18GM60-E5-V1

OBE10M-18GM60-SE4

OBE10M-18GM60-SE4-V1

OBE10M-18GM60-SE5

OBE10M-18GM60-SE5-V1

VT18-8-400-M/30/40a/118

VT18-8-400-M/32/40a/118

VT18-8-400-M/40a/118/128

VT18-8-H-120-M/30/40a/65b/118/

VT18-8-H-120-M/32/40a/65b/118/

VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128

VT18-54-M/30/40a/118/126b

VT18-54-M/32/40a/82b/118

VT18-54-M/40a/118/128

VT18-54-MS/30/40a/118/126b

VT18-54-MS/32/40a/82b/118

VT18-54-MS/40a/118/128

SU18-16/40a/102/115/126a

SU18-16/40a/110/115/126a

SU18-40a/102/115/123

SU18-40a/102/115/126a

SU18-40a/110/115/123

SU18-40a/110/115/126a

SU15.1-K/95/103/123

SU15.1-K/103/115/123

SU15.1-K/82f/103/115

SU15.1-K/82f/95/103

SU15.1-K/95/102/123

SU15.1-K/95/102/126f

SU15-G/30/82f/115

SU15-G/30/82f/95

SU15-G/32/82f/115

SU15-G/32/82f/95

KLR-C02-2,2-1,0-K70

KLR-C16-2,2-1,0-K71

KLR-C16-2,2-1,0-K72

KLR-C02-1,25-1,0-K73

KLR-C09-1,25-1,0-K74

KLR-C02-1,25-1,0-K75

KLR-C09-1,25-1,0-K76

KLR-C09-1,25-1,0-K77

KLR-C04-1,25-1,0-K78

KLR-C04-1,25-1,0-K79

KLR-C04-1,25-1,0-K80

KLR-C06-1,25-1,0-K81

KLR-A18-1,3-1,0-K82

KLR-A32-2,2-1,0-K83

KLE-C01-2,2-1,0-K100

KLE-C01-2,2-1,0-K101

KLE-C01-2,2-1,0-K102

KLE-C01-2,2-1,0-K103

KLE-C04-1,0-1,0-K104

KLE-C01-1,25-1,0-K105

KLE-C04-1,0-1,0-K106

KLE-C01-1,0-1,0-K107

KLE-C04-1,0-1,0-K108

KLE-A16-2,2-1,0-K109

KLE-A16-2,2-1,0-K110

KLE-A16-2,2-1,0-K111

KLE-C01-1,3-2,0-K112

KLE-C01-2,2-2,0-K113

KM4-0,5

KM4-1,0

KM6-0,5

KM6-1,0

LCE06-1,9-0,5-K9

LCE06-2,3-0,5-K2

LME06-1,9-0,5-K9

LME06-2,3-0,5-K2

LME06-2,3-0,5-K3

LME06-2,3-1,0-K2

LSE06-1,1-0,5-K9

LCR06-3,2-0,5-K2

LCR06-3,2-1,0-K5

LCR06-3,2-2,0-K2

LMR06-1,1-0,5-K3

LMR06-2,3-0,5-K2

LMR06-2,7-0,5-K9

LMR06-3,2-0,5-K1

LMR06-3,2-1,0-K1

LMR06-3,2-2,0-K4

GL2-P/153

GL3-L/153

GL3-P/153

GL3-T/153

GL3-U/153

GL5-L/28a/115

GL5-L/28a/155

GL5-L/43a/115

GL5-L/43a/155

GL5-T/28a/115

GL5-T/28a/155

GL5-T/43a/115

GL5-T/43a/155

GL5-U/28a/115

GL5-U/28a/155

GL5-U/43a/115

GL5-U/43a/155

GL10-IR/32/40a/98a

GL10-RT/32/40a/98a

GL20-IR/32/40a/98a

GL20-RT/32/40a/98a

GL30-IR/32/40a/98a

GL30-RT/32/40a/98a

GL50-IR/32/40a/98a

GL50-RT/32/40a/98a

GL80-IR/32/40a/98a

GL80-RT/32/40a/98a

GL121-IR/32/40a/98a

GL121-RT/32/40a/98a

GL220-IR/32/40a/98a

GL220-RT/32/40a/98a

GL20-LAS/32/40A/98A

GL30-LAS/32/40A/98A

GL50-LAS/32/40A/98A

GL80-LAS/32/40A/98A

GL120-LAS/32/40A/98A

GL220-LAS/32/40A/98A

DK10-LAS/35/499.136105

DK10-LAS/35/79b9.136105

DK10-LAS/76a/110/124

DK10-LAS/76a/79b/110/124

DK10-LAS/9S50/76a/110/124

DK10-LAS-54/76/110/124

DK10-9,5/92/110

RL31-54/115/136

RL31-54/115b/136

RL31-54/25/73c/136

RL31-54/73c/136

RL31-8-1200-RT/59/73c/136

RL31-8-1200-RT/73c/136

RL31-8-HGU-300-RT/115b/136

RL31-8-HGU-300-RT/59/73c/136

RL31-8-HGU-300-RT/73c/136

LD31/LV31/25/73c/76a/136

LD31/LV31/73c/76a/136

LD31/LV31/76a/115/136

RLK31-54/25/31/115

RLK31-54/31/115

RLK31-6/25/31/115

RLK31-6/31/115

RLK31-8-1200-RT/31/115

RLK31-8-1200-RT/31/59/115

LA31/LK31/25/31/115

LA31/LK31/31/115

RLK39-54/31/40a/116

ML4-T-KSU/33

ML5-6/30/115

RLK31-8-2500-IR/31/115

ML5-8-400/30/115

RLK39-54-Z/31/40A/116

ML100-55/102/115

RLK39-55/31/35/40A/116

ML5-8-400/32/115

RLK39-55-Z/31/35/40a/116

ML7-8-H-140-RT/25/65A/115/127

RLK39-8-2000/31/40A/116

MLV11-54-G/47/112

RLK39-8-2000-Z/31/40A/116

MLV12-8-H-250-RT/65B/124/128

RLK39-8-800/31/40A/116

RLK39-8-800-Z/31/40a/116

RLK39-8-800-Z/31/40A/116

RL32-54/47/73C

G12/GV12/36/40B/115

RL39-54/32/40A/82A/116

RL39-8-2000/32/40A/82A/116

RL39-8-800/32/40A/82A/116

RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116

LD39/116(货号88803)

L32/LV32 (两只组合)

LD39/LV39/32/40A/82A/116

L32/LV32/47/73C

LFL2-CK-U-PVC3音叉开关

LFL3-CK-U-PVC5音叉开关

LA39/LK39/31/40A/116

LA39/LK39-Z/31/40A/116

LVL-T1-G3S-E5PG-NA音叉开关

RVI50N-09BK0A3TN-360

RVI50N-09BK0A3TN-500

RVI50N-09BK0A3TN-600

RVI50N-09BK0A3TN-1000

RVI50N-09BK0A3TN-2000

RVI58N-011K1R61N-500

RVI58N-011K1R61N-1000

RVI58N-011K1R61N-1024

RVI58N-011K1R61N-2048

RVI58N-011K1A61N-01024

RVI78N-10CK2A31N-01024

RHI58N-0AAK1R61N-01024

RHI58N-0BAK1R61N-01024

RHI58N-0BAK1R6XN-01024

RHI90N-0HAK1R61N-01000

RHI90N-0HAK1R61N-01024

RHI90N-0NAK1R61N-01024

RHI90N-0IAK1R61N-01024

PVM58N-011AGR0BN-1213

PVS58N-011AGR0BN-0013

AVM58N-011AGR0BN-1213

10-11631_R-1024

DVM58N-011AGR0BN-1213

DVS58N-011AGR0BN-0013

PVM58I-011AGR0BN-1213

PVM58N-032AGR0BN-1213

THI58N-0BAK0R6TN-01024

PSM58N-F1AAGROBN-1213

PSM58N-F3AAGR0BN-1213

NORELEM-0263 nlm03021-05

NORELEM-0264 06010-206

NORELEM-0265 nlm06110-08

NORELEM-0266 NLM06130-101X60

NORELEM-0267 NLM03040-612

NORELEM-0268 03320-03X18

NORELEM-0269 07020-205

NORELEM-0270 08910-A15/22 LG28

NORELEM-0271 03320 05*24 32-210-5-24

NORELEM-0272 03325-08*30 32-230-8-30

NORELEM-0273 Order No:04378-08065

NORELEM-0274 OrderNo:07144-208

NORELEM-0275 OrderNo:07320-16

NORELEM-0276 OrderNo:07240-10

NORELEM-0277 OrderNo:06310-225

NORELEM-0278 OrderNo:03000-10

NORELEM-0279 OrderNo:06310-232

NORELEM-0280 OrderNo:06160-408

NORELEM-0281 OrderNo:06380-1081x30

NORELEM-0282 OrderNo:03000-16

NORELEM-0283 OrderNo:07240-08

NORELEM-0040 02006 308*25 FORM F

NORELEM-0041 03096-3410

NORELEM-0042 0628-623

NORELEM-0043 0667-220

NORELEM-0044 27810-161001

NORELEM-0045 27800-3100

NORELEM-0046 02040-420

NORELEM-0047 02040-1101

NORELEM-0048 订货号 : 06916-160081

NORELEM-0049 缓冲器 26102-05003055

NORELEM-0050 P/N:03030-212

NORELEM-0051 03188-16

NORELEM-0052 NLM02010-10

NORELEM-0053 05360-04

NORELEM-0054 SUPPORT 02350-030

NORELEM-0055 OrderNo:03094-2206

NORELEM-0056 OrderNo:03099-2121

NORELEM-0057 OrderNo:03099-0508121

销售库伯勒KUBLER编码器，艾西斯编码器，TWK传感器，MTS位移传感器，海德汉HEIDENHAIN编码器，ELTRA意尔创编码器，德国TWK编码器，BEDIA温度传感器，BEI编码器，Elcis编码器，L+B兰宝编码器，兰宝LENORD+BAUER编码器，德国本德尔BENDER绝缘监视器，贺德克滤芯HYDAC，EMG伺服电机、VEM直流电机、穆格MOOG伺服阀、FRIZLEN电阻，WEBER韦伯热金属探测器，韦伯探头。

SCHENCK V023643.B01

SBA 169-0001

HYDAC 压力传感器 HDA4744-A-160-000

RADIO-ENERGIE 编码器 RE.0444 R1 B 0 , 06 EG / JT Code : /0000158

VICKERS 柱塞泵 PVM063ER09ES02AAA23000000A0A

TWK 传感器 SWH2-01

TWK 编码器 CRD58-8192R4096C2Z01

TWK 通讯端盖 ZD-P3L4-01

ECKART 油缸 21.923.01 SM4.65(63)-720 ° /2xZ6.2/SO

ATB 风扇 464654 Type: A4D 300-AS34-16

HILSCHER DP网卡 CIF 50-PB

LENORD+BAUER 备件 GEL208-VN000500A001

FEMA 压力开关 EX-DWR16

BARKSDALE 电子温度控制器 全套 CU68-024 UAS3V3全套+CT08-100 UTA2全套

SCHMERSAL 备件 TD441-11YT-1801-1276-2

LENORD+BAUER 编码器 GEL2442KN1R3K600-E

EZM 备件 011253

B+R 模块 8AC122.60-2

B+R 模块 8AC112.60-1

ROTECH 气动阀控制单元 PFF25EAAZ0 NBN3-F25F-E8-P

ROTECH PFF25EAAZ1 NBN3-F25F-E8-P PFF25EAAZ1 NBN3-F25F-E8-P

UNIVERSAL 油冷却器 EKM-524-T-CN-UH

MINIMOTOR SA 电机 3557.A0439 3557K024C S 382S 415:1

ROLAND R1000操作屏 UDK20-PR-S S.N.104016

ELCIS 编码器 I/4610-1000-1828-BZ-B-VM-R-0.50

ZIEHL-ABEGG 电机 RH35B-2EK.6N.2R(125999)

BAUER 电机 BG06-31/D06LA4-TF/SP (NO.Z 26130664-15)

LEINE+LINDE 编码器 521590-01

JVM 电机 JV206-700 2.4KW 5.4A 960r/min IP66

ADDI-DATA数据采集卡APCI-3120-16-8

ADDI-DATA模拟量板APCI-3120-16-4

ADDI-DATA串口通讯卡 (PCI接口) APCI-7500 (主控芯片型号: OX16PC1954-TQC60-A1)