

泉州火锅底料炒锅 山东诸城中润机械 火锅底料炒锅规格

产品名称	泉州火锅底料炒锅 山东诸城中润机械 火锅底料炒锅规格
公司名称	诸城市中润机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市南湖经济开发区
联系电话	13280727133

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市中润机械有限公司

行星搅拌炒锅优点：

- 1.锅胆采用日本独资企业宜兴北海封头，一次冲压成型的半球形不锈钢锅体，采用燃气加热形式，具有受热面积大，热效率高。本产品凡接触食品部分皆为0Cr18Ni9不锈钢制造并进行抛光处理。
- 2.搅拌系统：搅拌方式采用特殊的倾斜式传动，使用的行星式搅拌器与锅体充分接触。搅拌系统采用自转公转相结合的方式，其传动比为不整数传动比，保证锅内无任何搅拌盲点。
- 3.倾倒物料：采用两套液压装置实现后仰起臂、翻锅倒料，避免拆装搅拌装置，易于进出原料节省人力。
- 4.采用无级变频调速器，转速可以从零到高转速任意调。使高粘度物料混合更均匀，从而提高加热热量。充分的缩短了物料加工时间，提高产能。

我们生产的设备具有易于操作，工作效率高，耗能低，使用寿命长，结构紧凑，火锅底料炒锅参数，维修方便等特点，泉州火锅底料炒锅，是性能优良的产品。

行星搅拌炒锅运用它独特的搅拌方式，搅拌着每一种物料，使其均匀，色泽光鲜，不粘锅不糊锅的特性

，深受客户的青睐！如果您正在寻求一款这样的炒制设备，不妨来中润机械看一下，说不定会得到您想不到的惊喜！中润机械期待您的光临！

注意事项：

- 1.使用本设备的工作场地，必须有良好的通风设施与通风环境；
- 2.每班检查一次燃气管道及阀门，杜绝燃气泄露，避免煤气中毒事故的发生；
- 3.本燃烧器只适用于使用液化气与天然气，严禁使用其他气体；
- 4.工作过程中必须保证燃气压力在正常范围以内（液化气：2800Pa±100Pa，天然气：2000Pa±100Pa），否则会造成燃烧不充分，增加煤气中毒可能性。

随着钢材价格的持续上涨，各大食品机械行业在设备价格上也开始增长，成本的增高，为保证质量，为了生存，迫使各大食品机械制造厂家不得不涨价。中润机械一直把质量和信誉放在首位，虽然钢材价格持续上涨，但我们的质量绝不缩水！

诸城市中润机械有限公司

- 1：智能人性化微电脑控制，实现高、低功率分段连续性微调操控，高粘度炒锅代替人工搅拌，烹饪更方便，plc触摸屏会储存多个工艺做到智能工作原理，无需人操纵，电磁加热智能机器。
- 2：快速因热效率高而加热速度快，大大提高了制品的工作效率。
- 3：稳定采用新超越德国英飞凌大功率电磁加热技术，避免了电压不稳对主控电子部件的冲击，主机工作稳定、产品寿命长；采用全闭环设计，火锅底料炒锅质量，输出功率恒定，火力稳定。
- 4：中润电磁加热炒锅严格按照国家生产安全规章打造放心品牌产品。
- 5：智能工作中润大型电磁炒锅会按照之前设定好的程序智能升温，智能搅拌物料（速度的快慢自动调节）智能翻炒物料，无人操作机，大大节约人力资源。

辣椒酱香味浓郁，辣味清新，可用于点蘸、拌面、就饭，亦可用于烹饪、炒菜、烧烤等。那种独特的辣中带着酸甜的味道特别开胃下饭，无论是同米饭、饺子、馒头、饼子还是任何菜肴搭配在一起都非常好吃，可谓是百搭的作料。辣椒中维生素C的含量在蔬菜中居前茅。辣椒的果实因果皮含有辣椒素而有辣味，能增进食欲。

辣椒酱如此受大众欢迎，但是人工炒制辣椒酱不仅效率低，而且非常辛苦，所以用机器取代人工来炒制辣椒酱是辣椒酱加工厂的必然趋势，火锅底料炒锅规格，今天小编就为大家介绍下：辣椒酱生产设备辣椒酱加工设备全自动电磁辣椒酱炒锅

辣椒酱生产设备 辣椒酱加工设备 全自动电磁辣椒酱炒锅加热原理

电磁搅拌锅是一种利用电磁感应原理，将电能转换为磁热能的加热器，在控制器内由整流电路将50/60HZ的交流电压变成直流电压，再经过控制电路将直流电压转换成频率为20—25KHZ的高频电压，高速度变化的电流通过线圈会产生高速度的磁场，当磁场内部的磁力线通过金属容器时产生无数的小涡流，使不锈钢内的物料自行高速发热，从而达到锅内温度短时间内升高的目的。

泉州火锅底料炒锅-山东诸城中润机械-火锅底料炒锅规格由诸城市中润机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。诸城市中润机械有限公司（www.zhonrunjixie.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为炊事、烘焙设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gaoyazhengzhuguo.com）还是从事高压蒸煮锅，大型蒸煮锅，粽子蒸煮锅的厂家，欢迎来电咨询。