

震动式筛砂机厂家 百洪机械 海南震动式筛砂机

产品名称	震动式筛砂机厂家 百洪机械 海南震动式筛砂机
公司名称	东莞市百洪机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇大利村科技路东三街一号B栋一楼1号
联系电话	13612708868

产品详情

百洪机械河道水库专用滚筒震动式筛砂机

百洪滚筒式震动式筛砂机是模仿人工运用斜面筛网筛砂的作业原理，选用平置滚筛筒，并确保料流在筛筒中的多圈内螺旋叶片间可接连滚筛五圈以上，震动式筛砂机生产厂家，从而使砂料重复翻滚、滑动而充沛离散、分离；不同于斜置滚筛引起的巨细料彼此推挤、埋压，海南震动式筛砂机，筛分进程匆忙；也不同于斜置振动筛的巨细料振跳、混料。

震动式筛砂机的主要特点高度全体性：除制品料堆料皮带机外，一切体系都集成于一个全体结构内，既确保了设备的全体性又留有适度的维修保养和巡视空间。高度全体性便于施工现场寄存或转场运送，便当和安全。

作业可靠性：震动式筛砂机中心的筛分体系选用拌和机的拌和原理，质料在拌和筒内受接连螺旋叶片翻滚、推挤及物料间彼此磨擦效果，效果激烈天然可靠性高。滚筛筒平置，确保料流在筛筒螺旋叶片间滚筛四圈以上，使砂料重复翻滚而充沛离散、筛分。

震动式筛砂机不同于斜置滚筛或斜置振动筛所引起的巨细料彼此冲挤或大料托小料振跳而引起的筛分不完全、混料现象。运用经济性储料斗容量达8M3，使装载机合理安排主设备（如拌和站）与洗石机的上料时刻，防止装载机在不同上料点及质料间频频换位，储料斗口宽度大于3米，也使装载机轻松上料，下降劳动强度，筛网选用可替换片装衔接方法，便于磨损后替换或换用不同大小网孔的筛网。

百洪震动式筛砂机行业标杆产品

震动式筛砂机设备参数：

型号：BH-30

设备尺寸：7000*1600*2700mm

品牌：百洪

功率：5.5kw

适用领域：沙场、搅拌站、水电站、煤炭、选矿

筛网材质：采用高锰钢编织网定制而成，筛网孔可根据客户要求定制

转速：1440r/min

产品名称：震动式筛砂机

本机械具有便于移动、处理能力强、分离程度高、节省动力等特点，是用来进行沙石分离的理想设备。东莞百洪机械有限公司的震动式筛砂机，通过实践并根据客户提出的宝贵意见加以不断改进，震动式筛砂机定制，研发出了第七代30/50震动式筛砂机。该机机身简单合理，产量高达每小时50-100方，筛分率99%以上，配置7.5kw电机，震动式筛砂机厂家，在确保99%筛分率的前提下，把用电成本控制到最低。东莞百洪筛砂机还具备以下几大优势：

- 1、性价比好:该机源于投资少效率快的一种设备，投资一个月可全部回笼资金。
- 2、耗费人工少：结束了筛沙耗费人工的历史。
- 3、出沙率高：人工筛沙筛出的石子当中含有10%的可用沙，而该机的出沙率为100%，从而大大提高了经济效益。
- 4、筛分能力强：沙子的含水率无论有多高都能正常筛分，结束了人工筛沙因为含水率高而无法筛分的历史。
- 5、筛分速度快：该机每小时可筛沙16—18吨，人工每小时筛沙1—2吨，它是人工的10多倍。
- 6、使用方便省力：该机进料高度低、体积小、重量轻、移动灵活、操作方便，适用于多种施工现场。
- 7、应用范围：适用于大小建筑工地，煤场、粮食、铸造、种花苗圃、药材、建筑砂浆等。

本公司的震动式筛砂机设计合理，结构紧凑，移动维护方便。更换筛底仅需10分钟。

百洪专业震动式筛砂机，震动式筛砂机厂家

百洪机械厂震动式筛砂机的基本工作原理：铲车将毛料铲入上料斗，经传送带传入转筛，转筛将毛料分离，沙子经出料口传到沙粹，石子经出料口传到石子粹，工作完成，每设备1-2人操作，本机结构简单，经济实用，易操作。百洪公司是一家以生产大、中小型系列震动式筛砂机设备、洗沙机设备，集研发、生产、销售为一体的机械民营企业。自成立以来，公司秉承现代企业的科学管理方法，精工制造，不断创新，迅速发展壮大成为广东震动式筛砂机、洗沙机，机械制造行业的一颗璀璨明珠。

公司主要生产的震动式筛砂机、洗砂机（洗沙轮），广泛用于，面积较大的河沙、地沙、搅拌站、沙石厂、石子厂、含土量较大的泥沙、等等，我公司产品噪音小，操作方面，产量高，效率高，维修方便，省时省力，为各行业客户需求制造。

震动式筛砂机厂家-百洪机械-海南震动式筛砂机由东莞市百洪机械有限公司提供。震动式筛砂机厂家-百洪机械-海南震动式筛砂机是东莞市百洪机械有限公司（www.gdbhix.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗先生。