

# FIG707/FIG716T/FIG716H英国Bailey安全阀Bailey减压阀Bailey调节阀Bailey泄压阀

产品名称	FIG707/FIG716T/FIG716H英国Bailey安全阀Bailey减压阀Bailey调节阀Bailey泄压阀
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	555.00/个
规格参数	品牌:Bailey Birke 型号:FIG707/716T 产地:英国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

## 产品详情

BAILEY公司成立于1832年，设计和生产安全减压阀以及相关产品，用于各种严苛的场所和公用事业设施，BAILEY全系列减压/调节阀和安全阀，由青铜，铁或钢等材质制成，适用于过程工业中要求高的蒸汽，液体和空气应用。BAILEY阀门在高压环境（如化学，食品和饮料，加热和制药行业）中也具有极高的可靠性。BAILEY的阀门定制服务可针对任何特定应用，其广泛的分销网络确保快速交货，最小化工厂停机时间。

英国Bailey安全阀等Bailey 阀系列产品常用型号：Bailey安全阀FIG707、Bailey安全阀FIG716、Bailey安全阀FIG716H、Bailey安全阀FIG716T、Bailey安全阀FIG746、Bailey安全阀FIG756、Bailey安全阀FIG766、Bailey安全阀FIG776等产品。Bailey 总公司位英国，靠近汉堡。专业采购英国工控产品、仪器仪表及备品备件等。代理产品广泛用于钢厂、电厂和汽车厂领域。

Bailey 阀门型式：

WB系列：全开启，全喷嘴，普通型或波纹管型。

B&C系列：用于气体或液体的热膨胀泄放。

Safeset: 具有一个全喷嘴设计且尺寸符合API526标准的先导式安全阀，突开型和调节型先导阀可用于排放气体或液体介质。

707系列 – 安全泄压阀

Bailey Birkett青铜高扬程安全溢流阀

WRAS认可的\*高升程安全溢流阀的顶部导向设计，提供通畅的阀座孔和高升程能力。  
随附确认设定升程压力的证书。

尺寸：1/2英寸（15毫米）至2英寸（50毫米）

连接：BSP，法兰：BS4504 PN25（可根据要求提供NPT和其他钻孔）

饰边：Aflas：EPDM：不锈钢

流体：空气：惰性气体：油：蒸汽：水

设定压力范围：0.35至24 Bar

716T – 热水压力和温度安全溢流阀

保护未通风的热水系统免受超压和高温的影响。阀门在发货前已进行压力设定，测试和认证。

类型压力和温度封闭式侧面出水口释放杆尺寸和连接20mm（3/4“）至50mm（2”）BSP内螺纹热水材料青铜主体DZR黄铜内部构件硅胶装饰件压力范围2.4至10.3 Bar提升温度90 ° C至95 ° C

Bailey安全阀是由英国著名的阀门制造商Bailey

Birkett研发的高性能阀门，这些阀门多用于英国安防系统。英国安全系统有限公司(Safety Systems UK Ltd)的前身为具有一百多年历史的IMI贝利，公司生产的Bailey Birkett

安全阀和减压阀,AMAL阻火器，Marston 爆破片及Marvac呼吸阀等产品在全球石油，化工，医药等诸多工业领域得到了广泛的应用并享有良好的声誉。

SAMSON 4763-00110012110.00 SN.109484

SAMSON 3730-1668396

SAMSON阀门定位器4763-00110012110.04，Range spring travel=15mm

SAMSON Typ 4763 Var-ID: 1583208

SAMSON 44-1B

SAMSON Type 43-6 Temperature Regulator

SAMSON 3730-30000000400000000.01

SAMSON 3776-12200000012100000GI.14

SAMSON 3755-12000000000000 1/2 NPT

SAMSON 3241，1108747

SAMSON JL4040/1263 6367

SAMSON 4763 NO.317636

SAMSON 7271

SAMSON 5824-20 2414569.03 1013\*023359

SAMSON Type 3755

SAMSON 3244 Nr.1674019

SAMSON NOM. DIA. 25 PRESSURE 16 type 43-6 SAMSON 2436K 2710 1096406(DN25) 0017 Kvs5.0  
16bar2750-02430K 1043943 TR(TB) 105405

SAMSON Type 3730 Var-ID: 4370657

SAMSON 3730-10000000000000000.02

SAMSON 4708-6120

SAMSON Typ 3730-1 Var-ID: 2836443 (2838103)

SAMSON Typ 3730-1 Var-ID: 2837382 (2836426)

SAMSON 324102 EN-JL1040 DN150 PN16 1396628 KV260

SAMSON DN65 PN40 includes: actuator + locator + pneumatic diaphragm valve

SAMSON 3274-13

SAMSON Type 5824 ID: 2346644

SAMSON Type 3222/5824 Electric Control Valve ( Type 3222 Globe Valve ID: 1122722+Type 5824 Electric  
Actuator ID: 2346644 )

SAMSON I/p transducer 4-20mA 0.1-5 bar,6111-9032 var 1088912

SAMSON I/p transducer TYP 6111 4-20mA,0-5bar typ6111 2070319

SAMSON 3274 Model : 3274-2311100000-01

SAMSON Typ 3730-0 mit DIP-Schaltern

SAMSON MODEL:2770-010200.02 , SN:0067\*098291\*

SAMSON 阀门定位器4763

SAMSON I/P 6111-02811.00

SAMSON 气动执行器3372-02121111312000000

SAMSON CF8M DN50 PN40,1.4408

SAMSON 4763-00120032110.04 SN502363

SAMSON CW617N SAMSON G3/4 -196 PN40

SAMSON 阀门定位器 e/p-Slungsregler 3730 Typ 3730-2 mit LCD und AUTOTUNE

SAMSON 阀门定位器 3730-20000000400000000.01 var-id2885137 serial no1108316

SAMSON 3241 DN40 PN 40 10619+3271240 +3730-3

SAMSON 阀门定位器 3730-000000000000.00,SN.6014183,Id.1062473

SAMSON 气动执行器 Typ 3271

SAMSON 3241/DN40PN16

SAMSON 3372-0532.00 Serial-No.0110

SAMSON 接近开关 Type 3776

SAMSON 3755-12000000000000

SAMSON 4763 , Var-ID:1008619 + 6367 , JL1040/1263 , DN80 PN16

SAMSON Type2333 ( Bellows ) DN125 PN40 WN1.0619

SAMSON KHEQ2F8025-NA028ALS, DN80, PN2.5MPA, 220VAC stainless steel

SAMSON Type2333 (Bellows type) DN125 PN40

SAMSON 5824-10 24VDC 2770-010100-01

SAMSON 3222K/5824-KVSO.63(2710 1122722 1062) G1/2 PN25

SAMSON 3222K/5824-KVS3.6(2710 1113125 1042) G1/2 PN25

SAMSON 3222-DN50-KVS25

SAMSON Type 3222/5824 Electric Control Valve ( Type 3222 Globe Valve ID: 1113125+Type 5824 Electric Actuator ID: 2346644 )

SAMSON Type: 3241-7 Var-ID: 1010624 Serial: 1042

SAMSON Type2333 pls see the PDF

SAMSON 气动增压器 3755 Nr.2459351

SAMSON SAMSON 4763 MODEL4763-01100121000000.04 SERIAL NO.604489

SAMSON 303592,pls see the picture

SAMSON 6111-01810.00 pls see the picture

SAMSON电气阀门定位Typ 4763 Var-ID: 1008578

SAMSON 6111 , 0-5bar; , 4-20mA

SAMSON 3241 01 EN-JL1040

SAMSON 3241 01 EN-JL1040 DN40 PN16 07BJ05104 pos.1 KV 25% ME

SAMSON Serial no. 604489

SAMSON Type:4765-110031.0 supply Max.6bar. 1 498643024

SAMSON 3372,ID:1648661

SAMSON Type 43-6

SAMSON 3271 01 700 FA H:30

SAMSON 4763 00110012110.03 402288

SAMSON 1070970 F=4400 N , see the word

SAMSON DN50 PN40 0619/WCC 6366

SAMSON SN105612 , see picture

SAMSON 6111-0020121711110000.00

SAMSON 6111-01810.00;S/N:104175

SAMSON 6111-01010.00;S/N:303592

SAMSON 6111-01810.00 104175

SAMSON 6111-01010.00 303592

SAMSON 241/3274-12

SAMSON 6111-01711.00 INPUT 4~20mA OUTPUT 0.1~3.5bar CONNECTING PLATE

SAMSON 1125587 2412 , 2114848

SAMSON 3277 1064407

SAMSON 6109-0460 Serial-No.0097

SAMSON Four-way valve DN40PN16

SAMSON VALVE V2001-IP 3321 DN40 + ACTUATOR 3372/120 WITH 3730-0 + FILTER AW20-N02B + GAUGE G43-S10-N01

SAMSON VALVE V2001-IP 3323 DN40 + ACTUATOR 3372/120 WITH 3730-0 + FILTER AW20-N02B + GAUGE G43-S10-N01

SAMON 3323 00 EN-JL 1040

SAMSON 3730-4000010041000000.01

SAMSON 3372-0532.00

SAMSON 3372-0532.00 Sarlai-No.0110 Air Supply 2.6-4 bar Input 4-20mA 12mm 120cm

SAMSON Typ 6111 ID: 1011528

SAMSON Typ 6111 ID: 1011542

SAMSON P/N:3731-3210142100010000.02

SAMSON 4746-.07

SAMSON 3241 A3510FSM 1715609

SAMSON 902LV-7580

SAMSON 801XV-5501A/B

SAMSON 801HV-3120

SAMSON 801XV-5503A/B

SAMSON 801XV-5108A/B

SAMSON 801HV-5108C/H

SAMSON 902FV-7802A-1

SAMSON 801FV-3118A/B

SAMSON1902FV-7802B-1

SAMSON HV-1501A/B

SAMSON 801XV-3118A/B

SAMSON 3510-1,G 3/8 , PN40 to PN400 , 1.4571

SAMSON 5824-30,Travel[mm]15 Transit time[s]90 Closing force[N]700

SAMSON 3510-1(内螺纹连接 , G 3/8 , 压力 PN40 to PN400 , 材质1.4571 执行器型号5824-30 , 数据如下 :  
Travel[mm] Transit time[s] Closing force[N] 15 90  
700

SAMSON 5824-30行程15MM

SAMSON 3271-01-350-FA H15F14-23

SAMSON 2436K/2710/1096406/1054/150 ° C/deltaP 16bar/KVS5.0/DN25;2750-0/2430K/1043943

SAMSON阀门定位器3730-31000000400000000.01

SAMSON 313552 PSL 030

SAMSON阀门定位器3730-00000000000000000.01

SAMSON Type 4 Valve Customs tariff no.: 84818051

SAMSON 1180-8090 Customs tariff no.: 84819000

SAMSON Type 2231 Thermostat Customs tariff no.: 90321089

SAMSON 3241-01-DN15-PN16-KV4-3271-120

SAMSON 3241-01-DN25-PN16-KV10-3271-240

SAMSON 5825-20

SAMSON 4763-4-20mA-DC6bar

SAMSON EN-JL1040, DN65, PN16

SAMSON555555555Type 4763

SAMSON 底吹调节阀3241 DN15 PN40

碳钢3277气关式3730定位器4708过滤减压阀（序列号9344401505）（介质：氮气、氩气）

SAMSON 0221-1330

SAMSON 4708-4562010300

SAMSON SAMSON 3372-02121111310000000.01 ID : 1000000 332300

SAMSON 3760-00121100000.02 ID : 1008177

SAMSON减压阀44-1B P16bar kvs1.0 2028260

SAMSON TYPE 3277 SN 1010646

SAMSON阀门定位器Typ 3755 Nr.2459351

SAMSON typ 3241 02 Nr 727401 DN32

SAMSON 3510-1-1

SAMSON 5824-30 15MM

SAMSON 4763-01100121000000.04

SAMSON 3241 01

SAMSON 3277-01103000

SAMSON 3277-01102000

SAMSON 3725-0000000000.00 Var-ID 3685346 Serial no.315353

SAMSON TYPE 44-6 B EPDM G1" TYPE 44-6 B EPDM G1"

SAMSON Type 6111 i/p Converter Var-ID: 1104446

SAMSON MODEL:5005 136259/003.00

SAMSON Serial No.703953 MODEL:5005 136259/003.00

SAMSON 41-23 DN25 PN25,8-16 bar, KVS 8

SAMSON 3372 Nr.3372-0511/9004.01 +3321

SAMSON 904309-1400 6503 , 180253

SAMSON 阀门定位器4708-1152010220000

SAMSON 2814.01 Var.ID:1084363 No 1013

SAMSON 2750-0 1043943 typ : 2430k

SAMSON 4708-83

SAMSON 2800CM2

SAMSON DN125 PN40 KV200 316+STL

SAMSON 3271 01 240 FE 02-1 SN:425155504

SAMSON Type 2430 K Var-ID: 1043943

SAMSON Model :6111-0020121711110000.000 Serial-No. 705598 pls see the picture

SAMSON 4763 4~20mA,4763-01100121000000-04

SAMSON 3241 , EN-JL1040,1887135

SAMSON 3274-14 , 1091031 , 1033

SAMSON Typ 41-23



SAMSON 6111-01811.00 603599

SAMSON Typ 6111 Nr.90303399

SAMSON EN-JS 1049 ID:1286512

SAMSON 3372-0511 Sn.0024

SAMSON DN15

SAMSON DN32

SAMSON 3730-311000001000

SAMSON 3730-310000001000

SAMSON 3372-0511/x004.01 Sn.0024

SAMSON Membrane of 3277 , Var-ID:1312119

SAMSON Membrane of 3271 , Var-ID:1164675

SAMSON DN15PN16-3241-7KVS0.4-3277/240CM2/0.4-2

SAMSON DN20PN16-3241-7KVS4-3277/240CM2/0.4-2

SAMSON 4708-1151010200000

SAMSON Nr.3372-0511/9004.01

SAMSON 1180-8090 DN15-65

SAMSON VAR-ID:1010616 TYP2231 GR.150 PN40 G1

SAMSON 3730-311400001000

SAMSON 6112-.00 VAR-ID 1091151

SAMSON 1010629

SAMSON 1836425

SAMSON 3277-0314 1091010201000.01 Var-ID : 1059078

SAMSON 3730-1000000000000000.02 Var-ID : 2836426

SAMSON 1839056

SAMSON气电转换器Typ 6111 Eingeslt auf 0,3-5 bar

SAMSON DN25PN16-3241-7KVS1-3271/120CM2/0.4-2/SAMSON

SAMSON SERIAL NO.318721

SAMSON type 2405, 40cm2, FPM

SAMSON type 2405, 40cm2, EPDM

SAMSON 3241 type 3271/350

SAMSON 4747

SAMSON Graphit 3241 / 2"

SAMSON 3241 type 3271/240

SAMSON type 2405, 1", FPM

SAMSON type 2405, 640cm2, EPDM

SAMSON Graphit 3241 / 3"

SAMSON Graphit 3241 / 6"

SAMSON PTFE, VETEC 62.7, 4"

SAMSON PTFE/graphite, VETEC 82.7, 6"

SAMSON 3241 type 3271/700

SAMSON Locator 3730-2

SAMSON 3730-310400001000

SAMSON 476301200121000000.04

SAMSON VAR-ID:1084349 TYP4 DN25-PN16

SAMSON 3730-31001000400000000.01

SAMSON 2436

SAMSON电动定位器3725

SAMSON EN-JL1040+3372-0511/ 004.01

SAMSON 3730-21000000400000000.01

SAMSON 4708-1152010200000

SAMSON 3731-3-1

SAMSON CONTROL VALVE - DN50 3214/5825-20 7050256

SAMSON VAR ID2561010 2423 NO 1104113

SAMSON VAR ID1147897 2412 NO 1104113

SAMSON 8046220

SAMSON 3271, 700SQ CM, VAR ID- 1005075, SERIAL NO 0099, 0.2---1BAR, 30M 03-1.1BAR (3-15PSI)

SAMSON 3725 positioner

SAMSON 4763 positioner +4708 air set

SAMSON气动执行器Var-ID: 1627018 (1000000)

SAMSON阀门定位器Type 3730

SAMSON1MODEL4763-10120031110.02 SERIAL-NO:997924