

# 抛丸机布袋除尘器 湖北布袋除尘器 开泰生产厂家

产品名称	抛丸机布袋除尘器 湖北布袋除尘器 开泰生产厂家
公司名称	泊头市开泰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州泊头市富镇开发区
联系电话	18203372689

## 产品详情

脉冲袋式除尘器是我们开泰环保除尘设备有限公司研开的满足大风量烟气净化的先进脉冲除尘器，采纳了大风量、低风速的设计理念，并考虑了除尘器的阻力要求。在除尘器设备出厂前，对喷吹系统等主要部分，进行了预组装，以保证质量。

开泰脉冲袋式除尘器选型参数及选型原则：

开泰布袋除尘器的主要技术参数为风量、气体温度、含尘浓度与湿度。根据工艺设计的风量、气体温度、含尘浓度的数值，按略小于技术性能表中的数值为原则，其相对的除尘器型号，即为所需要的除尘器型号，采用的滤料则根据入口浓度、气体温度、湿含量确定。

压缩空气耗量栏中，所提出的耗气量为该型号设备的耗气量。

当系统负压超过6000Pa时，如选用时，石料厂布袋除尘器，需要事先说明，以便加强壳体强度和刚度。

可根据工艺需要设置除尘器灰斗卸料系统。

袋式脉冲袋式除尘器是由多个独立的室组成的，清灰时各室按顺序分别进行，互不干扰，实现长期连续运行。其工作原理有我开泰环保为您详细介绍，如下：

随着过滤工况的进行，滤袋外表面所附积的粉尘不断增加，从而导致除尘器本身的阻力也逐渐升高，滤袋表面附积的粉尘达到一定量时，清灰控制装置发出信号，先令一个袋室的提升阀关闭切断该室的过滤气流，然后打开电磁脉冲阀，压缩空气由储气罐经气包以短促的时间顺序通过各个脉冲阀经喷吹管上的喷嘴诱导数倍于喷射气量的空气进入滤袋，形成空气波，使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击振动，再加上逆气流的作用，使滤袋外侧所附积的粉尘脱落。

开泰环保设备有限公司锅炉除尘器具有在线、离线二状况清灰功能和离线检修功能，在正式投到工况生产前必须进行空载调试喷吹，以保护除尘器以及除尘布袋。锅炉底负荷油和“四管”爆裂初期启动预喷涂装置进行管道喷粉试用以保护除尘滤袋；锅炉点炉投油、“四管”爆裂及烟温异常时应启动旁路保护系统。落入灰斗中的粉尘经由卸灰阀排出后，利用输灰设施集中送出。

锅炉除尘器设有滤袋检漏装置用于检测滤袋状况，并设有温度、湿度、差压等在线检测装置。除尘器的控制包括清灰系统的控制等，均采用PLC控制。整套除尘器的控制实行无人自动化控制，还可向工厂大系统反馈信息、接受工厂系统的远程控制。所有的检修维修工作在除尘器机外执行，无须进入除尘器的内部。

除尘器设备结构紧凑，技术合理，密封性强，动作灵活，便于检修，外形美观，除尘起的设计、制造符合“脉冲喷吹类袋式除尘器技术条件”的规定要求。

开泰环保除尘设备有限公司，锅炉脱硫除尘器的优势：

- 1、洗涤式工作原理，除尘脱硫效率高，捕集有害气体多。
- 2、脱水板设计合理、独特，脱水效果好。筒体内设有脱水装置，脱水板设计合理独特，当雾气通过脱水装置时，抛丸机布袋除尘器，被碰撞截流变向，球磨机布袋除尘器，沿筒壁流下，防止了二次带水，脱水效率高。
- 3、阻力小、节水、节电、运行费用低。
- 4、体积小、重量轻、占地面积小，安装运输方便。
- 5、操作相对简单、方便，维修量极少，易于操作、管理、维护，运行率高，适应各种不同的工作环境。
- 6、对烟气中SO<sub>2</sub>的浓度波动适应性强，不同的脱硫工艺可适应不同的煤中含硫量;脱硫剂可选用石灰、碱、氧化镁等多种形式，均能达到良好脱硫效果。

我们泊头市开泰环保设备有限公司生产的生物质锅炉除尘器在市场上销售的及其火热，下面就让我来为您介绍一下生物质锅炉除尘器的除尘性能：

开泰布袋除尘器生产厂家，生物质锅炉除尘器可以将每一台锅炉排放的废气巧妙的进行清理，节省了能源。生物质锅炉除尘器外形轻巧简单，占地面积小，主要是由除尘布袋组件、导流装置、脉冲喷吹体系、出灰体系、控制体系、离线掩护体系、箱体等构成。每一步构成结构都是由品丞人员悉心检查指导。我们可以保证不会出现任何质量问题。

生物质锅炉除尘器其处理的工艺是，将每台锅炉生产过程中产生的烟气，分别进行处理。锅炉产生的烟气。粉尘由吸尘管道进入旋风除尘器，此时烟尘中的大颗粒在旋风除尘器的离心力的作用下进行分离，大颗粒粉尘由旋风除尘器排出，细小颗粒粉尘进入布袋除尘器，具有良好的过滤性能。

开泰环保生物质锅炉布袋除尘器性能特点：

- 1、布袋除尘器密封材料均采用耐高温材料；
- 2、滤袋采用耐高温滤袋，湖北布袋除尘器，处理烟气温度 < 250 ；

- 3、袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠；
- 4、采用上部抽袋方式，换袋时打开顶盖门，抽出骨架后即可换袋，改善了换袋操作条件；
- 5、清灰喷吹管采用加长型，使脉冲电磁阀远离高温烟气，避免脉冲电磁阀阀片高温受损；
- 6、滤袋骨架采用圆形，减少了滤袋与骨架的磨擦，延长了滤袋的寿命，又便于卸袋；
- 7、清灰控制采用定时控制，按设定时间，每隔一个清灰周期，各排滤袋依次清灰一遍；
- 8、采用下进风，对含尘气体起到预收尘的作用，避免了含尘气体直接冲击布袋，降低了含尘气体的粉尘浓度，延长了滤袋与脉冲电磁阀的寿命。

抛丸机布袋除尘器-湖北布袋除尘器-开泰生产厂家由泊头市开泰环保设备有限公司提供。泊头市开泰环保设备有限公司（[www.hbktcc.com](http://www.hbktcc.com)）是从事“除尘配件,除尘布袋,脉冲控制仪,布袋除尘器,静电除尘器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：尚建猛。同时本公司（[www.btkcca.com](http://www.btkcca.com)）还是从事布袋除尘器，布袋除尘器价格，布袋除尘器厂家的厂家，欢迎来电咨询。