

# 金属粉末 湛江金属粉末 东莞金属粉末

产品名称	金属粉末 湛江金属粉末 东莞金属粉末
公司名称	东莞市环邦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇西溪大进二路7号之二
联系电话	13713282431

## 产品详情

云浮金属粉末，韶关金属粉末，清远金属粉末

粉末涂料的密度检测方法

粉末涂料的质量检验主要对涂料的表观密度（即单位体积粉末涂料的质量）进行检验，其具体测定方法如下：

- （1）将底部开口直径为9.5mm的漏斗垂直放置在100ml的内径为  $45\text{mm} \pm 5\text{mm}$  的量杯上方38mm处，使漏斗与量杯保持同轴，用隔板将漏斗的底部出口封闭。
- （2）用量杯量出松散的别测粉末，约120cm<sup>3</sup>倒入漏斗中，迅速将封闭的漏斗底部打开，是粉末顺利落入量杯中。
- （3）量杯装满后，用钢尺刮平杯顶的剩余部分，注意不要振动。
- （4）准备称量量杯中粉末涂料的重量，到0.1g，计算每1cm<sup>3</sup>粉末涂料的克数，即为粉末涂料的表观密度。

东莞市环邦科技有限公司是绑定金属粉先驱者，拥有核心技术，专注于创新涂料解决方案17年；公司秉承以人为本的绿色环保理念，产品提供SGS认证，无毒无害，符合欧盟RoHS指令。绑定金属粉自拥核心技术，能为五金灯饰、建筑材料、健身器材、金属家具等客户提供眩目的闪烁效果及质感，让其产品容光焕发、彰显个性，性能优异，施工方便，可替代电镀和油漆且环保，金属粉末，颠覆您对传统粉末的认识，绑定金属粉烤漆能极大提升您的产品附加值。

湛江金属粉末，茂名金属粉末，河源金属粉末，阳江金属粉末

环氧树脂做为基体制成的粉末涂料有哪些优点？

- (1) 粉末涂料的熔融粘度低，涂膜流平性好；固化反应时没有副产物产生，涂膜外观的平整性良好，不容易产生涂膜和火山坑等弊病。
- (2) 由于环氧树脂分子内有羟基，对金属等底材的附着力好，一般不需要底漆。
- (3) 涂膜的硬度高，耐划伤性好。
- (4) 在环氧树脂结构中有双酚A骨架，有柔韧性好的醚链，阳江金属粉末，涂膜的物理力学性能好。
- (5) 粉末涂料的配色性和配粉性好，固化剂品种的选择范围宽。
- (6) 粉末涂料的涂装适应性好，可以用静电粉末喷涂、流化床浸涂、火焰喷涂和空气喷涂等涂装法施工。

东莞市环邦科技有限公司是绑定金属粉先驱者，拥有核心技术，专注于创新涂料解决方案17年；公司秉承以人为本的绿色环保理念，产品提供SGS认证，无毒无害，符合欧盟RoHS指令。绑定金属粉自拥核心技术，湛江金属粉末，能为五金灯饰、建筑材料、健身器材、金属家具等客户提供眩目的闪烁效果及质感，让其产品容光焕发、彰显个性，性能优异，施工方便，可替代电镀和油漆且环保，颠覆您对传统粉末的认识，绑定金属粉烤漆能极大提升您的产品附加值。

小于10 μm 的微细粉末和超细粉末由于成分均匀、晶粒细小、活性大，在制造材料（如弥散强化合金、超微孔金属、金属磁带）和直接应用（如火箭的固体燃料和磁流体密封、磁性墨水等）方面有着特殊的地位。制造这类粉末除应用羰基法、电解法外，还应用真空蒸发冷凝法和电弧喷雾、共沉淀复盐分解、气相还原等方法。

包覆粉末在热喷涂、原子能工程材料等特殊用途方面日益显示出优异性。采用气相和液相沉积两类化学制粉方法，如氢还原热离解、高压氢还原、置换、电沉积等方法，可以制取金属和金属、金属和非金属混合的各种包覆粉末。

东莞市环邦科技有限公司是绑定金属粉先驱者，拥有核心技术，专注于创新涂料解决方案17年；公司秉承以人为本的绿色环保理念，产品提供SGS认证，无毒无害，符合欧盟RoHS指令。绑定金属粉自拥核心技术，能为五金灯饰、建筑材料、健身器材、金属家具等客户提供眩目的闪烁效果及质感，让其产品容光焕发、彰显个性，性能优异，施工方便，可替代电镀和油漆且环保，颠覆您对传统粉末的认识，绑定金属粉烤漆能极大提升您的产品附加值。

金属粉末-湛江金属粉末-东莞金属粉末(优质商家)由东莞市环邦科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市环邦科技有限公司（[www.jsfmcj.com](http://www.jsfmcj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为家具用涂料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!