

小型化妆品设备送技术配方吗 北京小型化妆品设备 远杨

产品名称	小型化妆品设备送技术配方吗 北京小型化妆品设备 远杨
公司名称	广州远杨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华镇华兴工业园东升路朗铃工业区C1栋
联系电话	15876544058 15876544058

产品详情

广州远杨机械设备有限公司专业生产日用化工、化妆品、制药、食品等行业成套设备。自创立以来，公司积累了十几年的机械制造及配方工艺经验，可满足客户多样的需求。公司主要产品有化妆品设备、化妆品成套设备、化妆品生产机器、膏霜类化妆品设备、乳液护肤品生产机等整套设备。

远杨机械——化妆品设备

广州远杨机械设备有限公司，专注日化配方研发和设备生产销售！业务主营：洗发水生产设备、沐浴露生产设备、洗衣液生产设备、洗衣粉生产设备、洗洁精生产设备、洗车液生产设备、洗手液生产设备、各类液体灌装机、粉体包装机等。

远杨机械——化妆品设备反应罐

反应罐，品种繁多，具有工艺先进、质量稳定、传动平稳、操作方便等特点。广泛应用于石油、化工、食品、医药、科研等行业，是完成聚合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程，出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。

广州远杨机械设备有限公司专业生产日用化工、化妆品、制药、食品等行业成套设备。自创立以来，公司积累了十几年的机械制造及配方工艺经验，可满足客户多样的需求。公司主要产品有化妆品设备、化妆品成套设备、化妆品生产机器、膏霜类化妆品设备、乳液护肤品生产机等全套设备。

远杨机械——化妆品设备保护功能

- 1、有真空无法提升锅盖。
- 2、搅拌开机时无法提升锅盖。
- 3、锅盖升起后或盖下时未盖到位无法启动搅拌。
- 4、倾倒没有复位，锅盖无法上升下降。
- 5、锅盖未升到顶点，北京小型化妆品设备，无法倾倒锅体。
- 6、搅拌、均质超负载，或电网过电压自动停机。
- 7、设备机架和电箱及操作醒目之处都贴有不干胶安全标识（中英文的）。

真空乳化机引进国外先进技术，根据化妆品、药膏类产品的制膏工艺而专业设计的，本机组由预处理锅、真空乳化搅拌锅、真空泵、液压系统、倒料系统、电器控制系统、工作平台等部分组成。本机组操作简单，性能稳定，均质性能好，生产效率高，小型化妆品设备厂家直销，清洗方便，结构合理，占地面积少，自动化程度高等优点。

-内外循环真空均质乳化机是本公司结合国外先进技术研制的优质产品，适合于生产粉底、膏霜等高粘度的物料。其特点是：内外循环均质器能使物料在内循环均质状态下工作，使物料完全达到乳化效果。

广州远杨机械设备有限公司专业生产日用化工、化妆品、制药、食品等行业成套设备。自创立以来，公司积累了十几年的机械制造及配方工艺经验，可满足客户多样的需求。公司主要产品有化妆品设备、化妆品成套设备、化妆品生产机器、膏霜类化妆品设备、乳液护肤品生产机等全套设备。

化妆品设备真空乳化机选型有以下三个步骤：

首先，可先进行小试、中试实验获取正解数据。如果准备开发一种新产品，首先在实验室中，通过化妆品真空乳化机取得正确的数据，这样能够很好的避免选型错误的发生，也可以进一步通过中试乳化设备进行中试，降低生产投资的风险。

利用实验得到的数据将是设备选型的关键，化妆品真空乳化机的分散效果的关键是根据物料到达剪切区域的速率和传输到物料的机械能，这里可以量化的仅是转子的圆周线速度，在实验室中可根据物料在达到理想状态下设备转速，计算出线速度，由此可以在工业型中选出一个合适的范围。

在化妆品膏霜的生产中，制备方法常常分为三种：研和法、熔和法和乳化法。溶液型或混悬型膏霜采用研和法和熔和法，乳剂型膏霜采用乳化法。研和法适合少量膏霜的调配，小型化妆品设备生产线，熔和法适用于熔点较高的组分。而乳化法是化妆品行业生产中专门用于制备乳状型的膏霜的方法，通常采用

电加热高剪切均质机设备进行量产。

化妆品设备真空均质乳化机是怎样乳化膏霜的？

首先在电加热高剪切均质机的油相中，通过均质设备加热将油脂性和油溶性组分熔化，并且保持油相温度在80 左右;再将水溶性的组分溶于水中，并加热至与油相相同的温度，或都可以略高于油相的温度。加热完毕以后，开启真空均质乳化机的真空功能，通过抽真空把水油锅中的物料吸入设备的均质罐中，开启设备的高速剪切均质功能，油水两相混合，小型化妆品设备送技术配方吗，抽真空脱泡，直至乳化完成并冷凝，得到乳状软膏。

小型化妆品设备送技术配方吗-北京小型化妆品设备-远杨(查看)由广州远杨机械设备有限公司提供。广州远杨机械设备有限公司(www.gdyuanyang.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。远杨机械——您可信赖的朋友，公司地址：广州市花都区新华镇华兴工业园东升路朗铃工业区C1栋，联系人：王经理。