

防水热缩套管 天津热缩套管 铁路客车标准

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 防水热缩套管 天津热缩套管 铁路客车标准 |
| 公司名称 | 广州容信塑胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省广州市新塘镇永和新新七路299号 |
| 联系电话 | 13719477166 |

产品详情

保温套管 隔热套管 进口杜邦凯夫拉原料编织套管

采用原装进口美国杜邦KEVLAR纤维长丝编织；具有阻燃防火、耐高温、耐磨耐切割绝缘介电被广泛使用特种电缆光缆、高强机械等防护；广销欧美、中东、非洲等国家和地区

特殊耐高温材料的合成决定了防火套管具有许多其他同类材料难以取代得特点：耐高温性能，保温隔热性能，阻燃性能，电绝缘性能，化学稳定性能，耐气候老化性能，耐寒，耐水，耐油，耐臭氧，耐电压、耐电弧、耐电晕性能等，特别是安全环保性能，是石棉等危害性制品的替代产品。规格:内径4mm—40mm，壁厚：0.2mm、0.3mm、0.5mm、0.8mm。颜色:常规颜色黄色、可订做黑色、红色、蓝色、橘红色。包装:500M/卷、1000M/卷。

1016mm 3260 1 side PB96-40-1

SFB18-36

SFB32-36

阻燃防火等级分类：S2-S5（S2/S3/S4/S5），根据DIN54837标准进行测试。

DIN5510-2 S2级要求：产品燃烧破坏长度不超过30cm。

DIN5510-2 S3级要求：产品燃烧破坏长度不超过25cm且后燃烧时间不超过100s。

DIN5510-2 S4级要求：产品燃烧破坏长度不超过20cm且后燃烧时间不超过10s。

DIN5510-2 S5级要求：产品燃烧破坏长度：无且后燃烧时间：无。

2. 烟的释放量分类：未达到SR1，防水热缩套管，SR1-SR2

广州普众公司是一家集专业高温套管厂家，1000 高温保护套管生产销售批发于一体的品牌供应商，厂家直销，质量好，价格优，产品规格型号齐，1000度红色高温套管广泛应用于钢铁厂，冶金行业，重型机车的液压油管，线缆高温防护，欢迎来电咨询，免费赠送钢厂用高温套管样品

高温套管、剖分式高温套管、耐260 套管

产品材质：高膨松性玻璃纤维广州普众公司是一家集专业高温套管厂家，1000 高温保护套管生产销售批发于一体的品牌供应商，厂家直销，质量好，价格优，产品规格型号齐，1000度红色高温套管广泛应用于钢铁厂，冶金行业，重型机车的液压油管，线缆高温防护，欢迎来电咨询，免费赠送钢厂用高温套管样品，进口优质硅橡胶产品规格：可根据管线的直径定制任意尺寸工作温度：连续工作温度为260 ，1090 的温度下可承受5 - 10分钟，1650 的高温下则可承受15~30秒。应用范围：广泛适用于冶金、石化、电力、汽车等行业，认证热缩套管，包覆软管、油管及缆线等。

产品性能搭扣式高温套管也叫剖分式高温套管，同高温套管一样均具有厚实的玻璃纤维层，隔热保温性能优异，可在在现场在线安装，无需拆卸管线。剖分处采用耐火阻燃粘扣带，可以根据管线尺寸进行调整，从而确保套管防护的严密性和结构的完整性。应用产品功能可有效避免人员遭受高温区的高热管路（线）的。对于一些需要保温的管路，可大幅度降低热能源流失的成本。

耐热胶带的宽度

包括 1英寸

(25公厘)、1-1/2英寸(37公厘)和强化型的 1英寸(25公厘)玻璃纤维内衬耐热胶带

。

轨道车辆电器专用绝缘套管

轨道交通用高温套管

轨道交通阻燃编织套管

轨道交通用热缩套管

轨道交通用标识热缩管

轨道交通用热缩编织管

轨道交通用双壁热缩管

轨道交通用尼龙波纹管

广州普众公司是一家集专业高温保护材料厂家，高温隔热带生产销售批发于一体的品牌供应商，厚热缩套管，厂家直销，质量好，天津热缩套管，价格优，产品规格型号齐，隔热带广泛应用于钢铁厂，冶金行业，重型机车的液压油管，线缆高温防护，欢迎来电咨询，免费赠送钢厂用高温套管样品

玻璃纤维隔热带

广州普众牌玻璃纤维隔热带采用玻璃纤维粗纱、或经膨松处理的玻纤纱加工而成。一般厚度胶厚。

适用于缠绕高温管件，电热丝和发热元件、电缆线等，主要起隔热防护、保温、绝缘、防腐作用。

产品形式：针织、编织

宽度：20--200 mm ， 厚度：0.2-5.0mm

另，我公司也可加工“自粘玻纤纤维带”

防火等级：A级-不燃，

反辐射热套管的供应尺寸由直径 3/8英寸(10公厘)至 12英寸(305公厘) 一应俱全

。同时也

可采用维可牢的安装方式，将耐高温的黏扣带缝制于套管内部，不需拆卸软管和缆

线即可进

行包覆工作。

Page 47

PYREFLECT™ SLEEVE

IN5510-2标准铁路技术审查热缩套管

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

DIN5510-2高温套管

DIN5510-2防火套管

DIN5510-2认证

DIN5510-2标准

DIN5510-2硅胶玻璃纤维套管?

ROHS 2 2011/65/EU标准热缩套管

JSSC-2016-034 : V1.0热缩套管

TB/T3139-2006标准热缩套管

TB/T1034-2008标准热缩套管

SAE-AMS-DTL-23053 : 1999标准热缩套管

GB/T1040.3-2006标准热缩套管

GB/T 7113.2-2005标准热缩套管

GB/T 24128-2009标准热缩套管

JSSC-2016-034铁路客车热缩管技术审查实施细则

JSSC-2016-034铁路客车热缩管技术- 检测通检测认证服务

JSSC-2016-034鐵路客車縮管技術審查實施細則_標準政策法規

TB1759-2003铁道客车配线布线规则

防火测试 , 阻燃测试 , -JSSC-2016-034

JSSC-2016-034热缩套管

JSSC-2016-034标识热缩管

JSSC-2016-034号码管

JSSC-2016-034双壁热缩套管

JSSC-2016-034标准热缩套管

JSSC-2016-034低烟无卤热缩套管

轨道车辆电器专用绝缘套管

防水热缩套管-天津热缩套管-铁路客车标准由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司 (www.gzpuzhong.com) 拥有很好的服务和产品 , 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员 , 点击页面的商盟客服图标 , 可以直接与我们客服人员对话 , 愿我们今后的合作愉快 !

