

# 矿山机械专用除尘器批发今日报价

产品名称	矿山机械专用除尘器批发今日报价
公司名称	泊头市华康环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市四营开发区
联系电话	15033680004

## 产品详情

矿山除尘器主要优点有：

(1)除尘效率高，特别是对于干式微细颗粒粉尘有特别高的效率，一般可达99%。

(2)适应性强，可以捕集到不同性质的粉尘，而且入口含尘浓度在相当大的范围内变动时，对除尘器的效率和阻力的影响都不大。(由于筛分系统给料的突变性大，煤尘瞬时变化较大)。

(3)使用灵活，处理风量可以由每小时数百立方米到每小时数十万立方米。可以直接设于各部起尘点，也可以做成大型除尘器室。

(4)结构简单，可以因地制宜的采用所谓“土布袋除尘器”。

(5)工作稳定，便于回收干料，没有水除尘污染水处理问题，维护简单。

矿山除尘器的除尘效率很高并且入口含尘的浓度在相当大的范围内变动时，对除尘器的效率和阻力的影响都不大，是也灵活处理风量也可以由每小时数百立方米到每小时每小时数十万立方米，可以直接设于各部启尘点，也可以做成大型除尘器室，工作稳定。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泊头市华康环保设备有限公司

矿山除尘器以现有技术而言，对空气中粉尘的处理通常采用四种方式：

### 1、密闭式除尘

密闭式除尘是将粉尘控制在一个密闭的空间内，矿山机械专用除尘器批发，在一定程度上大大减少粉尘的活动范围，当然在现实的矿山除尘中，很难做到完全封闭。

### 2、过滤式除尘

是采用纤维对粉尘进行过滤，类似于日常生活中所见的过滤网的原理。一开始是滤网对粉尘进行阻留，随着粉尘在滤网上积累成膜，就变成粉尘膜对粉尘继续阻留。

### 3、电除尘技术

是利用高压电放电，从而使粉尘荷电，并在电场力作用下，将空气中的粉尘分离出来。

### 4、喷水或喷雾除尘

喷水除尘其实会让人联想到雨后空气格外清新，其实是类似的道理，但是喷水除尘会产生污水，然而又要进行污水处理，因此耗费成本较大。

矿山除尘器滤袋具有“防水、防油、防静电”，即在防静电毡的基础上添加“拨水、拨油”功用，适用于含湿量较大的场合，以其共同的三防特性，专用于如钢铁厂高炉喷煤粉、水泥厂、电厂输煤体系等高含湿粉尘、高含油烟气量的场合。

三防毡滤袋具有拒水防油和防静电两种滤料的特性，与一般滤袋比较，过滤高效，易于粉尘剥离，经久耐用，可大量节约能耗和维护费用。三防除尘布袋在加工中选用细旦纤维，其孔径减少、孔隙率高，外表处置更为润滑，具有覆膜滤料的外表过滤作用，三防除尘滤袋并选用优质量聚酯纤维，耐酸碱耐水解性均得到增强。而且其运转阻力小，可节约不必要的能源。

矿山除尘器滤袋应用领域:石料厂、选煤厂、选矿厂、采石厂、制砂厂等布袋除尘器中。

矿山除尘器滤袋 技术参数：

涤纶/防静电基布涤纶/导电纤维/长丝基布涤纶/不锈钢纤维/长丝基布

克重(g/m<sup>2</sup>)500500500

厚度(mm)1.61.81.8

透气量(m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/min)121212

开裂强力 (N/5 × 20cm)经向>800>1000>1000

纬向>1300>1300>1300

开裂伸长(%)经向<25<35<35

纬向<55<55<55

接连工作温度( ) 130 130 130

短时工作温度( )150150150

外表电阻 $4.8 \times 10^9$   $3.2 \times 10^8$   $8.3 \times 10^6$

体积电阻 $8.7 \times 10^8$   $<10^6$   $<10^5$

后处置方法烧毛压光/热定型/特氟隆/涂层烧毛压光/热定型/特氟隆/涂层烧毛压光/热定型/特氟隆/涂层

矿山机械专用除尘器批发今日报价由泊头市华康环保设备有限公司提供。泊头市华康环保设备有限公司（[www.huakangcc.com](http://www.huakangcc.com)）是一家从事“除尘设备,除尘配件,量具,阀门,机械设备,电控设备,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华康”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华康环保在除尘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！