

发泡网套设备厂 发泡网设备 龙口海元塑料机械好

产品名称	发泡网套设备厂 发泡网设备 龙口海元塑料机械好
公司名称	龙口市海元塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市高新技术产业园绿杰路90号
联系电话	13573511333 13573511333

产品详情

发泡网套设备主要用于生产PE片材，将LDPE树脂融化后混以丁烷气、滑石粉、抗收缩剂和其它剂，通过挤出机挤出，并在模头和模唇部份发泡，然后经过定型圈以固定片材尺寸，后产品由收取辊卷取。

特点:

1、螺杆：是用38CrMnALA氮化钢精制而成。经热处理调质和氮化处理以及表面处理镀铬使螺杆具有高强度、表面高硬度的特性，从而提高了螺杆的使用寿命。螺杆直径 105mm，长5775mm（二段式），长径比高达L/D=55，pe发泡网设备质量，提高了螺杆的塑化能力和质量。

2、机筒：是用38CrMnALA氮化钢精制而成。经热处理（调质 + 氮化），可防长期使用损耗。机筒与进料段和模头装置由法兰盘连接。

3、进料段：进料段两端分别与机筒和减速箱连接。原料由此部分送入挤出机。用户应保持该部分冷却水的不断循环，以防温度上升。导致原料发粘、结块、堵塞进料口。

龙口市海元塑料机械有限公司欢迎各位来厂洽谈！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：龙口市海元塑料机械有限公司

特点及应用

EPE发泡网是一种新型软包装材料，发泡网套设备厂，因其独特的可扩张网状结构及富有弹性的发泡网膜，塑料发泡网设备，广泛应用于玻璃制品、精密仪器及各种水果等产品的包装。全自动水果网套机

一、EPE发泡网的定义及用途

二、主要技术参数
机器型号GY-FPW55GY-FPW65GY-FPW75挤出机 55/40 65/40 75/50螺杆转速(r/min) 5-605-605-50发泡倍率(times)20-3020-4020-40制品规格(strand)10-2010-3010-40冷却方式风冷、水冷风冷、水冷风冷、水冷装机容量(kw) 45 50 64外形尺寸×1.2×1.710×1.3×1.712×1.3×1.8机器重量(T) 3.8 4.5 5.5

龙口市海元塑料机械有限公司

经营理念：以市场为导向 以客户为中心

企业精神：团结创业 诚信为本 开拓创新 共同发展

管理理念：企业 管理 抓管理 创效益

海元机械热忱欢迎国内外、客商来公司参观、洽谈、订货，建立广泛合作，发泡网设备，共创持续发展。

龙口市海元塑料机械欢迎您！

PE发泡网产品介绍：

产品介绍：

EPE发泡网是一种新型软包装材料，因其独特的可扩张网状结构及富有弹性的发泡网膜，广泛应用于玻璃制品、精密仪器及各种水果等产品的包装。工艺流程

原料进入挤出机—注入发泡剂—自模头挤出—冷却定型—牵引—裁断—打包

技术参数：

参数YG-EPEG75原料低密度聚乙烯发泡剂丁烷生产能力100000M/24小时产品直径20-100mm长度用户自定义发泡倍率20-40倍冷却方式风冷/水冷安装功率65kw实际能耗35kw电源电压三相380V 50HZ安装尺寸16x1.3x1.7M

产品介绍：PE物理发泡网是一种新型软包装材料，因其独特的可扩张网状结构及富有弹性的发泡网膜，广泛应用于玻璃制品、精密仪器及各种水果等产品的包装。

设备展示图：

发泡网套设备厂-发泡网设备-龙口海元塑料机械好由龙口市海元塑料机械有限公司提供。龙口市海元塑料机械有限公司 (www.lksljx.com) 是从事“一次性快餐盒生产线,片材机,快餐盒真空成型机,蛋托机,网套机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:周总。同时本公司 (www.kchscx.com) 还是从事快餐盒生产线,发泡快餐盒生产线,泡沫快餐盒生产线的厂家,欢迎来电咨询。