

SDL-B040201004雪迪龙单管采样管CEMS伴热取样管线

产品名称	SDL-B040201004雪迪龙单管采样管CEMS伴热取样管线
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	555.00/个
规格参数	品牌:雪迪龙 型号:B040201004 产地:中国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

SDL-B040201004伴热取样管线技术参数：

- 1、管线：材质PFA、FEP、PTFE、316SS；外径 6mm、 1/4mm、 8mm、 10mm 3/8mm，单芯、双芯、组合芯可选。
- 2、电伴热带：恒功率、自限温、MI加热电缆。
- 3、采样气体加热温度：65 ；80 ；120 ；150 ；180 以上。
- 4、伴热管线外径：OD38 ± 2mm；OD42 ± 2mm.
- 5、黑色PVC/CVC防磨层。
- 6、功率：15 ~ 60W/M.
- 7、供电电源：220VAC 50Hz；220v.

CEMS伴热取样管线安装细则：

电气指标

- (1) 额定电压：220VAC.
- (2) 自限温管线最大加热长度100 ~ 120m.

(3) 自限温管线配备断路器，电流值30A.

(4) 伴热系统一个回路。

热工指标

(1) 在-20 环境温度，15m/s风速情况下，管内保持温度40~50 。

(2) 采样管可耐各种酸、碱介质腐蚀，耐压强度1.0Mpa不泄漏。

(3) 采样管可在 < 200 温度下长期工作。

安装指标

(1) 复合管的最小曲率半径0.5m.

(2) 最低安装温度-20 (在-30 ~ -40 时采取适当措施)。

(3) 最小固定距离：垂直方向2m，水平方向4m.

安装注意事项：

施工时严禁扭曲及地面拖行，管头护套只允许在安装接点时拆开。

a.要将伴热带的尾端封闭好，防止伴热带两线芯短路，使伴热带烧毁。

b.伴热带的屏蔽层必须接地，以防引起触电事故。

c.接电源的一端要使用专用的中间接线盒或电源接线盒，避免事故隐患。

d.配电开关安装漏电保护器。

衡孚电源 14040101001 MODEL1080 通讯器材 B051003031 制冷器CGC-01
A020301001 空分水泥 不锈钢冷腔 B090201050 空分水泥 三探头汇气控制箱
A030101003 给3个探头2个风机供电 氨氮分析仪试剂 B080302021 COD分析仪试剂
B080302002 酸雾过滤器 A020305004 高温取样泵膜片 B040308014 高温取样泵阀片
B040308020 高温取样泵密封圈2个一套 B040308028 恒温加热型取样泵 `03060101008
垃圾焚烧取样泵 MCA04仪表管道过滤器 B010201001 3U盲板 氮氧化物转换器
B090601003 飞利浦照明灯 B051103001 1 密封压环 (6) S0705-A0401-002
B090803002 PTFE管密封 2 密封压环 (8) S0705-A0401-003 B090803003
PTFE管密封 3 白螺帽 (6) S0705-A0302-002 B090802004 分水器FS/制冷器A11
4 硅胶垫 (6) S0705-A0504-003 B090900013 分水器FS/制冷器A11 5
白锣帽 (8) S0705-A0302-001 B090802003 制冷器A11 6 硅胶垫 (8)
S0705-A0504-001 B090900011 制冷器A11 7 分水器-WD-02-G (长)
S0307-A0101-004 A020302002 分水器FS 8 分水器-博美华龙 (短)
S0307-A0101-002 A020302001 分水器FS 9 两通电磁阀(PTFE)24V S0603-A0602-001
B072101001 截止阀SV1 10 两通电磁阀(PTFE)220V S0603-A0602-002 B072101002
截止阀SV1 11 PTFE电磁阀支架 S0703-A0207-001 B090501017 截止阀SV1 12
直通终端接头G1/4-F8 S0512-A0102-003 B060801003 截止阀SV1 13
直通终端接头G1/4-F6 S0512-A0102-002 B060801002 截止阀SV1 14 保护过滤器

FP-2T S0304-A0101-009 A020303001 过滤器FP1, FP2 15 保护过滤器滤芯 FP-2T
S0701-A0406-011 B090202019 过滤器FP1, FP2 16 保护过滤器O型圈
S0902-A0701-030 B160601010 过滤器FP1, FP2 17 玻璃过滤器保护罩
S0701-A0403-009 B090202017 过滤器FP1, FP2 18 直角终端接头1/4NPT-F6
S0512-A0101-001 B060802002 过滤器FP1, FP2 19 两位一通电磁阀 24V
S0603-A0201-002 B071102002 两位一通电磁阀Y1 20 两位一通电磁阀 220V
S0603-A0201-003 B071102003 两位一通电磁阀Y1 21 三通电磁阀支架
S0703-A0207-002 B090501018 两位一通电磁阀Y1 22 直通终端接头G1/4-F6
S0512-A0102-002 B060801002 两位一通电磁阀Y1 23 F22带灯按钮开关(绿色)
S0404-A0301-001 B050302001 SH1-SH3 24 锁定模块 S0404-A0301-008
B050302008 SH1-SH3 25 F22指示灯(红色) S0404-A0302-001 B050302012 SH4
26 取样泵 S0306-A0101-001 B040308001 取样泵M1 取样泵 KTE
B040308017 27 N86泵支架 S0703-A0802-015 B090503062 取样泵M1 28
取样泵膜片 S0306-A0101-009 B040308009 取样泵M1 29 取样泵阀片
S0306-A0101-011 B040308011 取样泵M1 30 取样泵接头(G1/8-F6)
S0512-A0102-001 B060801001 取样泵M1 31 防腐两通针阀(PTFE) S0606-A0305-001
B070703001 防腐针阀RV1 32 西门子进口针阀支架 S0703-A0105-001 B090501006
防腐针阀RV1 33 不锈钢两通针阀(6) S0606-A0306-002 B070605002
卡套针阀RV2 34 新亚针阀支架 S0703-A0205-001 B090501016 卡套针阀RV2 35
三通接头(6) S0512-A0201-001 B060806001 防腐三通接头SJ1 36
三通接头(8) S0508-A0201-002 B060706003 防腐三通接头SJ1 37 切换阀(PTFE)
(EM三通球阀) S0601-A0702-001 B070702001 防腐切换阀V1 38 西门子三通球阀卡
S0703-A0102-003 B090501004 防腐切换阀V1 39 直通终端接头G1/4-F6
S0512-A0102-002 B060801002 防腐切换阀V1 40 取样管温控器(TOS-B4RP2C)
S0410-A0301-001 B050802004 旋转指针式温控器 41 取样管温控器(TC4S-14R)
S0410-A0301-015 B050802007 数字式温控器 42 接触器 S0405-A0502-001
B050402001 接触器 43 辰竹信号隔离器CZ2035(一分二) S0408-A0801-002
B050701021 信号隔离器PY(CZ2035) 44 无源信号隔离器(一分二) S0408-A0101-001
B050701001 信号隔离器PY(NPGL) 45 无源信号隔离器(一分四) S0408-A0101-005
B050701005 信号隔离器PY(NPGL) 46 有源信号隔离器(一分二) S0408-A0101-002
B050701002 信号隔离器PY(NPPD) 47 有源信号隔离器(一分四) S0408-A0101-006
B050701006 信号隔离器PY(NPPD) 48 四氟管 6*1 S0901-A0201-001 B160801053
PTFE 49 四氟管 8*1 S0901-A0201-002 B160801054 PTFE 50 氟橡胶管
S0901-A0202-004 B140106006 橡胶软管 51 空气过滤器 S0102-A1001-009
B010101009 空气过滤器AF 52 阻水过滤器 S0304-A0501-001 B040304001
阻水过滤器WF1 53 玻璃转子流量计-25-250L/H S0308-A0102-025 B040310052
标气流量计FL1 54 玻璃转子流量计-6-60L/H S0308-A0102-005 B040310032
过程分析项目用 55 两通不锈钢球阀 S0601-A0501-002 B070601002 标气球阀BV1
56 两通球阀支架 S0703-A0101-003 B090501002 标气球阀BV1 57 固态继电器
S0405-A0101-003 B050403001 固态继电器 58 固态继电器散热片 S0405-A0503-001
B050403004 固态继电器 59 通风过滤网组 S0201-A0501-001 B030401015 风扇
60 风扇 S0201-A0501-006 B030401016 风扇 61 过滤网组链接片
S0201-A0501-008 B030401017 风扇 62 过滤棉(分析柜滤网) S0201-A0501-004
B030401023 风扇 63 储液罐 S0903-A0301-001 B161300050 储液罐CY 64
直通穿板接头F6 S0512-A0301-001 B060804001 穿板接头BH1 65
制冷器CGC-03(无泵无腔) S0305-A0101-003 A020301002 制冷器A11 制冷器CGC-01
P300109002 66 制冷器EGK1/2(无泵无腔) S0305-A0102-001 B040301001
制冷器A11 67 玻璃冷腔(双腔) S0305-A0103-001 A020301007 制冷器A11 68
CGC-03A温控器MTC-2130 S0410-A0301-005 B050802005 制冷器A11 69
CGC-03B温控器TE4-SB10 S1404-A1101-002 B050802016 制冷器A11 70 加热板
S0410-A0101-021 B050801020 制冷器A11 71 压缩机风扇 S0305-A0203-018

B051101026 制冷器A11 72 比勒蠕动泵 S0306-A0202-001 B040309003
蠕动泵M11,M12 73 托马斯蠕动泵 S0306-A0201-001 B040309001 蠕动泵M11,M12
74 SDL蠕动泵SR-220-5-03 S0306-A0207-001 B040309014 蠕动泵M11,M12 75
CGC-03制冷器蠕动泵支架 S0703-A0802-002 B090503031 蠕动泵M11,M12 76
EGK1/2制冷器蠕动泵支架 S0703-A0802-003 B090503032 蠕动泵M11,M12 77
BUEHLER蠕动泵直角接头 S0306-A0202-003 B040309005 蠕动泵M11,M12 78
BUEHLER蠕动泵直接头 S0306-A0202-002 B040309004 蠕动泵M11,M12 79
蠕动泵夹子 S0903-A0601-005 B160802009 蠕动泵M11,M12 80 比勒蠕动泵管(黑)
S0901-A0202-005 B140106003 蠕动泵M11,M12 81 托马斯蠕动泵管(含接头)
S0306-A0201-002 A020307001 蠕动泵M11,M12 82 BULLER采样探头(无法兰无探杆)
S0302-A0101-004 A020111001 探头\BULLER 222 83 BULLER采样探头(整套)
S0302-A0101-004 A020111001 探头\BULLER 222 84 探头滤芯 S0302-A0102-001
B040101006 探头\BULLER 222 85 BUEHLER;密封垫 S0302-A0102-002 B040101007
探头\BULLER 222 86 探头滤芯(国产) S0302-A0102-008 A020111003
探头\BULLER 222 87 探头"O"圈 S0902-A0701-005 B160601002 探头\BULLER
222 88 采样探头SD200CD-11(无法兰无探杆电磁阀24V)(常用) S0302-A0301-003
A020110001 探头\SD 200 89 采样探头SD200CD-11(电磁阀24V)(常用整套)
S0302-A0301-003 A020110001 探头\SD 200 90
采样探头SD200C-11(无法兰无探杆电磁阀240V)(老型) S0302-A0301-010 A020110003
探头\SD 200 91 采样探头SD200C-11(电磁阀240V)(老型整套) S0302-A0301-010
A020110003 探头\SD 200 92 探头滤芯(镍合金) S0701-A0201-001 B090109001
探头\SD 200 筒体 B090109011 SD 200-11 六角堵头 B060610004 SD
200-11 93 探头密封垫 PTFE S0701-A0201-011 B090109009 探头\SD 200 94
探头探杆(1米) S0302-A0303-001 B090109026 探头\SD 200 95 探头探杆(1.5米)
S0302-A0303-003 B090109028 探头\SD 200 96 探头探杆(1米)脱硝用 B090109051
B090109051 探头\SD 200 97 探头探杆(1.5米)脱硝用 S0701-A0203-012 B090109032
探头\SD 200 98 探头法兰(选配) S0702-A0201-001 B090402003 探头\SD 200 99
探头法兰衬垫-与安装法兰密封 S0701-A0201-004 B090109003 探头\SD 200 100
探头法兰衬垫-与箱体密封用 S0701-A0201-005 B090109004 探头\SD 200 101
螺旋加热器 S0410-A0101-002 B050801001 探头\SD 200 102 温控开关-60
S0410-A0301-004 B050802043 探头\SD 200 103 温控开关-180 S0410-A0301-022
B050802041 探头\SD 200 104 探头液涨式温控器(TS-320SR) S0410-A0301-024
B050802020 探头\SD 200 105 探头旋转式温控器(WZB 50 - 250)
S0410-A0301-002 B050802001 探头\SD 200 106 取样探头加热棒 S0701-A0203-001
B090109023 探头\SD 200 107 探头吹扫两通电磁阀(24v) S0603-A0202-003
B071103003 探头\SD 200宝德 108 探头吹扫两通电磁阀(220v) S0603-A0202-004
B071103004 探头\SD 200宝德 109 压缩空气过滤减压阀-自助排水型(常用) S0304