

华贸达 回天6305环氧胶 回天

产品名称	华贸达 回天6305环氧胶 回天
公司名称	北京华贸达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区大兴黄村
联系电话	13691141789 13691141789

产品详情

西卡sika coating aktivator涂层活化剂 1000ml

西卡sika coating aktivator涂层活化剂 1000ml

西卡sika coating aktivator涂层活化剂 1000ml

西卡sika coating aktivator涂层活化剂 1000ml

西卡sika coating aktivator涂层活化剂 1000ml西卡sika coating aktivator涂层活化剂 1000ml

西卡sika coating aktivator涂层活化剂 1000ml西卡sika coating aktivator涂层活化剂 1000ml

回天7271 (原HT2711) 螺纹锁固密封剂 厌氧胶 螺纹胶

基本介绍

回天7271 HT2711 难拆卸螺纹锁固密封厌氧胶

单组分，中粘度

高强度，快速固化

难拆卸(必要时可加热至150 拆卸)

M36以下螺纹紧固件挂久锁固与密封

包装规格

订货代号：

727101 50ml/瓶 10瓶/盒 80瓶/箱

727103 250ml/瓶 10瓶/盒

回天7331青红胶 回天ab胶回天高强度结构胶

7331结构粘接胶

是第二代双组份胶，具有室温固化快速、作业性佳（可手工或机械涂胶）、耐冲击、耐高低温好、耐油污、耐水性，对金属的粘接性强等特点，回天即时封，产品特别适用于镀锌板的粘接。

典型用途：

电梯加强筋、微型电机马达及扬声器中磁铁与金属的粘接。

树脂工艺品、塑胶玩具、陶瓷艺术品、家私、人造石材粘接等；

HT916/2809

橡胶修补剂

聚氨酯类，中等硬度，弹性好

250克双组分

耐磨陶瓷片专用胶系列(Wear Resistant Ceramic

Adhesives)

HTO60

常温陶瓷片胶

100°c回天

常温固化快，不流淌，环氧类

2008版

5公斤双组分

内部使用，注意保宗!250毫升塑料剂

12086/768

红色

高粘度

内燃机碗形塞专用密封固持

6

1升塑料瓶

微孔浸渗密封胶系列(Porosity Sealants)

90/7090

琥珀色 粘度低，渗透率高，易于清洗90°C热水中加热8-10分钟

25公斤塑料

多金属修补剂系列(Metal Rebuilding Putty)

颜色与被修基体基本一致

HT101/2101

铸造缺陷修补剂

500克双组分

修补各种铸件缺陷

HT111/2111

铁质修补剂

灰铸铁，球磨铸铁缺陷的修补

500克双组分

HT112/2112

钢质修补剂

与机体强度高、耐磨损，耐腐蚀

500克双组分

HT113/2113

铝质修补剂

用于铝件及铝铸件修补

250克双组分

HT114/2114

铜质修补剂

用于各种铜件及铜铸件修补

250克双组分回天

微孔，缩孔，焊缝的

HT6308透明环氧树脂灌封胶 回天6308双组分室温固化灌封环氧胶

产品特点：

HT 6308是一种浅蓝色透明双组份环氧树脂灌封胶，可室温或加温固化，固化后形成坚硬的树脂体，对电子器件起到保护保密的作用。固化过程温和，比一般的环氧树脂胶放热小。因而易于操作，并且收缩率很低。特别的有机添加物，使得胶液的流平性能和脱泡性能好，容易填充到细小的缝隙，并且固化物的表面光亮平滑

典型用途：

- 1、电子配件灌封、固定及绝缘；
- 2、电子配件及PCB基板的防潮、防水；
- 3、LED显示器的封装；
- 4、其它一般绝缘模压。

回天6305双组分室温固化灌封环氧胶 导热型环氧灌封胶

产品特点：

HT 6305是一种散热性好黑色粘稠流体的双组份环氧树脂灌封胶，可室温或加温固化，回天6305环氧胶，固化后形成坚硬的树脂体，对电子器件起到保护保密的作用。固化过程温和，比一般的环氧树脂胶放热小。因而易于操作，并且收缩率很低。特别的有机添加物，使得胶液的流平性能和脱泡性能好，回天2

113铝质修补，容易填充到细小的缝隙，并且固化物的表面光亮平滑

典型用途：

- 1、大功率电子元器件
- 2、散热和耐高温要求较高的模块电源和线路板的灌封保护。

918

黑色

粘接强度高

400毫升 软包装

918高粘度回天

600毫升 软包装

310毫升铝管

919

黑色/白色/灰色

多用途，密封用

400毫升软包装

600毫升软包装

工程类老字号产品价格表(针对老客户)

85克/套回天

XH-11

通用结构胶

20公斤/桶

LG31

AR-5

耐磨胶

100克/套

C-2

灰色，耐温1730℃，高温绝缘性好

500克/套

C-3

灰色，耐温1460℃，高温绝缘性好

500克/套

无机胶

棕色，耐温1210℃，不绝缘，导热

C-4

750克/套

有韧性可加工PSI/2520

带压堵漏胶棒

手揉匀即可使用，回天，3-5分钟固化

114克/根

高温修补剂系列 (High Temperature
Sealing&Repair Systems)

HT737/2737

高温修补剂

灰色膏状，耐温280℃

250克双组分

HT757/2757回天

高温密封修补剂

灰色膏状，耐温350℃，密封压力高

500克双组分

A型

华贸达(图)-回天6305环氧胶-回天由北京华贸达科技有限公司提供。北京华贸达科技有限公司 (www.bjhm.dkj.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华贸达——您可信赖的朋友，公司地址：北京市房山区大兴黄村，联系人：王新辉。同时本公司 (www.gymgl.cn) 还是从事天山可赛新代理，天山可赛新经销，天山可赛新胶水批发的厂家，欢迎来电咨询。