

山东锦朝保质保量 教育机构办公室装饰设计

产品名称	山东锦朝保质保量 教育机构办公室装饰设计
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

产品详情

教育机构装修

开关插座

根据实际情况配置开关插座的数量，为了装修时线路成本的接生和以后照明成本的节省，注意以下几个事项：

a. 教室：3盏灯设一个开关，排风扇设一个开关;讲台设置1个空调三孔插座，1个电视DVD两孔插座，1个录音机两孔插座;讲台对面墙壁设置1个应急灯2孔插座，1个2孔1个三孔备用插座。

b. 办公区域：校长室配置1个电灯开关，1个排风扇开关;1个空调三孔插座，1个应急灯2孔插座，1个三孔2个两孔办公设备插座(根据办公桌摆放位置合理设置)。

财务室配置1个电灯开关，1个排风扇开关;1个空调三孔插座，1个应急灯2孔插座，1个三孔2个两孔办公设备插座(根据办公桌摆放位置合理设置)。

综合办公室配置2个电灯开关(分区域控制，节约电能)，1个排风扇开关;

1个空调三孔插座，1个应急灯2孔插座，左右两边墙各配置1个三孔2个两孔办公设备插座(根据办公桌摆放位置合理设置)

c. 前台：3个咨询室各配置一个电灯开关，前台整体区域配置1个电灯开关、1个排风扇，背景墙配置1个射灯开关，背景墙两边灯箱配置1个电灯开关;

休息等候区设置1个空调三孔插座，1个应急灯2孔插座，1个饮水机三孔插座。前台设置1个三孔2个两孔办公设备插座(根据前台接待桌摆放位置合理设置)

d. 过道：每条过道配置1-2个电灯开关。

e. 洗手间：男女洗手间各配置1个电灯开关，1个排风扇开关。

f. 储藏间：配置1个电灯开关，教育机构办公室装饰价格，1个排风扇开关;1个两孔备用插座。

装修中：定期举行施工例会并公告施工进度

幼儿园应定期组织由园方、施工方、监理方、家长代表等参加的装修工程例会。现场监管人员应在会上汇报当前施工情况，介绍下阶段的施工计划，重点指出施工中碰到的问题或困难，教育机构办公室装饰公司，提请与会人员协商解决。

比如，装修中现场监管人员发现新风系统的安装位置与原定的通风设计方案有出入，这一改动虽可减小施工难度、保证施工进度，但调整后的通风效果却有可能不如初始方案。通风设计是否合理可行直接关系到装修后的空气质量状况，因此现场监管人员发现问题后立即向园长汇报，并与施工方协调要求其改正。如果不能达成一致意见，就提请装修工程例会讨论；如果经协调后达成一致意见，也应在例会上通报。每次例会的内容由园方汇总后通过家长微信群、幼儿园公告栏等向家长公告。

教育机构装修

办公区域

根据校区场所的大小制定办公区域的大小，注意以下几个事项：

a. 办公区域尽量设置在校区场地里的一端，切勿设置在中间或教室与教室之间。确保办公环境安静舒适，烟台教育机构办公室装饰，也避免学员随意进入。

b. 按实际场地大小可设置校长室、财务室(校长室、财务室设置在办公区域里端)、综合办公室(办公室可划分位市场、教学、行政三个区域，以免工作时互相影响)。校长室、财务室占整个办公区域的1/3即可。

c. 办公桌尺寸统一购买，尺寸为长120CM宽60CM。校长办公桌尺寸为长160CM宽80CM。

储藏室

根据校区场所的大小制定储藏室空间大小，注意以下几个事项：

a. 储藏室大小一般为8-15平方，用于存放宣传资料、活动物资、教材等校区物资。

b. 储藏室不要设置在卫生间、开水房等附近，要保持储藏室内干燥，教育机构办公室装饰设计，以免书本、宣传资料等受潮。

c. 储藏室里根据空间大小添置2-3个简易的物品放置架(材质：铝合金或不锈钢的 尺寸：宽1.2米 高1.7米 厚0.6米 四层)用于拜访宣传用品、书籍等物资。

d. 储藏室与办公区在一起，方便保管存取物资也不会因存取物资而影响到学员。(注：警惕幼龄学员进入嬉戏玩耍，已防物资被损坏及保证幼龄学员安全。)

山东锦朝保质保量-教育机构办公室装饰设计由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。山东锦朝建筑装饰工程有限公司（www.sdjinchao.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！