

# 空气雾化喷嘴 台州雾化喷嘴 斐卓Feizhuo

产品名称	空气雾化喷嘴 台州雾化喷嘴 斐卓Feizhuo
公司名称	上海斐卓喷雾系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国上海市松江洞泾工业区洞业路205号(近洞薛路)
联系电话	13916639930

## 产品详情

### ?空气雾化喷嘴选型-斐卓喷雾系统（重庆）公司

#### 空气雾化喷嘴选型

空气雾化喷嘴是工业喷嘴里的喷嘴，属于双流体喷嘴类别，其使用成本因增加了压缩空气而增加；空气雾化喷嘴主要用来雾化，加湿、降尘。

#### 斐卓feizhuo喷雾系统公司

斐卓喷雾系统（重庆）公司是国内专业生产工业喷嘴、脱硝喷枪、喷雾系统的厂家！公司的喷嘴产品种类达上万种，国

内专业生产工业喷嘴、研发工业喷嘴、加工喷雾系统的厂家。公司于2006年成立上海斐卓喷雾系统总公司、建立自己的生产、实验基地、建立自己科学管理、专业研发及高效运营的技术团队；于2016年设立广州办事处、天津办事处、重庆办事处等、以上海为中心开始辐射全国各地，开展工业喷嘴应用业务！于2019年6月成立斐卓喷雾系统公司（重庆）有限公司！

#### 空气雾化喷嘴的类型

#### 空气雾化喷嘴的类型

.

自动控制防滴漏空气雾化喷嘴JAU;

.

带清除针空气雾化喷嘴JCO;

.

带流量调节阀空气雾化喷嘴JN;

.

防闷堵空气雾化喷嘴J;

.

迷你型空气雾化喷嘴;

.

撞针型空气雾化喷嘴;

.

超声波雾化喷嘴

空气雾化喷嘴的各类主体可配备扇形喷头和实心锥形喷头，喷头分为空气帽和液体帽；

空气雾化喷嘴型号有：1/4JAU-SS+SUE18A; 1/4JCO-SS+SU11B; 1/4J-SS+SU16;

?不锈钢雾化喷嘴公司-压力雾化喷嘴{雾化喷嘴}

不锈钢雾化喷嘴公司{雾化喷嘴}

不锈钢雾化喷嘴公司{雾化喷嘴}，上海斐卓喷雾系统公司是国内专业生产各类工业喷嘴的厂家，服务中国工业制造领域！不锈钢雾化喷嘴是雾化喷嘴的广义分类，台州雾化喷嘴，主要有：空气雾化喷嘴和精细雾化喷嘴！

空气雾化喷嘴（二流体喷嘴）{雾化喷嘴}，是借助空气的作用力，使得空气与液体混合，经过空气的摩擦力和液体撞击，产生良好的喷雾效果的雾化喷嘴。空气雾化喷嘴的喷雾颗粒度可达10微米左右，能够满足对喷雾有高要求的工况现场！是制药行业无菌生产车间消毒用的喷嘴类别！空气雾化喷嘴还广泛的应用于包衣剂设备，能够精准的控制流量和喷雾覆盖范围！空气雾化喷嘴喷雾主体有5种可供选择！分别为：自动控制喷雾的防滴漏雾化喷嘴JAU，带流量调节阀的空气雾化喷嘴JN，带防堵清除针的空气雾化喷嘴JCO；防闷堵空气雾化喷嘴J、迷你型空气雾化喷嘴MIN，超声波雾化喷嘴系列类；

空气雾化喷嘴{雾化喷嘴}的喷雾形式有扇形和实心锥形喷雾，喷雾覆盖范围可随压力比例调整，喷雾形式可分为外混式和压力式；

精细雾化喷嘴{雾化喷嘴}主要是靠液体高压作用产生的摩擦雾化效果，雾滴颗粒度50微米左右，喷雾角度60度，喷雾距离3-5米，覆盖直径60公分，适合远距离喷雾的要求，喷雾距离和覆盖面积可通过使用压力的调整而改变！喷嘴主体有：M系列雾化喷嘴、LNN雾化喷嘴、LNND雾化喷嘴，FN雾化喷嘴系列等！

精细雾化喷嘴分为单头雾化喷嘴和多头雾化喷嘴，多头雾化喷嘴主要应用在覆盖面积广阔的降尘、消毒现场（畜牧业、烟业制造公司等）。

上海斐卓喷雾系统公司是国内专业生产各类工业雾化喷嘴的厂家，空气雾化喷嘴，您可登录公司网站查阅更多雾化喷嘴的详细资料！

### 精细雾化喷嘴-上海斐卓喷雾系统公司

{雾化喷嘴}上海斐卓喷雾系统公司是国内一家专业生产工业喷嘴和喷雾集成系统的厂家，公司目前有重庆生产基地、上海生产基地、上海办事处、天津办事处、广东办事处、重庆分工厂等几大基地。公司的经营理念：诚信大于天、责重于山、产品精益求精，高峰永登攀！斐卓Feizhuo自成立以来一直坚持以更高的性价比去替代进口喷嘴产品，自主研发创新的具有专利产权的产品数项，服务于中国造纸行业、冶金、脱硫脱硝、除尘消防领域、化工、食品、生物、制药、汽车、涂装、船舶、核能等领域！公司的喷嘴产品规模有：造纸用喷嘴、脱硫脱硝、除尘喷嘴、冶金喷嘴、涂装喷嘴、瓶罐清洗喷嘴、雾化喷嘴、工业喷嘴等数类，产品种类达上万种，接受按样品定制或特殊工况产品定制服务！

{雾化喷嘴}随着夏季的到来，雾化喷嘴的市场需求量剧增，主要用来喷雾加湿、喷雾降温、喷雾润滑、喷涂脱模剂等；

雾化喷嘴分为：精细雾化喷嘴和空气雾化喷嘴；

{雾化喷嘴}精细雾化喷嘴：依靠液体压力将液滴雾化，雾化喷嘴厂家，产生的雾滴颗粒细小均匀，犹如雨丝般，固称为精细雾化喷嘴；精细雾化喷嘴的外形设计有：LNN、LNND、NN、M、FN系列，不同外形应用于不同的安装条件下；精细雾化喷嘴主要采用螺纹连接，以1/4为常规标准；喷雾角度为65-70度左右；使用压力要求7公斤以上；喷雾覆盖直径60公分，压力雾化喷嘴，喷雾距离在不同的压力下随之变化（60-3米）；

精细雾化喷嘴主要用来喷雾加湿系统的核心产品，喷雾消毒系统的核心产品；

精细雾化喷嘴的应用更广泛，具体可参考斐卓-雾化喷嘴样本资料！

空气雾化喷嘴-台州雾化喷嘴-斐卓Feizhuo由上海斐卓喷雾系统有限公司提供。上海斐卓喷雾系统有限公司（[www.feizhuo.net](http://www.feizhuo.net)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海斐卓Feizhuo喷雾——您可信赖的朋友，公司地址：中国上海市松江洞泾工业区洞业路205号(近洞薛路)，联系人：斐卓Feizhuo-罗经理。同时本公司（[www.shfeizhuospray.com](http://www.shfeizhuospray.com)）还是从事脱硝喷枪喷嘴，喷嘴品牌金属喷嘴，进口喷嘴不锈钢喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。