

半成品蔬菜加工设备报价 诸城市亿马机械

产品名称	半成品蔬菜加工设备报价 诸城市亿马机械
公司名称	诸城市亿马机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道黄疃工业园区
联系电话	18765620119 18765620119

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市亿马机械有限公司

技术参数

尺寸：4200*1300*1400mm

功率：4.8KW

电压：380V

产量：1-1.5吨/H

注意事项：

- 1、严禁无关人员使用。
- 2、注意机器必须可靠接地保护，防止发生危险。
- 3、严禁带手套、长袖及长发等可能卷入的物品接近。
- 4、机器运转时，严禁触摸传动部件以防发生危险。

- 5、停机检修时必须切断电源。
- 6、严禁用水冲洗电机、电控部分等。

诸城亿马机械公司拥有专业的技术人才，时刻为用户打造以环保、绿色、节能的高科技产品致力于打造更安全可靠的品牌。

功能及配置：

- 1.物料清洗、除杂
- 2.自动水位控制报警系统
- 3.转笼去杂装置
- 4.可调多方向错流式清洗喷冲装置
- 5.直排式独立排水系统

应用领域：

适用于蔬菜加工、水果加工、农副产品加工领域，中央厨房蔬菜清洗加工首要加工设备

整个清洗系统由三部分组成：

一．清洗主缸体机构，优于同行的两大创新：

1.旋流+气泡双重清洗 涡流洗菜机真正融合了目前业界两大清洗方式：气泡清洗式+旋流式洗菜机的优点。在传统旋流式清洗的基础上，首创加入气泡清洗设计，缸底布置高压注气管，用于消除传统旋流式洗菜机在清洗未经切割蔬菜清洗时产生的抱团现象，高压气泡能够有效分离成团的蔬菜，解决纯旋流式洗菜机只能清洗切割后物料的尴尬弊端。排气管更配备有泄压阀，以适应清洗不同物料时调整气泡强度。360度五次循环翻转式清洗+16支高压可调气泡震动清洗，国内首创双重洁净清洗无论是整菜还是切好的段菜，碎菜，涡流式洗菜机均能轻松应付，真正做到一机多用！

2.无阻挡缸体设计 缸体内部真正光滑半圆式设计，蔬菜在缸体内部旋流清洗进程中只有持续的气泡震动作用于蔬菜表面，没有缸内突出的水流喷口，避免物料清洗中的多次碰撞损伤，真正做到对蔬菜、果蔬洗净过程中的加倍保护，避免受到细微损伤。

3.臭氧消毒系统 臭氧是目前已知的一种广谱、快速、安全、无二次污染的杀菌气体，还可以去除果蔬残留药及洗涤用品残留物的毒性。

二．震动输送机

1. 采用振动式输送替代传统输送带式输送，结构更简单，比传统输送带减少5倍清洗时间使用更方便，蔬菜沙拉半成品蔬菜加工设备报价，人工更节俭。
2. 与物料接触的输送面采用冲压孔设计，有效分离物料中的碎杂物。
3. 采用进口减震臂，保证在持续稳定的低频震动输送过程中，有效沥除多余水分，保证物料存储时间，土豆丝半成品蔬菜加工设备报价，并为下一道脱水工序提供预脱水功能。

三．自动循环水机构

1. 二次过滤楔形精密滤网，正面0.3mm背面1.5mm构造，正面精细过滤毛发，半成品蔬菜加工设备报价，虫糜、蔬菜碎屑，反面一次冲洗即可干净，免除传统平面滤网反复冲洗不干净的顾虑。优越的设计只为更好的过滤，更方便的清洗。
2. 自动补水设计，循环水箱设有自动补水装置，整个清洗机系统，除了清洗主缸有主进水口，酱菜半成品蔬菜加工设备报价，循环水箱也设有副补水口，副补水口主要应对持续的清洗过程中物料带走水分的补充，当水位达到预定液面低位，即自动补水，无需人工补水，真正做到整个清洗过程无需人手干预操作。

客户还可以选配毛发去杂机构组成完整清洗去杂流水线。

半成品蔬菜加工设备报价-诸城市亿马机械由诸城市亿马机械有限公司提供。诸城市亿马机械有限公司（www.yimajixie.net）是从事“周转筐清洗机,软包装袋清洗风干流水线,果蔬清洗机,巴式灭菌机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司（www.qzdzzkqxj.com）还是从事周转筐清洗机，全自动周转筐清洗机，食品周转筐清洗机的厂家，欢迎来电咨询。