

贵阳斗式提升机 来兰大通用看一看 粮食斗式提升机

产品名称	贵阳斗式提升机 来兰大通用看一看 粮食斗式提升机
公司名称	鹤壁市兰大通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国鹤壁市淇滨区金山工业园
联系电话	15603920360

产品详情

像斗式提升机这种机械设备在经常使用过程中，经常会不可避免的出现问题，而这些问题中，贵阳斗式提升机，轴承的问题比较普遍，造成这样问题的原因大概有以下几种

1.轴承本体的质量问题

由于很多轴承是由非正规的轴承生产企业进行制作，由这样的制作工艺生产出来的轴承的质量很有可能达不到国家规定的硬性标准。这样的轴承如果运用到斗式提升机当中，当生产量较大的时候，粮食斗式提升机，就会在短时间内造成磨损及损坏。

2.安装的方法不够准确

轴承虽说是小件，但是由于它起力的传动作用，所以它在安装上有较高的要求。如果安装时的平行度、与轴相接触的光洁度、两者间间隙的松紧度等都非常重要。如果安装与拆卸不当都会加快轴承的损坏程度。

3.轴承可能受到污染

由于斗式提升机常用于粉尘作业中，所以应该安装防尘轴承，可以这样可以有效地延长轴承的使用寿命。

4.润滑问题

斗式提升机应该定期检查润滑油是不是够用，如果不够的话，需要及时添加。长期不加润滑油的话，斗式提升机的轴承将长期处于一个恶劣的环境之中，加快轴承的损耗。

5.轴承的精度问题

轴承安装于轴的两端，要求轴两端相互间有较好的同心度与光洁度。如果轴承存在毛刺或弯曲状态，轴

承所承受的压力将会长期处于不稳定的状态，承载的负荷也将大大增加。

斗式提升机在工业生产中运用的较为广泛，它主要用于物料的垂直提升，适用于输送粉状、粒状、及小块状的磨琢性较小的散状物料。

设备使用时间一长，就会出现各种问题，例如钢丝绳的损坏和拉断这种事故就时有发生。为了保证斗式提升机的正常、稳定的运行，分析解决钢丝绳损坏的原因也就成了很是重要的一件事情。

根据兰大通用的工程仔细研究，发现引起钢丝绳损坏的原因可能就是下面这几种：

- 1、日常润滑不当或者润滑油的选型不对。
- 2、改向滑轮槽底部槽径、包角和槽壁等磨损量接近或超过规定要求时，将会引起钢丝绳的相应的挤压力和弯曲应力的增大。
- 3、滑轮或卷扬滚筒的位置不当，引起钢丝绳绕进或绕出滑轮和滚筒时偏角增大，也就是钢丝绳中心线和垂直于滑轮或滚筒轴心的平面夹大于 4° 。
- 4、排绳装置、改向滑轮等由于日常维护、润滑不及时而引起卡滞现象。

平常多多注意斗式提升机的日常保养工作，对设备的异常情况及时进行处理，水泥斗式提升机，才能更好的使用设备，保证人身安全的较大化。兰大通用斗式提升机强调注重保养，安全生产。

鹤壁市兰大通用机械有限公司专业生产提升输送设备，振动筛分设备，提升设备有：TH环链斗式提升机、TD胶带提升机、HL环链离心提升机、NE板链式提升机、GTD|GTH高效提升机、DZC垂直振动提升机以及各种立式、垂直振动提升机、振动筛、直线振动筛、螺旋输送机、除尘器等。

环链斗式提升机与同类设备相比优点如下：

- 1.环链斗式提升机的牵引链条采用专业链条厂家生产的高强度双排重型板式链，运行稳定可靠且使用寿命长；
- 2.机尾部分采用弹簧螺旋张紧装置，可使牵引链条的张紧力自动调整，特别适合远距离、重载荷的提升机；
- 3.工艺布置灵活：可架高、地面或地坑布置，可水平或斜升安装，斗式提升机定做，也可水平加斜升安装；
- 4.背负驱动机构，结构紧凑，安装方便。

购买斗式提升机，输送设备就找鹤壁市兰大通用机械有限公司，这里有着优质的服务，一流的技术，完善的服务平台，一定让您满载而归。

贵阳斗式提升机-来兰大通用看一看-粮食斗式提升机由鹤壁市兰大通用机械有限公司提供。鹤壁市兰大通用机械有限公司（www.ldtyjx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！